

PLACAS EM AMBIENTES DE USO COLETIVO



EM SITUAÇÕES TIPO JANELAS - GUICHÊ DE ATENDIMENTO e REFEITÓRIO


Escala 1:20



PLACAS SOBRE PORTAS

Escala 1:20


PLACA BRAILE - COMPLEMENTO PLACA PPCI



PLACA BRAILE

Escala 1:20

PLACAS EM AMBIENTES DE USO RESTRITO



PLACAS SOBRE PORTAS

Escala 1:20

APLICAÇÃO	LEGENDA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - PROJEÇÃO EM PLANTA BAIXA
COMPLEMENTO PLACA SAÍDA PPCI	B **APENAS PLACA DE BRAILE (20x10cm)** FUNÇÃO: COMPLEMENTAR INFORMAÇÃO DO PPCI OBS: UTILIZAR A MESMA INFORMAÇÃO ex. texto: SAÍDA ex. Braile: ⠠⠎⠁⠊⠙⠁
ACESSO RESTRITO	**ACESSO RESTRITO** **SOMENTE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE (30x15cm)** SEM PLACA EM BRAILE
ESPAÇOS COLETIVOS	**USO COLETIVO** **PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE (30x15cm)** B INDICAÇÃO DO LADO SUGERIDO PARA POSICIONAMENTO DA **PLACA EM BRAILE (20x10cm)** INDICAÇÃO DO LADO SUGERIDO PARA POSICIONAMENTO DA **PLACA EM BRAILE (20x10cm)** B **USO COLETIVO** **PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE (30x15cm)** **SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DA ESCOLA:** QUANDO NA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAR O BRAILE NA MESMA FACE

DETALHE PLACAS E TEXTOS


REFERÊNCIA= 16820:2022 (ITEM 5)

DISTÂNCIA MÁXIMA DO OBSERVADOR À PLACA = 4m (definida pelo tamanho de letra, não da placa)

UTILIZAR FONTE *Univers 65* OU *Helvetica Bold* (SOMENTE EM CAIXA ALTA E SEM ESTILIZAÇÕES)

ALTURA MÍNIMA DA FONTE: 30mm

CONTRASTES = SEGUIR RECOMENDAÇÃO DA FIG.10 DA NBR:16537:2016







FIGURA 10_NBR:16537:2016

CONTRASTES RECOMENDADOS



VISTA PLACA IDENTIFICAçãO DE PAVIMENTO

Escala 1:20

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO 30x15cm	ACESSO RESTRITO
11	CONJUNTO PLACA IDENTIFICAÇÃO + PLACA BRAILE 20x10cm	USO COLETIVO
2	PLACA IDENTIFICAÇÃO BRAILE 20x10cm	COMPLEMENTO PLACA SAÍDA

CARIMBOS

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
1	22/05/2026	ALTERAÇÃO DE LAYOUT: SALA DE PILATES E TRABALHO EM GRUPOS	ARQ. GUSTAVO H. OLIVEIRA

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA
RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

PROJETO:

ARQUITETÔNICO

LOCAL:
CANOINHAS/SC

ENDEREÇO DA OBRA: AV. EXPEDICIONÁRIOS N°2100

OBRA:
SESC - CANOINHAS - AMPLIAÇÃO E REFORMA

CONTEÚDO:
DET. PLACAS DE COMUNICAÇÃO

PROPRIETÁRIO:
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO:

CARIMBO E ASSINATURA

AUTOR DO PROJETO:
ARQ. MAIAURA MEURER REICHERT - CAU A50317-7 - SESC/DR-SC/DAS/GIN
ASSINATURA

CO-AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:
ENG. CIVIL JACSON JEREMIAS - CREA/SC:125.007-9
ASSINATURA

PRANCHA Nº
28

28
TOTAL

ARQUIVO:	DESENHO:	ESCALA:	DATA:
	ARQ. GUSTAVO H. OLIVEIRA	INDICADA	22/05/2026

Z:\Santa Catarina\Canoinhas\01_CAN_SESC\ARQUITETÔNICO\EXECUTIVO\R4\RVT\01_EXE_CAN_SESC_D27_R4.rvt