



CORRIMÃO
- DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO CONTÍNUO;
- SOMENTE PODERÃO SER FIXADOS PELA PARTE INFERIOR;
- SEM CAUSAR EFEITO GANCHO;
- SEM ARESTAS VIVAS;
- OS SUPORTES DEVEM SUPORTAR UMA CARGA VERTICAL DE CIMA PARA BAIXO E HORIZONTALMENTE EM AMBOS OS SENTIDOS DE BORDA;
- AFASTAMENTO DE PAREDE OU GUARDA-CORPO – MÍNIMO 4 cm;
- DIÂMETRO 3,8 cm < ø < 6,5 cm.

OBS.:
QUANDO O CORRIMÃO FOR CONDUTOR DE ELETRICIDADE E / OU CALOR, DEVERÁ SER DOTADO DE DISPOSITIVO QUE INTERROMPA A CONDUTIVIDADE DE UM PAVIMENTO PARA O OUTRO.




DETALHE 1 – ESCADA INTERNA (PÚBLICA)
ENTRE TÉRREO E SUBSOLO




OBS:
Escada externa, Rua Vidal Ramos Júnior
a ser restaurada (bem tombado)

DETALHE 4 – ESCADA EXTERNA
RUA VIDAL RAMOS JÚNIOR




DETALHE 6
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DA RAMPA
S/ ESCALA




OBS:
Escada interna (serviço), entre térreo e
subsolo, a ser restaurada (bem tombado)


DETALHE 3 – ESCADA INTERNA (SERVIÇO)
ENTRE TÉRREO E SUBSOLO




OBS:
Escada interna (principal), entre térreo
e 1º pavimento, a ser restaurada
(bem tombado)





DETALHE 2 – ESCADA INTERNA (PRINCIPAL)
ENTRE TÉRREO E 1ºPAVIMENTO



OBS:
Escada externa, Rua Frei Rogério
a ser restaurada (bem tombado)







DETALHE 5 – ESCADA EXTERNA
RUA FREI ROGÉRIO

OBSERVAR NA EXECUÇÃO DOS GUARDA CORPOS:

A) TER BALAUSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS, GRADES, TELAS, VIDROS DE SEGURANÇA LAMINADOS OU ARAMADOS E OUTROS, DE MODO QUE UMA ESFERA DE 15cm DE DIÂMETRO NÃO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA;

B) SER ISENTA DE ABERTURAS, SALIÊNCIAS, REENTRÂNCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS;

C) SER CONSTITUÍDAS POR MATERIAIS NÃO ESTILHAÇÁVEIS, EXIGINDO-SE O USO DE VIDROS ARAMADOS OU DE SEGURANÇA LAMINADOS, SE FOR O CASO.

No.	DESCRIÇÃO	ELA.	VER.	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	RAF.	RAF.	15/05/2023

ORG. PÚBLICO

RESP. TÉCNICO

SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO /SC

ARIOVALDO T. CHIUMENTO
CREA/SC: 55275-5
ENG. CIVIL

END.

SESC ESCOLA VIDAL RAMOS

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

MEGAprojetos
Eficiência & Tecnologia

PPCI 09/14

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	1.667,00m²	ÁREA TOTAL DO TERRENO	3.976,88m²
FINALIDADE	ADEQUAÇÃO PROJETO PREVENTIVO	ELAB.	RAFAEL
ART:		VERIF.	RAFAEL
ESCALA	1/50	DATA	15/05/2023
		REVISÃO	00