



Estacas			
Simbologia	Nome	d (cm)	Quantidade
	D20	20.00	48

Diagrama de corte de uma parede de alvenaria com uma coluna central. A parede tem uma espessura de 12 cm e uma altura de 2,20 m. A coluna central tem uma seção transversal de 10 cm x 10 cm. O diagrama mostra a distribuição de barras de aço (VAR) e a área de apoio das vigas. A escala é 1:25.

Solo com capacidade de suporte $> 1.80 \text{ kgf/cm}^2$
Solo compactado sobre a estaca
peso específico $> 2200.00 \text{ kg/m}^3$
Estaca de concreto moldada in loco.

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NBR-6118: 2023)	
CLASSE DE AGRESSIVIDADE	II - MODERADA(Urbana)
COBRIMENTOS POR ELEMENTO	PLÁREAS: 2,5 cm
	LAJES: 2,5 cm
COBRIMENTOS DE ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO	PLÁREAS: 4,5 cm
	VIDIGAS: 3,0 cm
	LAJES: 3,0 cm
	FUNDAÇÕES: 5,0 cm
PROPRIEDADES DO CONCRETO	FLXARES: C30 Fck = 30 MPa
	VIDIGAS: C30 Fck = 30 MPa
	LAJES: C30 Fck = 30 MPa
	FUNDAÇÃO: (Banco) C30 Fck = 30 MPa
FUNDAÇÃO (NBR-6464 e NBR-6122)	TÍPO: estacas
	OBJ: REALIZAR A LIMPEZA DOS ESTRUTURA APÓS A ESCAVACÃO - ESCAVAR E CIMENTAR A FUNDAMENTAÇÃO EM PROFI- - ECTO E USAR LAJISTO DE CONCRETO MACIO NO FUNDO DA CAVADA
DIMENSÕES	ESTRUTURA: Centímetros (cm), quando não especificadas BITOLAS: Milímetros (mm)

[illegible]

 E = Plan Engenharia Ltda Me CNPJ: 15.018.070/0001-65 Registro no CRECA/SC: 127.622-8 e-mail: contato@engenhr.com.br Fone: (41)3093-9350 Rua Nélia Carroz Godfred, nº 1080 - Sala 1001/1002 Ed. City Office Parque - Passa Vinte - Faltinho - SC			
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO REGIONAL SANTA CATARINA			
Rua Nelson Scheffer, 789 - Centro - Florianópolis CEP: 01.502-100 - Fone/Fax: (48) 321-1400 e-mail: scs@scs.org.br			
			
Empresa: _____			
ESTRUTURAL			
Local: PDF			
End: _____			
Dire: _____			
Endereço: _____			
PLANTA DE LOCAÇÕES.			
Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO CNPJ: 03.603.595/0001-68			
Representante: _____		Resp. Técnica: _____	

Autor e resp. Técnica do Projeto: _____			
Projeto: n.º _____			
Eng. Civil Dinlei de Freitas Jacinto CREA/SC: 12925-5 _____			
ATTESTADO			
Em, _____ de _____ de _____			
Assinatura: _____			1
_____			3
_____			Total

TFFB	Direção	Execução	Data
PDF	DILNEI	Indicado	JUN/2020