

Especificações Técnicas

SINALIZAÇÕES

Sesc

POUSADA RURAL - RESTAURANTE LAGES

JULHO/2026

Sumário

1	CONSIDERAÇÕES	3
2	SERVIÇOS	3
3	SINALIZAÇÃO INTERNA (SI)	4
	SI_1 - Placa Modular quadrada 20,5 x 20,5cm	4
	Si 1.1 → Placa Modular quadrada 20,5 x 20,5cm de Indicação	4
	Si 1.2 → Placa Modular quadrada 20,5x20,5cm de Aviso	5
	SI_2 - Placa Modular horizontal - 52x20cm.....	6
	Si 2.1 → Placa Modular Horizontal 52x20cm - PAREDE	6
	Si 2.2 → Placa Modular Horizontal 52x20cm – SUSPensa 1 FACE	6
	→ Placa Modular Horizontal 52x20cm - CARACTERÍSTICAS GERAIS	6
	SI_3 – Mural Imantado 150 x 90 cm	7
	SI_4 – Quadro de Aviso Portas A4 (36x26,5cm)	8
	SI_5– Placa Braille 20x10cm	8
	SI_6 – Adesivo de segurança Jateado	8

1 CONSIDERAÇÕES

O local de instalação será o Restaurante do SESC Pousada Rural no endereço:
Rodovia SC 425 - Km 04-05, Rincão Comprido – Distrito dos índios, cidade de Lages - SC .

É responsabilidade do fornecedor visitar o espaço anteriormente e avaliar os locais de instalação, conferir as medidas, avaliar a fixação das placas aéreas e térreas, locais de instalação dos totens, assim como fazer a instalação correta dos materiais.

Será necessário apresentar amostras de: 01 placa de sanitário masculino e 01 totem de sinalização externa. Somente após a aprovação do SESC o fornecedor estará liberado para a produção dos demais itens.

Todas as peças produzidas serão avaliadas por um colaborador do SESC, bem como, o acompanhamento para instalação. Esse colaborador será responsável pela verificação e aprovação do material produzido e instalado.

As cores são seguem um padrão próprio do SESC, logo, devem seguir rigorosamente ao especificado. Caso a empresa julgue necessário, poderá entrar em contato para obter maiores informações, sanar dúvidas ou até mesmo solicitar envio de material adicional (fotos, por exemplo).

Ressalta-se que o acabamento de todas as peças será avaliado e, caso seja constatado qualquer desacordo, serão solicitados os devidos ajustes, de modo a garantir o melhor padrão de acabamento possível. Qualquer alteração no projeto deverá ser previamente comunicada e formalmente autorizada pelo Sesc.

2 SERVIÇOS

Realizar a confecção e instalação de placas e elementos de sinalização conforme projeto e manual de sinalização.


Os itens discriminados na sequência seguem a seguinte lógica:

- SI: Sinalização Interna
- SE: Sinalização Externa

3 SINALIZAÇÃO INTERNA (SI)

SI_1 - Placa Modular quadrada 20,5 x 20,5cm

Si 1.1 → Placa Modular quadrada 20,5 x 20,5cm de Indicação

TOTAL: 07 unidades	EXEMPLO: Indicação 	
--------------------	---	--

*Módulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (ref. Pantone 425 C) – dimensões total 20,5 x 20,5 cm, peça de fundo.

*Módulo 2 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (ref. Pantone 425 C), formato 15x15cm, instalação superior à esquerda.

*Módulo 3 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (ref. Pantone 425 C), formato 5x20cm, instalação superior à direita e vertical.

*Módulo 4 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (ref. Pantone 425 C), formato 5x15cm, instalação inferior à esquerda e horizontal.

*Módulo 5 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 15x15cm com recorte eletrônico vazado no centro da placa, instalação sobre Módulo 02.

Observações:

- Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade do acrílico.
- Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C.
- Dimensão total da placa: 20,5 x 20,5 cm.
- Fixação das placas na superfície com fita dupla face 3M e cola de fixação.
- Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).

Si 1.2 → Placa Modular quadrada 20,5x20,5cm de Aviso

TOTAL: 25 unidades	EXEMPLO: Este é um sistema de uso coletivo. Mantenha limpo e organizado. Em caso de sinistro não usar o elevador.
--------------------	---

*Módulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (ref. Pantone 425 C) – dimensões total 20,5 x 20,5 cm, peça de fundo.

*Módulo 2 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (ref. Pantone 425 C), formato 15x15cm, instalação superior à esquerda.


*Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 5x20cm, instalação horizontal inferior.

*Módulo 4 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 5x15cm, instalação superior à direita e vertical.

Observações:

- Inserir adesivo vinil branco atrás dos acrílicos amarelos para proporcionar melhor opacidade ao material;
- Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C;
- Dimensão total da placa: 20,5 x 20,5 cm;
- Fixação das placas na superfície com fita dupla face 3M e cola de fixação. Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).

SI_2 - Placa Modular horizontal - 52x20cm




SI 2.1 → Placa Modular Horizontal 52x20cm - PAREDE

TOTAL: 23 unidades	EXEMPLO: 
--------------------	--

Observações Específicas:

- Fixação das placas na superfície com fita dupla face 3M e cola de fixação.

SI 2.2 → Placa Modular Horizontal 52x20cm – SUSPENSÁ 1 FACE

TOTAL: 04 unidades	EXEMPLO: 
--------------------	---

Observações Específicas:

- Fixação das placas no teto com fio de aço e presilhas (pitton) e aço.

→ Placa Modular Horizontal 52x20cm - CARACTERÍSTICAS GERAIS

*Módulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 4mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (ref. Pantone 425 C), dimensões 52x20cm, peça de fundo.

*Módulo 2 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 4mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (ref. Pantone 425 C), formato 46,50cmx14,50cm, instalação superior à esquerda.


*Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 46,5x5cm, instalação horizontal inferior com alinhamento à esquerda.

*Módulo 4 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 20x5cm, instalação vertical, com alinhamento à direita.

Observações:

- Inserir adesivo vinil branco atrás dos acrílicos amarelos para proporcionar melhor opacidade ao material;
- Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C;
- Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.
- Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).

SI_3 – Mural Imantado 150 x 90 cm



*Módulo 1 - PVC Expandido 13mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C), formato 150x90cm, peça de fundo.

*Módulo 2 – *Módulo 4 - Chapa metálica zincada, revestida com proteção anti-ferrugem com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C), formato 139,5 x 79,50cm.

*Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 139,5 x 10 cm, instalação horizontal superior.

*Módulo 4 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 79,50x10 cm, instalação vertical, alinhada à direita.

Observações:

- Dimensão total da placa: 150 x 90 cm;
- Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M;
- Fixação das placas na parede por pitons de aço, ou parafuso sob acrílico;
- Cada mural deverá conter 40 imãs: formato disco em aço inox, aproximadamente Ø15mm, com ímã de neodímio.

SI_4 – Quadro de Aviso Portas A4 (36x26,5cm)

TOTAL: 06 unidades	EXEMPLO:
	

Observações:

- PVC Expandido 6mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 36x26,5cm.
- Bolso em Acrílico Cristal Chapa 2 mm formato 31,5 x 23 cm.
- Fixação na superfície com fita VHB 3M.
- Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).

SI_5– Placa Braille 20x10cm

TOTAL: 21 unidades	EXEMPLO:
	

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dimensão total da placa: 20x 10 cm;
- Base em ACM preto fosco recortado;
- Letras PVC espessura mínima de 0,8mm, cor amarela Oracal 065 – 021 Yellow (referência Pantone 7408C), tamanho caixa de 15mm (sem serifa) ;
- Esferas para braille em inox, fixadas no ACM conforme diagramação (utilizar cola gel de cianocrilato ou de qualidade superior);
- Fixação na superfície com fita VHB 3M.

SI_6 – Adesivo de segurança Jateado

TOTAL: 35,14 metros	EXEMPLO:
	

Observações:

- Altura da faixa: 8 cm;
- PVC 6 mm jateado, escrita SESC incolor, acabamento fosco, dimensões da composição;
- Fixação direta no vidro.