

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
V 1=V 2	1	ø8	2	301	602	2.4	
	2	ø8	2	312	624	2.5	
	3	ø5	29	56	1624		2.5
					Total+10%:	5.4	2.8
					(x2):	10.8	5.6
					ø5:	0.0	5.6
					ø8:	10.8	0.0
					Total:	10.8	5.6

V 1=V 2
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:25



Seção A



N3:
29N3: ø5 C=56

Parede baixa
Desenho de vigas
Concreto: C20, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:25
Escala aberturas 1:20

Resumo Aço Desenho de vigas		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50	ø8	24.5	11	11
CA-60	ø5	32.5	6	6
Total				17

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

ESTRUTURAL

Local
SESC TUBARÃO

End.: Rua Antônio Hülse, 411 – Dehon – Tubarão/SC

Obra
SUBESTAÇÃO SESC TUBARÃO/SC

Conteudo
VIGAS DA PAREDE BAIXA

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Resp. técnico

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto

CELSO ZANONI FILHO
CREA/SC: 61.511-0

Assinatura

Co-Autor do Projeto

Assinatura

Prancha nº
06

08 *Total*

Arquivo
EST-SUBESTACAO SESC TUBARÃO-VIGAS-R00.DWG

Desenho
CZF

Escala
INDICADAS

Data
MAIO/2024

DATA DE PLOTAGEM: 21/maio/2024 ********** PENA DE PLOTAGEM: 3- EST. PROENG.ctb
ARQUIVO: C:\Dropbox\Projetos\889 - Subestação SESC Tubarão\Estrutural\Pranchas\R00\DWG\EST-Subestacao SESC Tubarão-Vigas-R00.dwg
TAMANHO DA PRANCHA:(594mm x 420mm)