# Memorial Descritivo

Mobiliário sob medida

Maio/2024

---

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS**

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

---

## ÍNDICE

**I - PRELIMINARES : CONDIÇÕES GERAIS ..... 3**
**II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS ..... 5**
1.0 - OBJETIVOS: ..... 5
2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: ..... 5
**III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS ..... 6**
MÓDULOS ..... 6
1. MP 01 ..... 7
2. MP 02 ..... 7
3. MP 03 ..... 8
4. MP 04 ..... 9
5. MP 05 ..... 10
6. MP 06 ..... 10
7. MP 07 ..... 11
8. MP 08 ..... 12
9. MP 09 ..... 12
10. MP 10 ..... 13
11. MP 12 ..... 14
12. MP 14 ..... 15
13. MP 16 ..... 15
14. MP 16A ..... 16
15. MP 28 ..... 17
16. MP 28.1 ..... 17
17. MP 30.1 ..... 18
18. MP 31 ..... 18
19. MP 33 ..... 19
20. MP 49A ..... 19
21. MP 49B ..... 20
22. MP 52A ..... 20
23. MP 55 ..... 21
24. MP 56 ..... 21
25. MP 57 ..... 21
26. MP 58 ..... 22
27. MP 59 ..... 22
28. MP 60 ..... 23
29. MP62 ..... 24
30. MA 10 ..... 24
31. MA 11 ..... 25
32. ME 29 ..... 25
33. MR 06 ..... 26
34. MT 03A ..... 27
35. MT 03B ..... 28
36. MX06 ..... 28
**IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - CONDIÇÕES E NORMAS ..... 30**
**V - ANEXOS ..... 31**
***Anexo 1***
***Projeto Detalhamento Mobiliário*** ..... *31*

## I - PRELIMINARES: Condições Gerais

### 1.0 - OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informações contidas no projeto arquitetônico de interiores, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informações sobre os projetos no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de acabamentos.

### 2.0 AMOSTRAS, CATÁLOGOS DE MATERIAIS E EQUIVALÊNCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que contenham a indicação de Marca ou Modelo, poderá ser apresentado produto "EQUIVALENTE", mediante apresentação de laudos emitidos por laboratórios certificados, que comprovem as mesmas características do produto, considerando aptos produtos com a mesma composição, resistência, durabilidade, acabamento, desempenho, características físicas e estéticas, ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da EQUIVALÊNCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverão ter sido autorizados e /ou homologados durante o processo de licitação.

A não indicação de marcar ou modelo, na proposta comercial do FORNECEDOR, caracteriza que o mesmo apresentou cotação conforme orientação dos itens deste memorial descritivo. Devendo, assim, atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execução do mobiliário, para análise de produto "EQUIVALENTE", o FORNECEDOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras e/ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

Para substituição do material especificado, o FORNECEDOR deverá apresentar formalmente a solicitação de substituição, com as devidas justificativas, e com os laudos necessários, conforme já informado. O prazo de tramite deste processo não ensejará prorrogação de prazo de execução do mobiliário.

### 3.0 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

3.1 - A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente os projetos fornecidos e o memorial descritivo. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas no Edital da presente licitação.

3.2 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes do início da execução dos móveis, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.3 - Os serviços deverão ser programados e submetidos a prévia apreciação da Gerência da unidade a que se destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horários de trabalho, conforme etapas de obra e horários pré-determinados.

3.4 - Compete a EMPRESA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou memorial descritivo, deverá ser previamente esclarecida junto ao SETOR DE PROJETOS E OBRAS, visto que, após apresentada a proposta, o SESC não acolherá nenhuma reivindicação.

3.5 - Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito da mesma.

3.6 - Ficará a EMPRESA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.

3.7 - Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela montagem do mobiliário deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações da Unidade, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para o SESC.

3.8 - Os Móveis deverão ser entregues completamente limpos e desimpedidos, e em perfeito funcionamento.

3.9 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na montagem, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverão ser rigorosamente observadas as Normas Técnicas vigentes.

3.10 - Ficará a EMPRESA obrigada a fornecer a seus operários uniformes e crachás para sua identificação durante a execução da obra, bem como, fornecer equipamentos de segurança.

3.11 - O acesso de pessoas e materiais ao local de instalação dos móveis, bem como sua guarda e administração serão de responsabilidade da empresa.

## 4.0 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4.1 - Para a prévia visita e montagem do mobiliário deverá ser agendado horário conforme acordo prévio mantido com a gerência da Unidade.

## 5.0 RELAÇÃO DE PROJETOS

São partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho dos projetos abaixo relacionadas:

## II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Apresentamos a seguir a relação geral dos serviços a serem executados, **deverá ser observado também o Capítulo III referente às descrições detalhadas dos serviços e materiais a serem empregados.** Quaisquer dúvidas geradas a respeito das especificações aqui descritas deverão ser esclarecidas com a a Gerência de Infraestrutura – GIN – do SESC.

### 1.0 - OBJETIVOS:

O presente serviço compreende a **Execução de mobiliário para o centro de atividades do Sesc em São João Batista**, com o objetivo de trazer benfeitorias através de uma utilização mais funcional das áreas existentes, adequando-as às necessidades da Unidade e buscando aprimorar o atendimento aos usuários.

### 2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1.1 – Levantamento de medidas no local;
2.1.2 – Execução dos produtos na fábrica, com fornecimento de todos os materiais especificados na **DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**;
2.1.3 – Transporte dos produtos até a Unidade do SESC correspondente;
2.1.4 – Montagem dos Móveis e instalações necessárias (elétrica/ hidráulica);
2.1.5 – Acabamentos;
2.1.6 – Verificação final;
2.1.7 – Manutenção dos produtos durante a garantia;
2.1.8 – Garantia de 03 anos dos produtos (móveis) instalados.

## III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

### APRESENTAÇÃO

Apresentamos a seguir a descrição detalhada dos serviços, materiais e técnicas que deverão ser utilizados para a **Execução de mobiliário sob medida para o centro de atividades do Sesc em Tubarão.** Qualquer modificação deverá ser comunicada à Gerência de Engenharia e Arquitetura do SESC e ter a sua devida aprovação, conforme capítulo I deste memorial.

### MÓDULOS

#### 1. MP 01

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard) e 25mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blaco.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e branco. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.
O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente.
**DIMENSÕES:**
140+150x50+60x76 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 06 unidades.**
**REFERÊNCIAS:**



Fabricante: FGV. Modelo: TN 27/350. Cor: Zincado Preto



## 2. MP 02

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard) e 25mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blaco.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e branco. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.
O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente.
**DIMENSÕES:**
140+150x50+60x76 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 02 unidades.**
**REFERÊNCIAS:**



Fabricante: FGV. Modelo: TN 27/350. Cor: Zincado Preto



## 3. MP 03

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), assim como as gavetas e fundos. O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard).
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

**CORREDIÇAS:**
As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**PUXADORES:**
Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e sem freios, modelo RG 35, marca FGV ou equivalente
Fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo e barra de travamento simultâneo de todas as gavetas.
**DIMENSÕES:**
35x40x60 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 11 unidades.**
**REFERÊNCIAS:**



Puxador Italy Line – Cód: C1521. Acabamento: Escovado



**4. MP 04**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.
**REVESTIMENTO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**DIMENSÕES:**
100x76 cm (Diâmetro x Altura)
**QUANTIDADE: 02 unidades.**




## 5. MP 05

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blanco.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.
**PUXADORES:**
Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 64 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.
**DOBRADIÇAS:**
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras).
Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.
**DIMENSÕES:**
120x50x240 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 05 unidades.**
**REFERENCIA:**



Fechadura para Porta
Chaves com capa plástica
Marca: Soprano
Acabamento: Zamac Niquelado



## 6. MP 06

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras e tampos móveis deverão ser executados com 25mm. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blanco.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.
**PUXADORES:**
Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.
**DOBRADIÇAS:**
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**DIMENSÕES:**
150x50x76 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 06 unidades.**



## 7. MP 07

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras e tampos móveis deverão ser executados com 25mm. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blanco.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.
**PUXADORES:**
Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.
**DOBRADIÇAS:**
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**DIMENSÕES:**
90x50x76 cm (LxPxA).
**QUANTIDADE: 01 unidade.**




**8. MP 08**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blanco.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.
**PUXADORES:**
Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 64 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.
**DOBRADIÇAS:**
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras).
Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.
**DIMENSÕES:**
100x50x240 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 02 unidades.**
**REFERENCIA:**



Fechadura para Porta. Chaves com capa plástica. Marca: Soprano. Acabamento: Zamac Niquelado




## 9. MP 09

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Grafite Trama.
**REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Grafite - Linha Trama - Marca Duratex ou equivalente.
**PUXADORES:**
Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 96 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.
**CORREDIÇAS:**
As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 3,0kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**FERRAGENS:**
Porta com sistema fecho Click.
**ACESSÓRIOS:**
- Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e grafite ou preto. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.
- O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente.
- A gaveta deverá ter bandeja plástica para dinheiro e fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.
**DIMENSÕES:**
120x65x76 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 04 unidades.**
**REFERÊNCIAS:**



Fabricante: FGV. Modelo: TN 27/350. Cor: Zincado Preto



## 10. MP 09A

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Grafite Trama.
**REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou

equivalente e MDF Melamínico padrão Grafite - Linha Trama - Marca Duratex ou equivalente.

**PUXADORES:**

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 96 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.

**CORREDIÇAS:**

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 3,0kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

**FERRAGENS:**

Porta com sistema fecho Click.

**ACESSÓRIOS:**

- Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e grafite ou preto. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.
- O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente.
- A gaveta deverá ter bandeja plástica para dinheiro e fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

**DIMENSÕES:**


150x65x76 cm (LxPxA)

**QUANTIDADE: 01 unidade.**

**REFERÊNCIAS:**



Fabricante: FGV. Modelo: TN 27/350. Cor: Zincado Preto



**11. MP 10**

**ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

**REVESTIMENTO EXTERNO:**

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

**REVESTIMENTO INTERNO:**

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

**PUXADORES:**

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 128 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.

**CORREDIÇAS:**

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

**ACESSÓRIOS:**
- Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) na cor marrom. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.
- O tampo móvel deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente.

**DIMENSÕES:**
55x65x100 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 02 unidades.**
**REFERÊNCIAS:**



Fabricante: FGV. Modelo: TN 27/350. Cor: Zincado Preto



Fechadura para gaveta. Chaves com capa plástica
Marca: Soprano. Acabamento: Zamac Niquelado



**12. MP 12**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Grafite Trama.

**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Grafite - Linha Trama - Marca Duratex ou equivalente.

**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

**CORREDIÇAS:**
As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

**DOBRADIÇAS:**
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

**PUXADORES:**
Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 e 288 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
Os gavetões deverão ter guia plástico para pastas suspensas, na cor branca.
Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para a prateleira e 4 pinos extras).
**DIMENSÕES:**
175x60x76 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 03 unidades.**
**REFERÊNCIAS:**



Trilho (guia) plástico para pasta suspensa nos gavetões



**13. MP 14**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Grafite Trama.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Grafite - Linha Trama - Marca Duratex ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.
**CORREDIÇAS:**
As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**PUXADORES:**
Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente
**DIMENSÕES:**
70x60x50 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 01 unidade.**
**REFERÊNCIA:**



**14. MP 16**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard) e 25mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blanco.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e branco. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.
O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente.
**DIMENSÕES:**
120x60x76 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 03 unidades.**
**REFERÊNCIAS:**



Fabricante: FGV. Modelo: TN 27/350. Cor: Zincado Preto



**15. MP 16A**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard) e 25mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa

**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis. O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente.
**DIMENSÕES:**
120x60x76 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 05 unidades.**
**REFERÊNCIAS:**



Fabricante: FGV. Modelo: TN 27/350. Cor: Zincado Preto



**16. MP 28**

**ESTRUTURA:**
Pés em tubo ø1.1/2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor grafite. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em Laminado TX padrão Grafito L013 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.
**DIMENSÃO:**
140x80x75cm (LxPxA).
**QUANTIDADE: 38 unidades.**



**17. MP 28.1**


**ESTRUTURA:**
Pés em tubo ø1.1/2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor grafite. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em Laminado TX padrão Grafito L013 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.
**DIMENSÃO:**
70x80x75cm (LxPxA).
**QUANTIDADE: 2 unidades.**



**18. MP 30.1**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), inclusive as portas, gavetas e prateleiras internas. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.
**TAMPO/RODATAMPO/RODAPÉ:**
Granito Cinza Andorinha, sendo: Tampo reto com borda engrossada 6 cm e rebaixo para área molhada. Rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede. Rodapé de 5 cm, recuado 4 cm, colado sobre a madeira maciça.
**CORREDIÇAS:**
As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**DOBRADIÇAS:**
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**PUXADORES:**
Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente
**ACESSÓRIOS:**
*Divisor plástico de talheres com 4 divisões, medidas aproximadas 36x48x8 cm, na cor branca.
*Cuba Inox completa, com válvula, 34x40x17 cm - Tramontina ou equivalente
*Aramado deslizante para panos de prato, com três hastes, acabamento cromado.
*Aramado deslizante para lixeira, acabamento cromado, com dois cestos de 10 litros cada, completa com lixeiras plásticas.
OBSERVAÇÃO: todos os equipamentos hidráulicos (pia, torneira) devem ser instalados com os acessórios

(válvula de escoamento, mangueiras e flexíveis) necessários ao seu perfeito funcionamento.
**DIMENSÕES:**
320x60x90 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 01 unidade.**




**19. MP 31**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF – 15 e 18mm (Standard).
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.
**FERRAGENS**
Trilho duplo em alumínio com rodízios embutidos superior e inferior, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**DIMENSÃO**
160x30x60 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 02 unidades.**



**20. MP 33**

**ESTRUTURA:**
Pés em tubo ø1.1/2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor grafite. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em Laminado TX padrão Corda TX L562 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.
**DIMENSÃO:**
220x70x64cm (LxPxA).
**QUANTIDADE: 01 unidade.**



## 21. MP 49A

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado, em MDF com espessura de 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blanco.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e branco. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.
O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente e deve ser instalado *in loco* de acordo com a posição de cada mesa (lado direito ou esquerdo).
**DIMENSÕES:**
150x60x76 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 03 unidades.**



## 22. MP 49B

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado, em mdf com espessura de 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blanco.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.
O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente e deve ser instalado *in loco* de acordo com a posição de cada mesa (lado direito ou esquerdo).
**DIMENSÕES:**
150x60x76 cm (LxPxA)

**QUANTIDADE: 02 unidades.**




## 23. MP 52A – Adaptado do antigo móvel de fichas

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**PUXADORES:**
Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.
**DOBRADIÇAS:**
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**DIMENSÕES:**
150x35x90 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 01 unidade.**



## 24. MP 55

**ESTRUTURA:**
Ripas de MDF 25mm (Standard) coladas.
**REVESTIMENTO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.
**DIMENSÕES:**
10x5x240cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 01 Conjunto com 06 elementos iguais.**



**25. MP 56**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.
**REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**DIMENSÕES:**
150x65x100 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 01 unidade.**



**26. MP 57**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.
**REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**DIMENSÕES:**
180x65x100 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 02 unidades.**



**27. MP 58**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 25mm (Standard).
**REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou

equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e com freios, modelo RG 35, marca FGV ou equivalente.
**DIMENSÕES:**
70x70x70 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 06 unidades.**



**28. MP 59**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e Branco Lousa LO 75 - Marca Fórmica ou equivalente.
**DIMENSÃO:**
500x16x140cm (LxPxA).
**QUANTIDADE: 01 unidade.**



**29. MP 60**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em Laminado TX padrão Grafito L013 e Branco Lousa LO 75 - Marca Fórmica ou equivalente.
**DIMENSÃO:**
200x14,6x125cm (LxPxA).
**QUANTIDADE: 09 unidades.**



**30. MP 62**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Utilizar ripas de madeira maciça para a sustentação e fixação do painel na parede.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente. Utilizar fita de borda inteira para acabamento das laterais, não aparecendo o topo do MDF.
**ACESSÓRIOS:**
Suporte universal fixo para TVs de 14" a 84" com peso até 100 kg e compatível com padrão de fixação VESA, em aço carbono com pintura eletrostática e sistema de encaixe rápido, modelo Genius, marca ELG ou equivalente.
**OBSERVAÇÃO:**
As tomadas e caixas, quando houverem, devem ser passadas para a frente do painel, sendo que as mesmas devem ficar atrás do televisor, quando este for instalado.
**DIMENSÕES:**
160x160x10 cm (LxPxA).
**QUANTIDADE: 01 unidade.**



**31. MA 10**

**ESTRUTURA:**
A estrutura do móvel deverá ser em 18mm (Standard). Todos os rodapés serão em madeira maciça resistentes a umidade e devidamente revestidos.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**DIMENSÃO:**
180x50x180cm (LxPxA).
**QUANTIDADE: 07 unidades.**



**32. MA 11**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**PUXADORES:**
Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.
**DOBRADIÇAS:**
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.
**DIMENSÕES:**
95x35x200 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 01 unidade.**



**33. ME 29**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). O fundo do móvel pode ser em MDF 15mm. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**PUXADORES:**
Tipo Haste – Cód: 606 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
Deverá ter fechadura de cilindro para travamento individual das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo para cada uma das duas gavetas, conforme projeto.

**DIMENSÕES:**
90x50x90 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 08 unidades.**



Puxador Italy Line – Cód: 606. Acabamento: Escovado



**34. MR 06**


**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.
**PUXADORES:**
Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 128 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.
**CORREDIÇAS:**
As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**ACESSÓRIOS:**
- O tampo móvel deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente.
**DIMENSÕES:**
70x70x76 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 01 unidades.**
**REFERÊNCIAS:**



Fabricante: FGV. Modelo: TN 27/350. Cor: Zincado Preto




Fechadura para gaveta. Chaves com capa plástica
Marca: Soprano. Acabamento: Zamac Niquelado




**35. MT 03A**

**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As portas, prateleiras e fundos deverão ser executados com MDF - 15 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito Cinza Andorinha.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.
**TAMPO/ RODATAMPO/ RODAPÉ:**
Granito Cinza Andorinha, sendo: Tampo reto com bordas engrossadas 6 cm e arredondadas com rebaixo para área molhada. Rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede com bordas arredondadas. Rodapé 7cm colado sobre base de madeira maciça.
**DOBRADIÇAS:**
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**PUXADORES:**
Puxadores tipo calha em alumínio na extensão total das portas, com as bordas arredondadas, sem quinas e cantos vivos para evitar acidentes.
**ACESSÓRIOS:**
*Torneira de bancada com bica móvel,1/4 de volta com acento em cerâmica, bico escalonado + arejador, pintura epóxi na cor branca, modelo JV205, fabricante Juval Válvulas ou equivalente.
* Cuba em aço inox AISI 304, liga 18.8, dimensões 50x50x50 cm, a ser fabricada, completa com válvula de escoamento.
OBSERVAÇÃO: todos os equipamentos hidráulicos (cuba, torneira) devem ser instalados com os acessórios (válvula de escoamento, mangueiras e flexíveis) necessários ao seu perfeito funcionamento.
**DIMENSÕES:**

250x65x90 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 01 unidade.**
**REFERÊNCIAS:**



**36. MT 03B**
**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As portas, prateleiras e fundos deverão ser executados com MDF - 15 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito Cinza Andorinha.
**REVESTIMENTO EXTERNO:**
Revestimento em Laminado de Alta Pressão Branco L120 TX - Marca Fórmica ou equivalente.
**REVESTIMENTO INTERNO:**
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.
**TAMPO/ RODATAMPO/ RODAPÉ:**
Granito Cinza Andorinha, sendo: Tampo reto com bordas engrossadas 6 cm e arredondadas com rebaixo para área molhada. Rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede com bordas arredondadas. Rodapé 7cm colado sobre base de madeira maciça.
**DOBRADIÇAS:**
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
**PUXADORES:**
Puxadores tipo calha em alumínio na extensão total das portas, com as bordas arredondadas, sem quinas e cantos vivos para evitar acidentes.
**ACESSÓRIOS:**
*Torneira de bancada com bica móvel,1/4 de volta com acento em cerâmica, bico escalonado + arejador, pintura epóxi na cor branca, modelo JV205, fabricante Juval Válvulas ou equivalente.
* Cuba em aço inox AISI 304, liga 18.8, dimensões 50x50x50 cm, a ser fabricada, completa com válvula de escoamento.
OBSERVAÇÃO: todos os equipamentos hidráulicos (cuba, torneira) devem ser instalados com os acessórios (válvula de escoamento, mangueiras e flexíveis) necessários ao seu perfeito funcionamento.
**DIMENSÕES:**
250x65x90 cm (LxPxA)
**QUANTIDADE: 01 unidade.**
**REFERÊNCIAS:**



**37. MX 06**
**ESTRUTURA:**
O móvel deverá ser executado com estrutura em tubo quadrado de 1” em aço carbono e nichos em MDF - 18m (Standard).
**REVESTIMENTO EXTERNO:**

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e pintura eletrostática preto fosco para a estrutura metálica.

**REVESTIMENTO INTERNO:**

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

**ACESSÓRIOS:**

Fecho click

**DIMENSÕES:**

232,5x48x175cm (LxPxA)

**QUANTIDADE: 12 unidades**



## IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - Condições e Normas

Durante o decorrer da montagem dos móveis, e finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-á efetuar a limpeza do local, de modo a evitar acúmulos de sujeira e entulhos nos ambientes. Cabe salientar que, ainda assim, ao término de todos os serviços, fica também ao encargo da Empresa responsável rigorosa limpeza geral, com remoção total dos detritos por esta produzida, bem como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de montagem dos móveis.

## V - ANEXOS

***Anexo 1***
***Projeto Detalhamento Mobiliário***