



Memorial Descritivo

Mobiliário – Bloco de Apartamentos – 1ª Etapa

Julho/2026

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS
GERENCIA DE INFRAESTRUTURA

ÍNDICE

I - PRELIMINARES : CONDIÇÕES GERAIS	3
II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS	5
1.0 - OBJETIVOS:	5
2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	5
III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	6
MÓDULOS	6
1. CABECEIRA (MH01)	6
2. ESCRIVANINHA MDF E METALON (MH02)	7
3. ARARA MDF E METALON (MH03)	8
4. PAINEL TV MDF E METALON (MH06)	9
5. MESA MDF E METALON (MH07)	9
6. LAREIRA HOTEL (MH08)	9
7. ESTANTE FAZENDA (MH09)	10
8. ARMÁRIO RECEPTIVO (MH13)	10
9. BALCÃO RECEPTIVO (MH14)	11
10. PAINEL RECEPTIVO (MH15)	12
11. MESA COPA MDF E METALON (MC03)	13
12. BANCADA COPA BABY (MO04)	13
13. BANCADA COPA GRANITO (MO04.A)	14
14. ÁEREO COPA (MO05)	15
15. MESA RETA COLABORADOR 120 – (MP01)	15
16. MESA RETA COLABORADOR 150 – (MP01.2)	16
17. MESA "L" COLABORADOR – MP02.2	16
18. GAVETEIRO AMADEIRADO COM RODÍZIOS – MP03	17
19. ARMÁRIO ALTO 90x50x180 (MP04)	18
20. ARMÁRIO BAIXO COM GAVETAS – MP06	19
21. ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS BAIXO MP07	20
22. MESA RETANGULAR 160x100 – MP08	21
23. APOIO CENTRAL – MR02	21
IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - CONDIÇÕES E NORMAS	22
V - ANEXOS	22
Anexo 1	Projeto
Detalhamento Mobiliário	23

I - PRELIMINARES : Condições Gerais

1.0 - OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informações contidas no projeto arquitetônico de interiores, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informações sobre os projetos no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de acabamentos.

2.0 AMOSTRAS, CATÁLOGOS DE MATERIAIS E EQUIVALÊNCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que contenham a indicação de Marca ou Modelo, poderá ser apresentado produto "EQUIVALENTE", mediante apresentação de laudos emitidos por laboratórios certificados, que comprovem as mesmas características do produto, considerando aptos produtos com a mesma composição, resistência, durabilidade, acabamento, desempenho, características físicas e estéticas, ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da EQUIVALÊNCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverão ter sido autorizados e /ou homologados durante o processo de licitação.

A não indicação de marcar ou modelo, na proposta comercial do FORNECEDOR, caracteriza que o mesmo apresentou cotação conforme orientação dos itens deste memorial descritivo. Devendo, assim, atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execução do mobiliário, para análise de produto "EQUIVALENTE", o FORNECEDOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras e/ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

Para substituição do material especificado, o FORNECEDOR deverá apresentar formalmente a solicitação de substituição, com as devidas justificativas, e com os laudos necessários, conforme já informado. O prazo de tramite deste processo não ensejará prorrogação de prazo de execução do mobiliário.

3.0 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

3.1 - A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente os projetos fornecidos e o memorial descritivo. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas no Edital da presente licitação.

3.2 - Havendo divergências entre projeto e memorial será adotado o seguinte critério:

- a) Especificação de material: As informações contidas no memorial prevalecem sobre as de projeto.
- b) Quantidades: As quantidades e medidas contidas em projeto prevalecem sobre as do memorial.

3.3 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes do início da execução dos móveis, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.4 - Os serviços deverão ser programados e submetidos a prévia apreciação da Gerência da unidade a que se destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horários de trabalho, conforme etapas de obra e horários pré-determinados.

- 3.5 - Compete a EMPRESA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou memorial descritivo, deverá ser previamente esclarecida junto ao SETOR DE PROJETOS E OBRAS, visto que, após apresentada a proposta, o SESC não acolherá nenhuma reivindicação.
- 3.6 - Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito da mesma.
- 3.7 - Ficará a EMPRESA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.
- 3.8 - Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela montagem do mobiliário deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações da Unidade, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para o SESC.
- 3.9 - Os Móveis deverão ser entregues completamente limpos e desimpedidos, e em perfeito funcionamento.
- 3.10 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na montagem, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverão ser rigorosamente observadas as Normas Técnicas vigentes.
- 3.11 - Ficará a EMPRESA obrigada a fornecer a seus operários uniformes e crachás para sua identificação durante a execução da obra, bem como, fornecer equipamentos de segurança.
- 3.12 - O acesso de pessoas e materiais ao local de instalação dos móveis, bem como sua guarda e administração serão de responsabilidade da empresa.

4.0 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

- 4.1 - Para a prévia visita e montagem do mobiliário deverá se agendado horário conforme acordo prévio mantido com a gerência da Unidade.

5.0 RELAÇÃO DE PROJETOS

São partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho dos projetos abaixo relacionadas:

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Apresentamos a seguir a relação geral dos serviços a serem executados, **deverá ser observado também o Capítulo III referente às descrições detalhadas dos serviços e materiais a serem empregados.** Quaisquer dúvidas geradas a respeito das especificações aqui descritas deverão ser esclarecidas com o Setor de Projetos e Obras – SPO – do SESC.

1.0 - OBJETIVOS:

O presente serviço compreende a **Execução de mobiliário para a 1ª Etapa do Bloco de Apartamentos do Sesc Pousada Rural de Lages**, com o objetivo de trazer benfeitorias através de uma utilização mais funcional das áreas existentes, adequando-as às necessidades da Unidade e buscando aprimorar o atendimento aos usuários.

2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 2.1.1 – Levantamento de medidas no local;
- 2.1.2 – Execução dos produtos na fábrica, com fornecimento de todos os materiais especificados na **DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**;
- 2.1.3 – Transporte dos produtos até a Unidade do SESC correspondente;
- 2.1.4 – Montagem dos Móveis e instalações necessárias (elétrica/ hidráulica);
- 2.1.5 – Acabamentos;
- 2.1.6 – Verificação final;
- 2.1.7 – Manutenção dos produtos durante a garantia;
- 2.1.8 – Garantia de 03 anos dos produtos (móveis) instalados.

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

APRESENTAÇÃO

Apresentamos a seguir a descrição detalhada dos serviços, materiais e técnicas que deverão ser utilizados para a **Execução de mobiliário para a 1ª Etapa do Bloco de Apartamentos do Sesc Pousada Rural de Lages**. Qualquer modificação deverá ser comunicada ao Setor de Projetos e Obras do SESC e ter a sua devida aprovação, conforme capítulo I deste memorial.

MÓDULOS**1. Cabeceira (MH01)****1.1. ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

Deve ser previsto, conforme projeto, detalhe para encaixe de fita de Led e estrutura para fixação na parede existente.

Os pontos de energia existente na parede onde será instalado o painel de cabeceira devem ser instalados na mesma conforme layout da cabeceira.

1.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Dual Syncro Savana - Marca Gararapes ou equivalente.

1.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco TX - Marca Guararapes ou equivalente

1.4. ACESSÓRIOS (Fornecer e instalar):

- Fita LED flexível, proteção IP20 com driver integrado, corrente contínua, 60 Leds por metro, potência 15W/m – 360 a 440lm/m, 3000K, instalada em perfil de embutir em marcenaria . Deve ser previsto espaço, de fácil acesso no fundo do painel para acomodação de fonte driver para iluminação do perfil de led - Fita Led Performance, Ledvance ou equivalente e Perfil modelo Wood Lumilândia, ou equivalente.
- Spot Led Retrátil de embutir 4,5x2,2 cm, 3W – 3000K, IRC 90, grau de proteção IP20, estrutura em alumínio preto
- Módulo interruptor de embutir redondo cor preto, WEG ou equivalente. (x3)
- Módulo duplo interruptor paralelo cor preto Satin (fosco), linha Recta Mobili, Blux ou equivalente. (x2)
- Módulo dupla tomada 10A cor preto Satin (fosco), linha Recta Mobili Blux ou equivalente. (x2)
- Módulo duplo tomada 10A + telefone RJ11

1.5. DIMENSÕES:

MH01A, MH01B, MH01C: 580x110x5 cm (LxAxP)

MH01D, MH01E: 425x110x5 cm (LxAxP)

MH01F, MH01G: 290x110x5 cm (LxAxP)

MH01H, MH01I: 350x110x5 cm (LxAxP)

1.6. OBSERVAÇÕES:

Respeitar fielmente a posição das Tomadas, interruptores e luminárias conforme cada detalhe fornecido.

1.7. REFERÊNCIAS:

Imagem ilustrativa:



Referência: Fita Led Performance, Ledvance ou equivalente e Perfil modelo Wood Lumilândia, ou equivalente.



Referência: Spot Mali 3W, Nordecor ou equivalente.



Referência: Linha Recta Mobili, Blux ou equivalente.

2. Escrivaninha MDF e Metalon (MH02)**2.1. ESTRUTURA:**

Estrutura em tubo 3x3cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda

MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor preta. Tampo em MDF - 25mm (Standard).

2.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Laminado BP Savana - Marca Guararapes ou equivalente.

2.3. ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.

2.4. DIMENSÃO:

120x60x75cm (LxCxA).

3. Arara MDF e Metalon (MH03)**3.1. ESTRUTURA:**

Estrutura em tubo 3x3cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor preta. Tampo em MDF - 25mm (Standard).

3.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF BP Dual Syncro Savana – Marca Guararapes ou equivalente.

3.3. ACESSÓRIOS

- Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por suporte.
- Suporte para cabides executado em tubo metalon retangular 2x2cm, fixado com flange quadrada na prateleira superior da arara.
- Barra protetora para tampo, em liga de zinco, grafite preto de aparafusar, referência 808.90.304, fabricante Hafele ou equivalente.

3.4. DIMENSÃO:

205x60x190cm (LxCxA).

3.5. REFERÊNCIAS:

Barras de Proteção – Liga de Zinco, grafite preto, aparafusar –
Hafele ou equivalente

4. Painel TV MDF e Metalon (MH06)**4.1. ESTRUTURA:**

Estrutura em tubo 3x3cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor preta. Painel em MDF - 18mm (Standard).

4.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF BP Dual Syncro Savana – Marca Guararapes ou equivalente.

4.3. ACESSÓRIOS

Módulo dupla tomada 10A cor preto Satin (fosco), linha Recta Mobili Blux ou equivalente.

4.4. DIMENSÃO:

150x3x170cm (LxCxA).

4.5. REFERÊNCIAS:

Imagem ilustrativa:



Referência: Linha Recta Mobili, Blux ou equivalente.

5. Mesa MDF E Metalon (MH07)**5.1. ESTRUTURA:**

Estrutura em tubo 3x3cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor preta. Tampo em MDF - 25mm (Standard).

5.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Laminado BP Savana - Marca Guararapes ou equivalente.

5.3. ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.

5.4. DIMENSÃO:

50x50x50cm (LxCxA).

6. Lareira Hotel (MH08)**6.1. ESTRUTURA:**

MDF Melamínico BP - 18mm (Standard).

6.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Laminado BP Savana e Maxi Branco Matt - Marca Guararapes ou equivalente.

6.3. ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.

6.4. DIMENSÃO:

130x20x100cm (LxCxA).

7. Estante Fazenda (MH09)**7.1. ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard) e prateleiras em MDF – 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Savana.

7.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Dual Syncro Savana – Marca Guararapes ou equivalente.

7.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco - Marca Guararapes ou equivalente.

7.4. PUXADORES:

Tipo Perfil Puxador Facetado – Cód: MV183 – tamanho 160 mm - Acabamento Preto Escovado - Marca Rometal ou equivalente

7.5. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

7.6. ACESSÓRIOS:

*Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

7.7. DIMENSÕES:

90x50x180 cm (LxPxA)

7.8. REFERÊNCIA

Fechadura para Porta
Chaves com capa plástica
Marca: Soprano
Acabamento: Zamac Niquelado

8. Armário Receptivo (MH13)**8.1. ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard) e prateleiras em MDF – 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Amadeirado ou Cinza, conforme projeto.

8.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Dual Syncro Savana – Marca Guararapes ou

equivalente e Cinza Sagrado – Marca Duratex ou equivalente.

8.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco - Marca Guararapes ou equivalente.

8.4. PUXADORES:

Tipo Perfil Puxador Facetato – Cód: MV183 – tamanho 160 mm - Acabamento Preto Escovado - Marca Rometal ou equivalente

8.5. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

8.6. ACESSÓRIOS:

*Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

8.7. DIMENSÕES:

383x50x270 cm (LxPxA)

8.8. REFERÊNCIA

Fechadura para Porta
Chaves com capa plástica
Marca: Soprano
Acabamento: Zamac Niquelado

9. Balcão Receptivo (MH14)**9.1. ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard) os tampos em MDF – 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Amadeirado, conforme projeto.

9.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Dual Syncro Savana – Marca Guararapes ou equivalente.

9.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Dual Syncro Savana - Marca Guararapes ou equivalente.

9.4. PUXADORES:

Tipo Perfil Puxador Facetato – Cód: MV183 – tamanho 160 mm - Acabamento Preto Escovado - Marca Rometal ou equivalente

9.5. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

9.6. ACESSÓRIOS:

*Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou

equivalente, com duas chaves de igual segredo.

9.7. DIMENSÕES:

520x80x110 cm (LxPxA)

9.8. REFERÊNCIA

Fechadura para Porta
Chaves com capa plástica
Marca: Soprano
Acabamento: Zamac Niquelado

10. Painel Receptivo (MH15)**10.1. ESTRUTURA:**

Estrutura em MDF Melamínico BP - 18mm (Standard).

10.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF BP Dual Syncro Savana – Marca Guararapes ou equivalente.

10.3. ACESSÓRIOS

Puxador Inox “U” preto fosco 1metro.

*Deverá ter fechadura Rolete Roseta Quadrada Black para travamento das portas da marca Stam ref. 1005 ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

10.4. DIMENSÃO:


420x25x270cm (LxCxA).

10.5. OBSERVAÇÕES:

O painel deve cobrir toda a parede lateral do Receptivo, com portas de forma mimetizada, ou seja, as portas devem ser camufladas, tornando-se quase invisíveis. Dispensa batentes e guarnições tradicionais, usando o mesmo revestimento (MDF) do ambiente para criar um visual minimalista e contínuo.

10.6. REFERÊNCIAS:

Imagem ilustrativa:



Puxador Inox “U” preto fosco 1metro



Fechadura Rolete Roseta Quadrada Black –Marca Stam ref. 1005

11. Mesa Copa MDF e Metalon (MC03)**11.1. ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura de tubo metalon retangular 5x5cm e 3x5cm, com pintura eletrostática na cor preta.

A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada. Estão projetadas duas estruturas com mesmo material, tubo metalon retangular, que servirão para o travamento da mesa. Estas deverão ser parafusadas na obra, na parte interna da mesa, de modo que os parafusos fiquem ocultos.

O tampo da mesa, será em mdf com espessura de 40mm (Standard).

11.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

11.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

11.4. DIMENSÕES:

160x80x75 cm (LxPxA)

12. Bancada Copa Baby (MO04)**12.1. ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com rodapé em Silestone Cinza Gris Expo.

12.2. TAMPO /RODATAMPO/RODAPÉ:

Em Silestone Cinza Gris Expo, sendo: Tampo reto com borda engrossada em 7cm. Roda tampo de 7cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede. Executar rebaixo para área molhada.

12.3. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Floresta - Marca Duratex ou equivalente.

12.4. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente

12.5. PUXADORES:

Puxador Vivaro 115 Antique 64mm - Marca Italyline ou equivalente.

12.6. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas.

12.7.DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

12.8.ACESSÓRIOS:

- * Cuba inox 34x40x16cm (Tramontina ou equivalente)
- * Torneira de bancada bica alta Nova Pertutti, Ref. Docol ou equivalente.
- * Sifão cromado
- * Bandeja plástica para gaveta, modelo para talheres com 4 divisórias. (02 gavetas)

12.9.DIMENSÕES:

250x60x97 cm (LxPxA)

13. Bancada Copa Granito (MO04.A)**13.1.ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com rodapé em Preto São Gabriel.

13.2.TAMPO /RODATAMPO/RODAPÉ:

Em granito Preto São Gabriel, sendo: Tampo reto com borda engrossada em 7cm. Roda tampo de 7cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede. Executar rebaixo para área molhada.

13.3.REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Floresta - Marca Duratex ou equivalente.

13.4.REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente

13.5.PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 96 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

13.6.CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas.

13.7.DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

13.8.ACESSÓRIOS:

- * Cuba inox 34x40x16cm (Tramontina ou equivalente)
- * Torneira de bancada bica alta Nova Pertutti, Ref. Docol ou equivalente.
- * Porta Panos TTS 40 104 Alumínio, 3 varetas, fabricante FGVTN Brasil (ou equivalente).
- * Sifão cromado
- * Bandeja plástica para gaveta, modelo para talheres com 4 divisórias. (1 unidade)
- *Aramado deslizante para lixeira, acabamento cromado, com dois cestos de 10 litros cada, completa com lixeiras plásticas.

13.9.DIMENSÕES:

250x60x97 cm (LxPxA)

14. Áereo Copa (MO05)**14.1. ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), inclusive as portas e prateleiras internas.

14.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Floresta - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

14.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

14.4. PUXADORES

Puxador Malfa IL1521 160mm, acabamento escovado, marca Italyne ou equivalente.

14.5. SISTEMA DE PORTAS DE CORRER:

Trilho duplo em alumínio com rodízios embutidos superior e inferior, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente

14.6. DIMENSÕES:

200x30x60 cm (LxPxA)

15. Mesa Reta Colaborador 120 – (MP01)**15.1. ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard) e 25mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa. Utilizar sistema de fixação Minifix, evitando ao máximo que parafusos fiquem aparentes.

15.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

15.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente

15.4. ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e branco. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGVTVN ou equivalente.

15.5. OBSERVAÇÕES:

Aplicar fita de borda de PVC em todas as bordas do produto. A colagem deve ser feita com coladeira garantindo uma aplicação uniforme e precisa da fita de borda, resultando em um acabamento profissional, esteticamente agradável e de alta qualidade.

15.6.DIMENSÕES:

120x60x75 cm (LxPxA)


16. Mesa Reta Colaborador 150 – (MP01.2)
16.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard) e 25mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa. Utilizar sistema de fixação Minifix, evitando ao máximo que parafusos fiquem aparentes.

16.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

16.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente

16.4. ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e branco. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGVTN ou equivalente.

16.5. OBSERVAÇÕES:

Aplicar fita de borda de PVC em todas as bordas do produto. A colagem deve ser feita com coladeira garantindo uma aplicação uniforme e precisa da fita de borda, resultando em um acabamento profissional, esteticamente agradável e de alta qualidade.

16.6.DIMENSÕES:

150x60x75 cm (LxPxA)


17. Mesa "L" Colaborador – MP02.2
17.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard) e 25mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa. Utilizar sistema de fixação Minifix, evitando ao máximo que parafusos fiquem aparentes.

17.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

17.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente

17.4. ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e branco. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGVTVN ou equivalente.

17.5. OBSERVAÇÕES:

Aplicar fita de borda de PVC em todas as bordas do produto. A colagem deve ser feita com coladeira garantindo uma aplicação uniforme e precisa da fita de borda, resultando em um acabamento profissional, esteticamente agradável e de alta qualidade.

17.6. DIMENSÕES:

150+150x60x75 cm (L+LxPxA)

**18. Gaveteiro Amadeirado com Rodízios – MP03****18.1. ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), assim como as gavetas e fundos. O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard).

18.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

18.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco - Marca Duratex ou equivalente.

18.4. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

18.5. PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: Mafla II 1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.

18.6.ACESSÓRIOS:

Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e sem freios, modelo RG 35, marca FGV ou equivalente

Fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo e barra de travamento simultâneo de todas as gavetas.

18.7.DIMENSÕES:

35x40x60 cm (LxPxA)

**19. Armário Alto 90x50x180 (MP04)****19.1.ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard) e prateleiras em MDF – 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

19.2.REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

19.3.REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

19.4.PUXADORES:

Tipo Perfil Puxador Facetado – Cód: MV183 – tamanho 160 mm - Acabamento Preto Escovado - Marca Rometal ou equivalente

19.5.DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

19.6.ACESSÓRIOS:

*Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

*Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras).

19.7.DIMENSÕES:

90x50x180 cm (LxPxA)

19.8.REFERÊNCIA

Fechadura para Porta
Chaves com capa plástica
Marca: Soprano
Acabamento: Zamac Niquelado



Figura 1 Imagem ilustrativa do Móvel MP04

20. Armário Baixo com Gavetas – MP06

20.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm, assim como as gavetas e fundos. O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa. Utilizar sistema de fixação Minifix, evitando ao máximo que parafusos fiquem aparentes.

20.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

20.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

As gavetas e prateleiras podem ser em MDF Melamínico Branco.

20.4. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

20.5. CORREDIÇAS:

Corrediças Telescópicas, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

20.6. PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: Malfa 1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.


20.7. ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom. As furações devem ser executadas in loco para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

Fornecer e instalar chaves.

20.8. DIMENSÕES:

150x50x75 cm (LxPxA)

**21. Armário Baixo 2 Portas Baixo MP07****21.1. ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm, assim como as gavetas e fundos. O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa. Utilizar sistema de fixação Minifix, evitando ao máximo que parafusos fiquem aparentes.

21.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

21.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

As gavetas e prateleiras podem ser em MDF Melamínico Branco.

21.4. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

21.5. PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: Malfa 1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente


21.6. ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

Fornecer e instalar chaves.

21.7. DIMENSÕES:

90x50x75 cm (LxPxA)



22. Mesa Retangular 180x100 – MP08

22.1. ESTRUTURA:

Pés em tubo $\varnothing 1.1/2''$ chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor preta. Tampo em MDF - 25mm. Acabamento com plástico resistente nos pés.

22.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

22.3. DIMENSÕES:

180x100x75cm (LxPxA)



23. Apoio Central – MR02

23.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm, assim como as gavetas e fundos. O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Grafitte Trama.

23.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

23.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

23.4. CORREDIÇAS:

As correções deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

23.5. PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: Malfa 1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

23.6. ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

A gaveta deverá ter fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

23.7. OBSERVAÇÕES:

Aplicar fita de borda de PVC em todas as bordas do produto. A colagem deve ser feita com coladeira garantindo uma aplicação uniforme e precisa da fita de borda, resultando em um acabamento profissional, esteticamente agradável e de alta qualidade.

23.8. DIMENSÕES:

60x65x100 cm (LxPxA)

**IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - Condições e Normas**

Durante o decorrer da montagem dos móveis, e finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-á efetuar a limpeza do local, de modo a evitar acúmulos de sujeira e entulhos nos ambientes. Cabe salientar que, ainda assim, ao término de todos os serviços, fica também ao encargo da Empresa responsável rigorosa limpeza geral, com remoção total dos detritos por esta produzida, bem como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de montagem dos móveis.

V - ANEXOS



MEMORIAL DESCRITIVO

MOBILIÁRIO BLOCO DE APARTAMENTOS SESC POUSADA RURAL DE LAGES

Anexo 1

Projeto Detalhamento Mobiliário