



Memorial Descritivo

Mobiliário Sob Medida - Escola Sesc Vila Nova

Julho/2026

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS

GERENCIA DE INFRAESTRUTURA

ÍNDICE

I - PRELIMINARES: CONDIÇÕES GERAIS.....	5
1.1 OBJETIVO	5
1.2 MOSTRAS, CATÁLOGOS DE MATERIAIS E EQUIVALÊNCIA	5
1.3 DISPOSITIVOS PRELIMINARES.....	5
1.4 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	6
II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS	7
2.1 OBJETIVOS:	7
2.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	7
III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS.....	8
3.1 BANCADA FRALDÁRIO (M01)	8
3.2 PRATELEIRAS PSICOLOGIA (M02)	10
3.3 ÁEREO COPA - VERDE (MC02)	10
3.4 BANCADA COPA GRANITO - VERDE (MC01).....	11
3.5 MESA COPA MDF E METALON (MC03.1).....	12
3.6 MESA COPA MDF E METALON (MC03.2).....	13
3.7 MESA ALTA COPA (MC04)	13
3.8 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO – BRANCO GELO 53CM (ME01.1).....	13
3.9 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO – BRANCO GELO 60CM (ME01.2).....	14
3.10 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO – GRAFITO 53CM (ME01.3).....	14
3.11 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO – GRAFITO 64CM (ME01.4).....	14
3.12 MESA INFANTIL RETANGULAR – BRANCO GELO 46CM (ME02)	15
3.13 MESA INFANTIL QUADRADA – BRANCO GELO 53CM (ME03).....	15
3.14 QUADRO BRANCO INFANTIL (ME04).....	15
3.15 QUADRO BRANCO FUNDAMENTAL (ME05)	16
3.16 ARVORE LIVROS (ME06)	16
3.17 ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS ATIVIDADE – AZUL MÉDIO (ME07)	16
3.18 ARMÁRIO ALTO 4 PORTAS COM NICHOS – AMARELO MOSTARDA (ME08.1).....	17
3.19 ARMÁRIO ALTO 4 PORTAS COM NICHOS – AZUL MÉDIO (ME08.2).....	17
3.20 BANCADA BAIXA 4 GAVETAS – AZUL (ME09)	18
3.21 BANCADA BAIXA 4 NICHOS (ME10).....	18

3.22	BANCADA BAIXA 2 PORTAS – AMARELO CLARO (ME12.1)	19
3.23	BANCADA BAIXA 2 PORTAS – AMARELO MOSTARDA (ME12.2)	19
3.24	BANCADA BAIXÍSSIMA – AZUL (ME13).....	20
3.25	MOCHILEIRO 16 NICHOS (ME14.1).....	20
3.26	MOCHILEIRO 20 NICHOS (ME14.2).....	21
3.27	BANCADA BAIXA + NICHOS COM RODÍZIO (ME15).....	21
3.28	CASE COMPUTADOR (ME16).....	22
3.29	PRATELEIRA DE LIVROS (ME17).....	22
3.30	PAINEL MULTISSENSORIAL (ME18)	22
3.31	ARMÁRIO COM QUADRO BRANCO - CRIAR (ME19).....	23
3.32	MESA IRREGULAR - CRIAR (ME20)	24
3.33	NICHO - CRIAR (ME21).....	24
3.34	PRATELEIRA ALTA - CRIAR (ME22. 1 E ME22.2).....	25
3.35	PALCO CRIAR (ME23).....	25
3.36	QUADRO ATIVIDADES (ME24).....	26
3.37	MESA REFEITÓRIO - 46CM (ME25.1).....	26
3.38	MESA REFEITÓRIO - 60CM (ME25.2).....	26
3.39	MESA REFEITÓRIO - 75CM (ME25.3).....	27
3.40	BANCADA REFEITÓRIO 4 PORTAS (ME26).....	27
3.41	BANCADA REFEITÓRIO 1 PORTA – 60CM (ME27)	28
3.42	BANCADA REFEITÓRIO 1 PORTA – 85CM (ME27)	28
3.43	BANCADA REFEITÓRIO PRATELEIRAS – 60CM (ME28).....	29
3.44	BANCADA REFEITÓRIO PRATELEIRAS – 85CM (ME28).....	30
3.45	ÁEREO REFEITÓRIO (ME29).....	30
3.46	ARMÁRIO PROFESSOR (ME30)	31
3.47	MESA RETA COLABORADOR - AMADEIRADA (MP01.1)	31
3.48	MESA RETA COLABORADOR - AMADEIRADA (MP01.2)	32
3.49	MESA ‘L’ COLABORADOR (MP02).....	32
3.50	GAVETEIRO (MP03)	33
3.51	MESA REUNIÃO RETANGULAR (MP04)	34
3.52	MESA REUNIÃO REDONDA (MP05)	34
3.53	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (MP07)	35
3.54	ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS (MP08)	36



MEMORIAL DESCRITIVO

MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - ESCOLA SESC VILA NOVA

3.55	ARMÁRIO ALTO DEPÓSITO (MP10)	37
3.56	PAINEL TV (MP11)	38
3.57	RACK TV (MP12)	39
IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - CONDIÇÕES E NORMAS.....		39
V - ANEXOS		41

I - PRELIMINARES: Condições Gerais

1.1 OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informações contidas no projeto arquitetônico de interiores, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informações sobre os projetos no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de acabamentos.

1.2 MOSTRAS, CATÁLOGOS DE MATERIAIS E EQUIVALÊNCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que contenham a indicação de Marca ou Modelo, poderá ser apresentado produto "EQUIVALENTE", mediante apresentação de laudos emitidos por laboratórios certificados, que comprovem as mesmas características do produto, considerando aptos produtos com a mesma composição, resistência, durabilidade, acabamento, desempenho, características físicas e estéticas, ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da EQUIVALÊNCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverão ter sido autorizados e /ou homologados durante o processo de licitação.

A não indicação de marcar ou modelo, na proposta comercial do FORNECEDOR, caracteriza que o mesmo apresentou cotação conforme orientação dos itens deste memorial descritivo. Devendo, assim, atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execução do mobiliário, para análise de produto "EQUIVALENTE", o FORNECEDOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras e/ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

Para substituição do material especificado, o FORNECEDOR deverá apresentar formalmente a solicitação de substituição, com as devidas justificativas, e com os laudos necessários, conforme já informado. O prazo de tramite deste processo não ensejará prorrogação de prazo de execução do mobiliário.

1.3 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

- 1.3.1** A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente os projetos fornecidos e o memorial descritivo. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas no Edital da presente licitação.
- 1.3.2** Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes do início da execução dos móveis, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.
- 1.3.3** Os serviços deverão ser programados e submetidos a prévia apreciação da Gerência da unidade a que se destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horários de trabalho, conforme etapas de obra e horários pré-determinados.
- 1.3.4** Compete a EMPRESA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou memorial descritivo, deverá ser previamente esclarecida junto ao

SETOR DE PROJETOS E OBRAS, visto que, após apresentada a proposta, o SESC não acolherá nenhuma reivindicação.

- 1.3.5** Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito da mesma.
- 1.3.6** Ficará a EMPRESA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.
- 1.3.7** Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela montagem do mobiliário deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações da Unidade, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para o SESC.
- 1.3.8** Os Móveis deverão ser entregues completamente limpos e desimpedidos e em perfeito funcionamento.
- 1.3.9** No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na montagem, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverão ser rigorosamente observadas as Normas Técnicas vigentes.
- 1.3.10** Ficará a EMPRESA obrigada a fornecer a seus operários uniformes e crachás para sua identificação durante a execução da obra, bem como, fornecer equipamentos de segurança.
- 1.3.11** O acesso de pessoas e materiais ao local de instalação dos móveis, bem como sua guarda e administração serão de responsabilidade da empresa.

1.4 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Para a prévia visita e montagem do mobiliário deverá ser agendado horário conforme acordo prévio mantido com a gerência da Unidade.



MEMORIAL DESCRITIVO

MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - ESCOLA SESC VILA NOVA

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Apresentamos a seguir a relação geral dos serviços a serem executados, **deverá ser observado também o Capítulo III referente às descrições detalhadas dos serviços e materiais a serem empregados.** Quaisquer dúvidas geradas a respeito das especificações aqui descritas deverão ser esclarecidas com a Gerência de Infraestrutura – GIN – do SESC.

2.1 OBJETIVOS:

O presente serviço compreende a **Execução de mobiliário para a Escola Sesc Vila Nova**, com o objetivo de trazer benfeitorias através de uma utilização mais funcional das áreas existentes, adequando-as às necessidades da Unidade e buscando aprimorar o atendimento aos usuários.

2.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 2.2.1 Levantamento de medidas no local;
- 2.2.2 Execução dos produtos na fábrica, com fornecimento de todos os materiais especificados na **DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**;
- 2.2.3 Transporte dos produtos até a Unidade do SESC correspondente;
- 2.2.4 Montagem dos Móveis e instalações necessárias (elétrica/ hidráulica);
- 2.2.5 Acabamentos;
- 2.2.6 Verificação final;
- 2.2.7 Manutenção dos produtos durante a garantia;
- 2.2.8 Garantia de 03 anos dos produtos (móveis) instalados.

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

APRESENTAÇÃO

Apresentamos a seguir a descrição detalhada dos serviços, materiais e técnicas que deverão ser utilizados para a **Execução de mobiliário para a Escola Sesc Vila Nova**. Qualquer modificação deverá ser comunicada à Gerência de Infraestrutura – GIN – do SESC e ter a sua devida aprovação, conforme capítulo I deste memorial.

3.1 BANCADA FRALDÁRIO (M01)

3.1.1 ESTRUTURA:

A estrutura do móvel deverá ser em 18mm (Standard). As prateleiras serão em placas de 18 mm (Standard). Todos os rodapés serão em madeira maciça resistentes a umidade e devidamente revestidos com granito.

3.1.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Em Fórmica (ou equivalente) Postforming, acabamento Top Matte, na cor L 515 Branco.

3.1.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente

3.1.4 TAMPO/RODATAMPO:

Granito Branco Itaúnas, sendo: Tampo reto com borda engrossada 6 cm. Rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede. Acabamento em 45°.

3.1.5 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.1.6 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.1.7 PUXADORES:

Puxador Malfa IL1521, 150mm, acabamento escovado, marca Italyne ou equivalente.

3.1.8 ACESSÓRIOS:

* Suporte (dispenser) metálico para rolo de papel lençol 50 cm (2 unidades), marca Plumax (ou equivalente)

* Banheira de sobrepor em fibra de vidro de alta resistência. Dimensões aproximadas: 80x45x32 cm. Referência Aqualax, modelo cyca (ou equivalente).

* Cuba de embutir retangular em cerâmica branca, 35,5x48cm, modelo L375.17 Deca ou equivalente.

- * Misturador monocomando, modelo Monet bica alta Docol (ou equivalente)
- * Aquecedor Elétrico 6400 W, modelo Versátil Lorenzetti (ou equivalente)
- * Trocador em espuma revestido com tecido impermeável bege – 65x50x4cm

3.1.9 OBSERVAÇÃO:

Todos os equipamentos hidráulicos (banheira, pia, torneira, aquecedor) devem ser instalados com os acessórios (válvula de escoamento, mangueiras e flexíveis) necessários para seu perfeito funcionamento.

3.1.10 DIMENSÕES:

507x70x90 cm (LxPxA)

3.1.11 REFERENCIAS:

Banheira de sobrepor, em fibra de vidro de alta resistência

Dimensões: 80x42x32 cm Referencia Aqualax, modelo cyca (ou equivalente).



Suporte metálico (dispenser) para rolo de papel maca.

Dimensão: 50 cm

Marca Plumax



Aquecedor Versátil Lorenzetti, 3 temperaturas



Puxador Italy Line – Cód: C1532

Acabamento: Escovado

3.2 PRATELEIRAS PSICOLOGIA (M02)

3.2.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 25mm (Standard) devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.2.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.2.3 DIMENSÕES:

140x25x2,5 cm (LxPxA)

115x25x2,5 cm (LxPxA)

3.3 ÁEREO COPA - VERDE (MC02)

3.3.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), inclusive as portas e prateleiras internas.

3.3.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão BP Amazônia Sudati ou Floresta Duratex.

3.3.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.3.4 PUXADORES

Puxador Malfa IL1521 160mm, acabamento escovado, marca Italyne ou equivalente.

3.3.5 SISTEMA DE PORTAS DE CORRER:

Trilho duplo em alumínio com rodízios embutidos superior e inferior, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente

3.3.6 DIMENSÕES:

180x30x60 cm (LxPxA)

3.3.7 REFERÊNCIAS:

Puxador Italy Line – Cód: C1532

Acabamento: Escovado

3.4 BANCADA COPA GRANITO - VERDE (MC01)**3.4.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com rodapé em granito.

3.4.2 TAMPO /RODATAMPO/RODAPÉ:

Em granito Preto São Gabriel, sendo: Tampo reto com borda engrossada em 7cm. Roda tampo de 7cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede. Executar rebaixo para área molhada.

3.4.3 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão BP Amazônia Sudati ou Floresta Duratex.

3.4.4 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente

3.4.5 MANTA ISOLANTE:

Aplicar (colar) manta isolante contra umidades - espuma de 2mm sendo uma face aluminizada, nas faces de todos os móveis que ficarem em contato com alvenarias ou pilares.

3.4.6 PUXADORES:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitale IL340, Italyline ou equivalente.

3.4.7 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas.

3.4.8 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.


3.4.9 ACESSÓRIOS:

- * Cuba inox 34x40x16cm (Tramontina ou equivalente)
- * Torneira de bancada bica alta Novitá, Ref. Docol ou equivalente.
- * Sifão cromado
- * Bandeja plástica para gaveta, modelo para talheres com 4 divisórias.

3.4.10 DIMENSÕES:

180x60x90 + 120x40x47 cm (LxPxA)

3.4.11 REFERÊNCIAS:



Puxador perfil, 128mm, modelo Uno Vitale IL340

Acabamento: Preto Escovado

3.5 MESA COPA MDF E METALON (MC03.1)

3.5.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura de tubo metalon retangular 5x5cm e 3x5cm, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

O tampo da mesa, será em mdf com espessura de 40mm (Standard).

3.5.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

3.5.3 ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.

3.5.4 DIMENSÕES:

120x80x75 cm (LxPxA)

3.6 MESA COPA MDF E METALON (MC03.2)**3.6.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura de tubo metalon retangular 5x5cm e 3x5cm, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

O tampo da mesa, será em mdf com espessura de 40mm (Standard).

3.6.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

3.6.3 ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.

3.6.4 DIMENSÕES:

160x80x75 cm (LxPxA)

3.7 MESA ALTA COPA (MC04)**3.7.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura de tubo metalon retangular 3x3cm, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

O tampo da mesa, será em mdf com espessura de 40mm (Standard).

3.7.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

3.7.3 ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.

3.7.4 DIMENSÕES:

180x40x100 cm (LxPxA)

3.8 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO – BRANCO GELO 53CM (ME01.1)**3.8.1 ESTRUTURA:**

Pés em tubo Ø2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza escuro, RAL 7035. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

3.8.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Branco Gelo L106 - Marca Fórmica ou equivalente.

Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

3.8.3 DIMENSÃO:

137x61x53cm (LxCxA).

3.9 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO – BRANCO GELO 60CM (ME01.2)

3.9.1 ESTRUTURA:

Pés em tubo $\varnothing 2''$ chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza escuro, RAL 7035. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

3.9.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Branco Gelo L106 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

3.9.3 DIMENSÃO:

137x61x60cm (LxCxA).

3.10 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO – GRAFITO 53CM (ME01.3)

3.10.1 ESTRUTURA:

Pés em tubo $\varnothing 2''$ chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza escuro, RAL 7024. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

3.10.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Grafito L013 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

3.10.3 DIMENSÃO:

137x61x53cm (LxCxA).

3.11 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO – GRAFITO 64CM (ME01.4)

3.11.1 ESTRUTURA:

Pés em tubo $\varnothing 2''$ chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza escuro, RAL 7024. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

3.11.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Grafito L013 - Marca Fórmica ou equivalente.

Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

3.11.3 DIMENSÃO:

137x61x64cm (LxCxA).

3.12 MESA INFANTIL RETANGULAR – BRANCO GELO 46CM (ME02)**3.12.1 ESTRUTURA:**

Pés em tubo $\varnothing 2''$ chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza claro, RAL 7035. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

3.12.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Gelo L106 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

3.12.3 DIMENSÃO:

120x80x46cm (LxCxA).

3.13 MESA INFANTIL QUADRADA – BRANCO GELO 53CM (ME03)**3.13.1 ESTRUTURA:**

Pés em tubo $\varnothing 2''$ chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza claro, RAL 7035. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

3.13.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Gelo L106 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

3.13.3 DIMENSÃO:

80x80x53cm (LxCxA).

3.14 QUADRO BRANCO INFANTIL (ME04)**3.14.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

3.14.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Laranja L551 e Branco Lousa LO75 - Marca Fórmica ou equivalente.

3.14.3 DIMENSÃO:

270x6x165cm (LxCxA).

3.15 QUADRO BRANCO FUNDAMENTAL (ME05)

3.15.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

3.15.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Grafito L013 e Branco Lousa LO75 - Marca Fórmica ou equivalente.

3.15.3 DIMENSÃO:

280x14x120cm (LxCxA).

3.16 ARVORE LIVROS (ME06)

3.16.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

3.16.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado Lousa Verde Oficial LO 113 - Marca Fórmica ou equivalente e Melamínico BP Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.16.3 DIMENSÃO:

132x12x192cm (LxCxA).

3.17 ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS ATIVIDADE – AZUL MÉDIO (ME07)

3.17.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.17.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em MDF com revestimento laminado Azul Mediterraneé L122 – Fórmica ou equivalente.

3.17.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.17.4 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice

Italiana, FGV ou equivalente.

3.17.5 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

3.17.6 DIMENSÕES:

100x55x210 cm (LxPxA)

3.18 ARMÁRIO ALTO 4 PORTAS COM NICHOS – AMARELO MOSTARDA (ME08.1)**3.18.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.18.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em MDF com revestimento laminado Mostarda L553 – Fórmica ou equivalente.

3.18.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.18.4 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.18.5 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

3.18.6 DIMENSÕES:

100x55x210 cm (LxPxA)

3.19 ARMÁRIO ALTO 4 PORTAS COM NICHOS – AZUL MÉDIO (ME08.2)**3.19.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.19.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em MDF com revestimento laminado Azul Mediterraneé

L122 – Fórmica ou equivalente.

3.19.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.19.4 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.19.5 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

3.19.6 DIMENSÕES:

100x55x210 cm (LxPxA)

3.20 BANCADA BAIXA 4 GAVETAS – AZUL (ME09)

3.20.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.20.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em MDF com revestimento laminado Azul Francês L 115 e Mediterraneé L122– Fórmica ou equivalente.

3.20.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.20.4 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas.

3.20.5 DIMENSÕES:

100x55x90 cm (LxPxA)

3.21 BANCADA BAIXA 4 NICHOS (ME10)

3.21.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.21.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.21.3 DIMENSÕES:

100x55x90 cm (LxPxA)

3.22 BANCADA BAIXA 2 PORTAS – AMARELO CLARO (ME12.1)**3.22.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.22.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em MDF com revestimento laminado Amarelo Claro L105 – Fórmica ou equivalente.

3.22.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.22.4 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.22.5 DIMENSÕES:

100x55x90 cm (LxPxA)

3.23 BANCADA BAIXA 2 PORTAS – AMARELO MOSTARDA (ME12.2)**3.23.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.23.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em MDF com revestimento laminado Mostarda L553 – Fórmica ou equivalente.

3.23.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.23.4 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.23.5 DIMENSÕES:

100x55x90 cm (LxPxA)

3.24 BANCADA BAIXÍSSIMA – AZUL (ME13)**3.24.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.24.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em MDF com revestimento laminado Mediterraneé L122 – Fórmica ou equivalente.

3.24.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.24.4 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas.

3.24.5 DIMENSÕES:

100x55x60 cm (LxPxA)

3.25 MOCHILEIRO 16 NICHOS (ME14.1)**3.25.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.25.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.25.3 DIMENSÕES:

225,5x50x120 cm (LxPxA)

3.26 MOCHILEIRO 20 NICHOS (ME14.2)**3.26.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.26.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.26.3 DIMENSÕES:

280x50x120 cm (LxPxA)

3.27 BANCADA BAIXA + NICHOS COM RODÍZIO (ME15)**3.27.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.27.2 REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO BANCADA:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente

Círculos em MDF revestido em fórmica TX Preto L121 – Marca Fórmica ou equivalente.

3.27.3 REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO NICHOS:

Nicho 01 - Revestimento em Laminado TX Mediterraneé L122 e detalhes em Laminado TX Preto L121 - Marca Fórmica ou equivalente

Nicho 02 - Revestimento em Laminado TX Mostarda L553 - Marca Fórmica ou equivalente.

Nicho 03 – Revestimento em Laminado TX Azul Francês L115 detalhes em Laminado TX Preto L121 – Marca Fórmica ou equivalente.

3.27.4 RODÍZIOS:

Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e com freios, modelo RG50 sem freios, marca FGV ou equivalente

3.27.5 DIMENSÕES:

BANCADA: 200x55x60cm (LxPxA)

NICHOS: 60x44x52,5 cm (LxPxA)

3.27.6 OBSERVAÇÕES:

Executar os nichos sem cantos vivos, os cantos devem ser chanfrados ou arredondados.

3.28 CASE COMPUTADOR (ME16)

3.28.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

3.28.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Mediterraneé L122 - Marca Fórmica ou equivalente.

3.28.3 PUXADORES:

Círculo vazado, diâmetro 4cm.

3.28.4 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.28.5 DIMENSÕES:

63,6x41x37cm (LxPxA)

3.29 PRATELEIRA DE LIVROS (ME17)

3.29.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

3.29.2 REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente

3.29.3 DIMENSÕES:

70X10x10cm (LxPxA)

3.30 PAINEL MULTISSENSORIAL (ME18)

3.30.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard).

3.30.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente L551 e Branco Lousa LO 75 - Marca Fórmica ou equivalente e espelho acrílico.

3.30.3 ACESSÓRIOS:

*Revestimentos texturizados – esponja, carpete, lantejoulas reversíveis, etc.

*Brinquedos multissensoriais – chaves, fechaduras, interfone, relógio, interruptor, engrenagens, etc instalados diretamente sobre o painel MDF Noce Amêndoa – **Não instalar chapa de madeira sobre o mdf.**

3.30.4 DIMENSÃO:

305x6x120cm (LxPxA).

3.30.5 REFERENCIA:


Referências acessórios Painei Multissensorial

3.31 ARMÁRIO COM QUADRO BRANCO - CRIAR (ME19)
3.31.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). A base do móvel deverá ser em madeira maciça revestida em Melamínico padrão Grafite Trama.

3.31.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado Grafite Trama – Marca Duratex ou equivalente e Laminado Branco Lousa LW75 - Marca Fórmica ou equivalente.

3.31.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Marca Duratex ou equivalente.

3.31.4 PUXADORES:

Puxador calha de alumínio cor preta.

3.31.5 DOBRADIÇAS E CORREDIÇAS:

- Tipo “caneco” das marcas Hettich, FGV, Salice Italiana (ou equivalente).
- Tipo telescópica, para abertura total das prateleiras laterais, das marcas Hettich, FGV, Salice Italiana (ou equivalente).

3.31.6 DIMENSÃO:

200x50x200cm (LxPxA).



Referência puxado calha.

3.32 MESA IRREGULAR - CRIAR (ME20)**3.32.1 ESTRUTURA:**

Pés em tubo $\varnothing 2"$ chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor grafite. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

3.32.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Mostarda L553 - Marca Fórmica ou equivalente.

3.32.3 OBSERVAÇÃO:

Mesa dividida em 3 peças, conforme projeto

3.32.4 DIMENSÃO:

366x235x75cm (LxCxA).

3.33 NICHOS - CRIAR (ME21)**3.33.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard).

3.33.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Grafite L013 - Marca Fórmica ou equivalente.

3.33.3 REVESTIMENTO FUNDO:

Revestimento em Laminado TX Mostarda L553 – Marca Fórmica ou equivalente.

3.33.4 DIMENSÃO:

200x50x110cm (LxPxA).

3.34 PRATELEIRA ALTA - CRIAR (ME22. 1 E ME22.2)**3.34.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard).

3.34.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.34.3 REVESTIMENTO NICHOS:

- Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
- Revestimento em Laminado TX Mostarda L553 – Marca Fórmica ou equivalente.
- Revestimento em Laminado TX padrão Laranja L551 - Marca Fórmica ou equivalente.
- Revestimento em Laminado TX padrão Acqua L574 - Marca Fórmica ou equivalente.

3.34.4 DIMENSÃO:

55x55x110cm (LxPxA).

3.34.5 OBSERVAÇÃO:

Este móvel possui variação de sentido (esquerda e direita). Conferir informações nos projetos de mobiliário, layout e planilha.

3.35 PALCO CRIAR (ME23)**3.35.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e base do móvel em madeira maciça.

3.35.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

- Revestimento em Laminado TX Mostarda L553 – Marca Fórmica ou equivalente.
- Revestimento em Laminado TX padrão Laranja L551 - Marca Fórmica ou equivalente.
- Revestimento em Laminado TX padrão Acqua L574 - Marca Fórmica ou equivalente.

3.35.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico – Linha original – Marca Duratex ou equivalente.

3.35.4 DIMENSÃO:

252x272x70cm (LxPxA).

3.36 QUADRO ATIVIDADES (ME24)**3.36.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

3.36.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Azul Frances L115 e Laminado Branco TX Matte L120 - Marca Fórmica ou equivalente.

3.36.3 DIMENSÃO:

200x2x100cm (LxCxA).

3.37 MESA REFEITÓRIO - 46CM (ME25.1)**3.37.1 ESTRUTURA:**

Pés em tubo $\varnothing 1.1/2"$ chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza claro, RAL 7035. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

3.37.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Teka Natural M888 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

3.37.3 DIMENSÃO:

250x70x46cm (LxCxA).

3.38 MESA REFEITÓRIO - 60CM (ME25.2)**3.38.1 ESTRUTURA:**

Pés em tubo $\varnothing 1.1/2"$ chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza claro, RAL 7035. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

3.38.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Teka Natural M888 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

3.38.3 DIMENSÃO:

250x70x60cm (LxCxA).

3.39 MESA REFEITÓRIO - 75CM (ME25.3)**3.39.1 ESTRUTURA:**

Pés em tubo $\varnothing 1.1/2''$ chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza claro, RAL 7035. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

3.39.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Teka Natural M888 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

3.39.3 DIMENSÃO:

240x70x75cm (LxCxA).

3.40 BANCADA REFEITÓRIO 4 PORTAS (ME26)**3.40.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 25mm (Standard) e prateleiras em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com chapa inox.

3.40.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.40.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.40.4 TAMPO/ RODATAMPO/ RODAPÉ:

Chapa lisa de aço inox AISI 304, liga 18.8, sendo: Tampo reto com bordas arredondas e engrossadas 2,5 cm. Rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede. Rodapé 10 cm, colado sobre base de madeira maciça.

3.40.5 PUXADORES:

Tipo Haste - Cód: C1521 - tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.

3.40.6 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.40.7 ACESSÓRIOS:

Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras).

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou



MEMORIAL DESCRITIVO

MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - ESCOLA SESC VILA NOVA

equivalente, com duas chaves de igual segredo.

3.40.8 DIMENSÕES:

180x50x85 cm (LxPxA)

3.41 BANCADA REFEITÓRIO 1 PORTA – 60CM (ME27)

3.41.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 25mm (Standard) e prateleiras em MDF – 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com chapa inox.

3.41.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.41.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.41.4 TAMPO / RODAPÉ:

Chapa lisa de aço inox AISI 304, liga 18.8, sendo: Tampo reto com bordas arredondas e engrossadas 2,5 cm. Rodapé 10 cm, colado sobre base de madeira maciça.

3.41.5 PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.

3.41.6 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.41.7 ACESSÓRIOS:

Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras).

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

3.41.8 DIMENSÕES:

60x60x60 cm (LxPxA)

3.42 BANCADA REFEITÓRIO 1 PORTA – 85CM (ME27)

3.42.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 25mm (Standard) e prateleiras em MDF – 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça

resistente a umidade e devidamente revestida com chapa inox.

3.42.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.42.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.42.4 TAMPO / RODAPÉ:

Chapa lisa de aço inox AISI 304, liga 18.8, sendo: Tampo reto com bordas arredondas e engrossadas 2,5 cm. Rodapé 10 cm, colado sobre base de madeira maciça.

3.42.5 PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.

3.42.6 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.42.7 ACESSÓRIOS:

Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras).

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

3.42.8 DIMENSÕES:

60x60x85 cm (LxPxA)

3.43 BANCADA REFEITÓRIO PRATELEIRAS – 60CM (ME28)**3.43.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 25mm (Standard) e prateleiras em MDF – 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com chapa inox.

3.43.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.43.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.43.4 TAMPO/ RODAPÉ:

Chapa lisa de aço inox AISI 304, liga 18.8, sendo: Tampo reto com bordas arredondas e engrossadas 2,5 cm. Rodapé 10 cm, colado sobre base de madeira maciça.

3.43.5 ACESSÓRIOS:

Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras).

3.43.6 DIMENSÕES:

60x60x60 cm (LxPxA)

3.44 BANCADA REFEITÓRIO PRATELEIRAS – 85CM (ME28)**3.44.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 25mm (Standard) e prateleiras em MDF – 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com chapa inox.

3.44.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.44.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.44.4 TAMPO/ RODAPÉ:

Chapa lisa de aço inox AISI 304, liga 18.8, sendo: Tampo reto com bordas arredondas e engrossadas 2,5 cm. Rodapé 10 cm, colado sobre base de madeira maciça.

3.44.5 ACESSÓRIOS:

Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras).

3.44.6 DIMENSÕES:

60x60x85 cm (LxPxA)

3.45 ÁEREO REFEITÓRIO (ME29)**3.45.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), inclusive as portas e prateleiras internas.

3.45.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.45.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.45.4 PUXADORES

Puxador Malfa IL1521 160mm, acabamento escovado, marca Italyne ou equivalente.

3.45.5 SISTEMA DE PORTAS DE CORRER:

Trilho duplo em alumínio com rodízios embutidos superior e inferior, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente

3.45.6 DIMENSÕES:

240x30x60 cm (LxPxA)

3.46 ARMÁRIO PROFESSOR (ME30)**3.46.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.46.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.46.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Marca Duratex ou equivalente.

3.46.4 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.46.5 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

3.46.6 DIMENSÕES:

170x50x200 cm (LxPxA)

3.47 MESA RETA COLABORADOR - AMADEIRADA (MP01.1)**3.47.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 15mm e MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.47.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.47.3 ACESSÓRIOS:

*Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) 70mm na cor branca. As furações devem ser executadas in loco para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

3.47.4 DIMENSÃO:

120x60x75cm (LxPxA).

3.48 MESA RETA COLABORADOR - AMADEIRADA (MP01.2)**3.48.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 15mm e MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.48.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.48.3 ACESSÓRIOS:

*Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) 70mm na cor branca. As furações devem ser executadas in loco para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

3.48.4 DIMENSÃO:

150x60x75cm (LxPxA).

3.49 MESA 'L' COLABORADOR (MP02)**3.49.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.49.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.49.3 DIMENSÃO:

140x150x75cm (LxPxA).

3.50 GAVETEIRO (MP03)**3.50.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As estruturas internas de gavetas deverão ser executadas em MDF - 15mm (Standard). O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard).

3.50.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.50.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente

3.50.4 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.50.5 PUXADORES:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitale IL340, Italyline ou equivalente.

3.50.6 ACESSÓRIOS:

Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e sem freios, modelo RG 35, marca FGV ou equivalente

Fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo e barra de travamento simultâneo de todas as gavetas.

3.50.7 DIMENSÕES:

35x40x60 cm (LxPxA)


3.50.8 REFERÊNCIAS:

Fechadura para Porta

Chaves com capa plástica

Marca: Soprano

Acabamento: Zamac Niquelado

Puxador perfil, 128mm, modelo
Uno Vitale IL340

Acabamento: Preto Escovado

3.51 MESA REUNIÃO RETANGULAR (MP04)**3.51.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura de tubo metálico retangular 4x6cm. Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

O tampo da mesa, será em MDF com espessura de 40mm (Standard).

3.51.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nêce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

3.51.3 ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.

3.51.4 DIMENSÕES:

200x100x75 cm (LxPxA)

3.52 MESA REUNIÃO REDONDA (MP05)**3.52.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura de tubo metálico retangular 3x3cm. Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

O tampo da mesa, será em MDF com espessura de 40mm (Standard).

3.52.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

3.52.3 ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.

3.52.4 DIMENSÕES:

100x100x75 cm (LxPxA)

3.53 ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (MP07)**3.53.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.53.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.53.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.53.4 PUXADORES:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitale IL340, Italyline ou equivalente

3.53.5 DOBRADIÇAS:


As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.53.6 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

3.53.7 DIMENSÕES:

90x50x75 cm (LxPxA)

3.53.8 REFERÊNCIAS:

Puxador modelo Uno Vitale IL340, Italyline

3.54 ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS (MP08)**3.54.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.54.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.54.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.54.4 PUXADORES:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitale IL340, Italyline ou equivalente

3.54.5 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.


3.54.6 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

3.54.7 DIMENSÕES:

180x50x75 cm (LxPxA)

3.54.8 REFERÊNCIAS:



Puxador modelo Uno Vitale IL340, Italyline

3.55 ARMÁRIO ALTO DEPÓSITO (MP10)

3.55.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

3.55.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.55.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

3.55.4 PUXADORES:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitale IL340, Italyline ou equivalente

3.55.5 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.


3.55.6 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 4 pinos extras)

3.55.7 DIMENSÕES:

100x50x240 cm (LxPxA)

3.55.8 REFERÊNCIAS:

Puxador modelo Uno Vitale IL340, Italyline

3.56 PAINEL TV (MP11)**3.56.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Utilizar ripas de madeira maciça para a sustentação e fixação do painel na parede.

3.56.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente. Utilizar fita de borda inteira para acabamento das laterais, não aparecendo o topo do MDF.

3.56.3 ACESSÓRIOS:

Suporte universal fixo para TVs de 14" a 84" com peso até 100 kg e compatível com padrão de fixação VESA, em aço carbono com pintura eletrostática e sistema de encaixe rápido, modelo Genius, marca ELG ou equivalente.

3.56.4 OBSERVAÇÃO:

As tomadas e caixas, quando houver, devem ser passadas para frente do painel, sendo que as mesmas devem ficar atrás do televisor, quando este for instalado.

3.56.5 DIMENSÕES:

170x5x100 cm (LxPxA)

3.56.6 REFERENCIA:

Suporte fixo para TV

Modelo: Genius

Fabricante: ELG ou equivalente

3.57 RACK TV (MP12)**3.57.1 ESTRUTURA:**

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

3.57.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.

3.57.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

3.57.4 PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

3.57.5 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.57.6 ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) na cor marrom. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

3.57.7 DIMENSÕES:

170x45x55 cm (LxPxA)

IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - Condições e Normas

Durante o decorrer da montagem dos móveis, e finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-á efetuar a limpeza do local, de modo a evitar acúmulos de sujeira e entulhos nos ambientes. Cabe salientar que, ainda assim, ao término de todos os serviços, fica também ao encargo da Empresa responsável rigorosa limpeza geral, com remoção total dos detritos por esta produzida, bem como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de montagem dos móveis.



MEMORIAL DESCRITIVO

MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - ESCOLA SESC VILA NOVA



MEMORIAL DESCRITIVO

MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - ESCOLA SESC VILA NOVA

V - ANEXOS

Anexo 1

Projeto Detalhamento Mobiliário