Memorial Descritivo

Mobiliários

Agosto/2026

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS

GERENCIA DE INFRAESTRUTURA

ÍNDICE

I - PRELIMINARES: CONDIÇÕES GERAIS 4

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 6

1.0 - OBJETIVOS: 6
2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 6

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 7

MÓDULOS 7
1.1 PRATELEIRA COLCHONETES – ABERTO (AB) OU FECHADO (FE) (MA01) 7
1.2 PRATELEIRA BAIXA 06 NICHOS - ABERTO (AB) OU FECHADO (FE) (MA02) 7
1.3 PRATELEIRA BAIXA MISTA - ABERTO (AB) OU FECHADO (FE) (MA03) 8
1.4 PRATELEIRA ALTA MISTA (MA04) 8
1.5 BANCADA IMPRESSORA FICHAS (MA05) 9
1.6 ARMÁRIO PROFESSOR ACADEMIA (MA06) 10
1.7 NICHO COM RODÍZIO (MA07) 11
1.2 BANCO VESTIÁRIOS (MA08) 11
1.3 ESTANTE ALTA LIVROS 100 (MB01) 12
1.4 ESTANTE ALTA LIVROS 180 (MB02) 12
1.5 ESTANTE BAIXA LIVROS (MB03) 13
1.6 ESTANTE BAIXA COM ARMÁRIO (MB04) 14
1.7 ESTANTE BAIXA CANTO (MB05) 15
1.8 ESTANTE COM RODÍZIO E PORTAS (MB06) 16
1.9 ORGANIZADOR COM RODÍZIOS (MB07) 17
1.10 NICHO COM RODÍZIOS (MB08) 18
1.11 PUFF COM NICHO 50CM (MB09) 18
1.12 PUFF COM NICHO 100CM (MB10) 19
1.13 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO 53CM (ME01) 19
1.14 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO 60CM (ME01) 20
1.15 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO 64CM (ME01) 20
1.16 MESA INFANTIL RETANGULAR – BRANCO GELO (BR) (ME02) 21
1.17 MESA INFANTIL QUADRADA – BRANCO GELO (BR) (ME03) 21
1.18 QUADRO BRANCO INFANTIL (ME04) 22
1.19 QUADRO BRANCO FUNDAMENTAL (ME05) 22
1.20 ARVORE LIVROS (ME06) 23
1.21 ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS ATIVIDADE – (ME07) 23
1.22 ARMÁRIO ALTO 4 PORTAS COM NICHO – (ME08) 24
1.23 BANCADA BAIXA 4 GAVETAS – AZUL (AZ) (ME09) 25
1.24 BANCADA BAIXA 4 NICHOS (ME10) 26
1.25 BANCADA BAIXA 2 GAVETAS + NICHO (ME11) 26
1.26 BANCADA BAIXA 2 PORTAS (ME12) 27
1.27 BANCADA BAIXISSIMA (ME13) 28
1.28 MOCHILEIRO 16 NICHOS (ME14.16) 28
1.29 MOCHILEIRO 20 NICHOS (ME14.20) 29
1.30 BANCADA BAIXA + NICHOS COM RODÍZIO (ME15) 29
1.31 CASE COMPUTADOR (ME16) 30
1.32 PRATELEIRA DE LIVROS (ME17) 31
1.33 PAINEL SENSORIAL – COM CÍRCULO (ME18) 31
1.34 PAINEL SENSORIAL – ESPELHO (ME18) 32
1.35 PAINEL SENSORIAL – QUADRO BRANCO (ME18) 32
1.36 PAINEL SENSORIAL – LISO (ME18) 33
1.37 ARMÁRIO COM QUADRO BRANCO - CRIAR (ME19) 33
1.38 MESA IRREGULAR - CRIAR (ME20) 34
1.39 NICHO - CRIAR (ME21) 35

1.40 PRATELEIRA ALTA CRIAR – DIREITA OU ESQUERDA (ME22) 35
1.41 QUADRO ATIVIDADES (ME24) 36
1.42 MESA REFEITÓRIO (ME25) 36
1.43 BANCADA REFEITÓRIO 4 PORTAS (ME26) 37
1.44 BANCADA REFEITÓRIO 1 PORTA (ME27) 38
1.45 BANCADA REFEITÓRIO PRATELEIRAS (ME28) 39
1.46 ÁEREO REFEITÓRIO (ME29) 39
1.47 ARMÁRIO PROFESSOR (ME30) 40
1.48 MESA 'U' CRECHE (ME31) 41
1.49 QUADRO BRANCO AMADEIRADO (ME32) 41
1.50 QUADRO BRANCO COM TV (ME33) 42
1.51 QUADRO BRANCO COM PEGBOARD (ME34) 42
1.52 MÓDULO MESA COM RODÍZIO ODONTOLOGIA (MO01) 43
1.53 MÓDULO LAVATÓRIO ODONTOLOGIA (MO02) 44
1.54 MÓDULO GAVETEIRO ODONTOLOGIA (MO03) 45
1.55 MÓDULO COMPUTADOR ODONTOLOGIA (MO04) 47
1.56 CARRINHO SCANNER ODONTOLOGIA (MO05) 49
1.57 MESA RETA COLABORADOR (MP01) 50
1.58 MESA 'L' COLABORADOR (MP02) 50
1.59 GAVETEIRO (MP03) 51
1.60 MESA REUNIÃO RETANGULAR (MP04) 52
1.61 MESA REUNIÃO REDONDA (MP05) 53
1.62 ARMÁRIO BAIXO COM GAVETAS (MP06) 53
1.63 ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (MP07) 54
1.64 ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS (MP08) 55
1.65 ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS (MP09) 56
1.66 ARMÁRIO ALTO DEPÓSITO (MP10) 57
1.67 PAINEL TV (MP11) 58
1.68 RACK TV (MP12) 59
1.69 MESA COLABORADOR METALON (MP13) 60
1.70 MESA RETA CENTRAL (MR01) 61
1.71 APOIO CENTRAL (MR02) 62
1.72 BANCADA CENTRAL (MR03) 63
1.73 BANCADA IMPRESSORA CENTRAL (MR04) 64
1.74 PRATELEIRAS CENTRAL (MR05) 65
1.75 ARVORE ESPAÇO KIDS – DIREITA OU ESQUERDA (MR06) 65
1.76 NICHO ESPAÇO KIDS (MR07) 66
1.77 PAINEL ESPAÇO KIDS (MR08) 66
1.78 ESTANTE METALICA COM NICHOS (MU01) 67
1.79 BANCO CIRCULAÇÃO (MU02) 68
1.80 FLOREIRA (MU03) 68
1.81 MESA RESTAURANTE 140CM (MU04) 69
1.82 MESA RESTAURANTE 80CM (MU04) 70
1.83 MESA CÍRCULO SEXTAVADO (MU05) 70
1.84 CENTRO MESA SEXTAVADA (MU06) 71

IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - CONDIÇÕES E NORMAS 72

V - ANEXOS 73

Anexo 1
Projeto Detalhamento Mobiliário 73

I - PRELIMINARES: Condições Gerais

1.0 - OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informações contidas no projeto arquitetônico de interiores, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informações sobre os projetos no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de acabamentos.

2.0 AMOSTRAS, CATÁLOGOS DE MATERIAIS E EQUIVALÊNCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que contenham a indicação de Marca ou Modelo, poderá ser apresentado produto "EQUIVALENTE", mediante apresentação de laudos emitidos por laboratórios certificados, que comprovem as mesmas características do produto, considerando aptos produtos com a mesma composição, resistência, durabilidade, acabamento, desempenho, características físicas e estéticas, ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da EQUIVALÊNCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverão ter sido autorizados e /ou homologados durante o processo de licitação.

A não indicação de marcar ou modelo, na proposta comercial do FORNECEDOR, caracteriza que o mesmo apresentou cotação conforme orientação dos itens deste memorial descritivo. Devendo, assim, atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execução do mobiliário, para análise de produto "EQUIVALENTE", o FORNECEDOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras e/ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

Para substituição do material especificado, o FORNECEDOR deverá apresentar formalmente a solicitação de substituição, com as devidas justificativas, e com os laudos necessários, conforme já informado. O prazo de tramite deste processo não ensejará prorrogação de prazo de execução do mobiliário.

3.0 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

3.1 - A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente os projetos fornecidos e o memorial descritivo. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas no Edital da presente licitação.

3.2 - Havendo divergências entre projeto e memorial será adotado o seguinte critério:

a) Especificação de material: As informações contidas no memorial prevalecem sobre as de projeto.

b) Quantidades: As quantidades e medidas contidas em projeto prevalecem sobre as do memorial.

3.3 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes do início da execução dos móveis, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.4 - Os serviços deverão ser programados e submetidos a prévia apreciação da Gerência da unidade a que se destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horários de trabalho, conforme etapas de obra e horários pré-determinados.

3.5 - Compete a EMPRESA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou memorial descritivo, deverá ser previamente esclarecida junto ao SETOR DE PROJETOS E OBRAS, visto que, após apresentada a proposta, o SESC não acolherá nenhuma reivindicação.

3.6 - Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito da mesma.

3.7 - Ficará a EMPRESA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.

3.8 - Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela montagem do mobiliário deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações da Unidade, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para o SESC.

3.9 - Os Móveis deverão ser entregues completamente limpos e desimpedidos, e em perfeito funcionamento.

3.10 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na montagem, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverão ser rigorosamente observadas as Normas Técnicas vigentes.

3.11 - Ficará a EMPRESA obrigada a fornecer a seus operários uniformes e crachás para sua identificação durante a execução da obra, bem como, fornecer equipamentos de segurança.

3.12 - O acesso de pessoas e materiais ao local de instalação dos móveis, bem como sua guarda e administração serão de responsabilidade da empresa.

4.0 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4.1 - Para a prévia visita e montagem do mobiliário deverá se agendado horário conforme acordo prévio mantido com a gerência da Unidade.

5.0 RELAÇÃO DE PROJETOS

São partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho dos projetos abaixo relacionadas:

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Apresentamos a seguir a relação geral dos serviços a serem executados, **deverá ser observado também o Capítulo III referente às descrições detalhadas dos serviços e materiais a serem empregados.** Quaisquer dúvidas geradas a respeito das especificações aqui descritas deverão ser esclarecidas com o Setor de Projetos e Obras – SPO – do SESC.

1.0 - OBJETIVOS:

O presente serviço compreende a **Execução de mobiliário para o Sesc SC**, com o objetivo de trazer benfeitorias através de uma utilização mais funcional das áreas existentes, adequando-as às necessidades da Unidade e buscando aprimorar o atendimento aos usuários.

2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1.1 – Levantamento de medidas no local;
2.1.2 – Execução dos produtos na fábrica, com fornecimento de todos os materiais especificados na **DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**;
2.1.3 – Transporte dos produtos até a Unidade do SESC correspondente;
2.1.4 – Montagem dos Móveis e instalações necessárias (elétrica/ hidráulica);
2.1.5 – Acabamentos;
2.1.6 – Verificação final;
2.1.7 – Manutenção dos produtos durante a garantia;
2.1.8 – Garantia de 03 anos dos produtos (móveis) instalados.

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

APRESENTAÇÃO

Apresentamos a seguir a descrição detalhada dos serviços, materiais e técnicas que deverão ser utilizados para a **Execução de mobiliário o Sesc SC.** Qualquer modificação deverá ser comunicada ao Setor de Projetos e Obras do SESC e ter a sua devida aprovação, conforme capítulo I deste memorial.

MÓDULOS

1.1 PRATELEIRA COLCHONETES – ABERTO (AB) OU FECHADO (FE) (MA01)

1.1.1 ESTRUTURA:


O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.1.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.1.3 DIMENSÃO:

150x65x100 cm (LxPxA)



1.2 PRATELEIRA BAIXA 06 NICHOS - ABERTO (AB) OU FECHADO (FE) (MA02)

1.2.1 ESTRUTURA:


O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.2.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.2.3 DIMENSÃO:

150x65x100 cm (LxPxA)



1.3 PRATELEIRA BAIXA MISTA - ABERTO (AB) OU FECHADO (FE) (MA03)

1.3.1 ESTRUTURA:


O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.3.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.3.3 DIMENSÃO:

170x65x100 cm (LxPxA)



1.4 PRATELEIRA ALTA MISTA (MA04)

1.4.1 ESTRUTURA:


O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.4.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.4.3 DIMENSÃO:

180x65x180 cm (LxPxA)



1.5 BANCADA IMPRESSORA FICHAS (MA05)

1.5.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.5.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.5.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente

1.5.4 PUXADORES:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340, Italyline ou equivalente. Extremidades lisas, sem rebarbas cortantes.

1.5.5 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.


1.5.6 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

1.5.7 DIMENSÕES:

90x50x100 cm (LxPxA)

1.1.1 REFERÊNCIAS:




Puxador perfil, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340

Acabamento: Preto Escovado



Fechadura para Porta-Chaves com capa plástica



1.6 ARMÁRIO PROFESSOR ACADEMIA (MA06)

1.6.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.6.2 REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.6.3 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.6.4 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

1.6.5 DIMENSÕES:

95x35x200 cm (LxPxA)



1.7 NICHO COM RODÍZIO (MA07)

1.1.2 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard).

1.1.3 REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente

1.1.4 RODÍZIOS:

Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e com freios, modelo RG50, marca FGV ou equivalente

1.1.5 DIMENSÕES:

60x44x57,5 + 7 cm (LxPxA)

1.1.6 OBSERVAÇÕES:

Executar o nicho sem cantos vivos, os cantos devem ser chanfrados ou arredondados.



1.2 BANCO VESTIÁRIOS (MA08)

1.2.1 ESTRUTURA:

Os pés deverão ser executados com estrutura de tubo metalon retangular 3x3cm. Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

1.2.2 REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:

Ripa 5x2cm com cantos arredondados em madeira natural maciça cumaru e verniz poliuretano incolor.

1.2.3 DIMENSÕES:

100x32x43 cm (LxPxA)



1.3 ESTANTE ALTA LIVROS 100 (MB01)

1.3.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.3.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em MDF:

- Amadeirado (MD): MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa, ou
- Amarelo Claro (AC): MDF com revestimento laminado Amarelo Claro L105 – Fórmica ou equivalente, ou
- Azul Claro (AzC): Revestimento laminado Azul Francês L 115 – Fórmica ou equivalente, ou
- Azul Médio (AzM): MDF com revestimento laminado Azul Mediterraneé L122 – Fórmica ou equivalente.

1.3.3 REVESTIMENTO INTERNO:


Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.1.1 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas.

1.3.4 DIMENSÕES:

100x40x180 cm (LxPxA)



1.4 ESTANTE ALTA LIVROS 180 (MB02)

1.4.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.4.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em MDF:

- Amadeirado (MD): MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa, ou
- Amarelo Claro (AC): MDF com revestimento laminado Amarelo Claro L105 – Fórmica ou equivalente, ou
- Azul Claro (AzC): Revestimento laminado Azul Francês L 115 – Fórmica ou equivalente, ou
- Azul Médio (AzM): MDF com revestimento laminado Azul Mediterraneé L122 – Fórmica ou equivalente.

1.4.3 REVESTIMENTO INTERNO:


Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.1.2 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas.

1.4.4 DIMENSÕES:

180x40x180 cm (LxPxA)



1.5 ESTANTE BAIXA LIVROS (MB03)

1.5.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.5.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em MDF:

- Amadeirado (MD): MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa, ou
- Amarelo Claro (AC): MDF com revestimento laminado Amarelo Claro L105 – Fórmica ou equivalente, ou
- Azul Claro (AzC): Revestimento laminado Azul Francês L 115 – Fórmica ou equivalente, ou

- Azul Médio (AzM): MDF com revestimento laminado Azul Mediterraneé L122 – Fórmica ou equivalente.

1.5.3 REVESTIMENTO INTERNO:


Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.5.4 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas.

1.5.5 DIMENSÕES:

100x40x100 cm (LxPxA)



1.6 ESTANTE BAIXA COM ARMÁRIO (MB04)

1.6.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa. Utilizar sistema de fixação Minifix, evitando ao máximo que parafusos fiquem aparentes.

1.6.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.6.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.6.4 VIDROS:

Vidro temperado 6 mm, incolor, lapidado com bordas arredondadas, encaixado em friso no móvel.

1.6.5 PUXADORES:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340, Italyline ou equivalente. Extremidades lisas, sem rebarbas cortantes.

1.6.6 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou

equivalente.

1.6.7 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.7.1 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.


1.6.8 OBSERVAÇÃO:

Todos os encontros de placas de MDF, indicados no projeto como 45°, deverão ser com em meia esquadria, para que não haja acabamento de topo e utilização de fita de borda.

1.6.9 DIMENSÕES:

135x60x100 cm (LxPxA)


1.6.10 REFERÊNCIAS:



Puxador perfil, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340
Acabamento: Preto Escovado



Fechadura para Porta-Chaves com capa plástica



1.7 ESTANTE BAIXA CANTO (MB05)

1.7.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa. Utilizar sistema de fixação Minifix, evitando ao máximo que parafusos fiquem aparentes.

1.7.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.7.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.7.4 VIDROS:


Vidro temperado 6 mm, incolor, lapidado com bordas arredondadas, encaixado em friso no móvel.

1.7.5 OBSERVAÇÃO:

Todos os encontros de placas de MDF, indicados no projeto como 45°, deverão ser com em meia esquadria, para que não haja acabamento de topo e utilização de fita de borda.

1.7.6 DIMENSÕES:

60x60x100 cm (LxPxA)



1.8 ESTANTE COM RODÍZIO E PORTAS (MB06)

1.8.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.8.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em MDF:

- Amadeirado (MD): MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa, ou
- Amarelo Claro (AC): MDF com revestimento laminado Amarelo Claro L105 – Fórmica ou equivalente, ou
- Azul Claro (AzC): Revestimento laminado Azul Francês L 115 – Fórmica ou equivalente, ou
- Azul Médio (AzM): MDF com revestimento laminado Azul Mediterraneé L122 – Fórmica ou equivalente.

1.8.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.8.4 DOBRADIÇAS:


As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.8.5 RODÍZIOS:

Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e com freios, modelo RG75, marca FGV ou equivalente

1.8.6 DIMENSÕES:

100x40x90 + 10 cm (LxPxA)



1.9 ORGANIZADOR COM RODÍZIOS (MB07)

1.9.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa. Utilizar sistema de fixação Minifix, evitando ao máximo que parafusos fiquem aparentes.

1.9.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.9.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.9.4 DOBRADIÇAS:


As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.9.5 RODÍZIOS:

Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e com freios, modelo RG75, marca FGV ou equivalente.

1.9.6 DIMENSÕES:

100x50x80 + 10 cm (LxPxA)



1.10 NICHO COM RODÍZIOS (MB08)

1.10.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.10.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.10.3 RODÍZIOS:

Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e com freios, modelo RG50, marca FGV ou equivalente.

1.10.4 DIMENSÕES:

45x45x85 + 5 cm (LxPxA)



1.11 PUFF COM NICHO 50CM (MB09)

1.11.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.11.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.


1.11.3 ACESSÓRIOS:

Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e com freios, modelo RG50, marca FGV ou equivalente.

Almofada em espuma densidade 28, revestida em tecido sintético facto, cor a definir, marca Cipatex ou equivalente. Deverá ser enviado à GIN amostra do tecido para aprovação da cor e tipo do material.

1.11.4 DIMENSÕES:

45x45x43,5 + 5 cm (LxPxA)



1.12 PUFF COM NICHO 100CM (MB10)

1.12.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.12.2 REVESTIMENTO EXTERNO:


Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.12.3 ACESSÓRIOS:

Almofada em espuma densidade 28, revestida em tecido sintético facto, cor a definir, marca Cipatex ou equivalente. Deverá ser enviado à GIN amostra do tecido para aprovação da cor e tipo do material.

1.12.4 DIMENSÕES:

100x40x48,5 cm (LxPxA)



1.13 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO 53CM (ME01)

1.13.1 ESTRUTURA:

Pés em tubo ø2” chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas.


Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

1.13.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

- Revestimento em Laminado TX padrão Branco Gelo L106 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC com Pintura eletrostática cor cinza claro, RAL 7035, ou
- Revestimento em Laminado TX padrão Grafito L013 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC com pintura eletrostática cor cinza escuro, RAL 7024.

1.13.3 DIMENSÃO:

137x61x53cm (LxCxA) ou



1.14 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO 60CM (ME01)

1.14.1 ESTRUTURA:

Pés em tubo ø2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

1.14.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Branco Gelo L106 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC com Pintura eletrostática cor cinza claro, RAL 7035

1.14.3 DIMENSÃO:

137x61x60cm (LxCxA)



1.15 MESA SINGAPURA TRAPÉZIO 64CM (ME01)

1.15.1 ESTRUTURA:

Pés em tubo ø2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza escuro, RAL 7024. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

1.15.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Grafito L013 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

1.15.3 DIMENSÃO:

137x61x64cm (LxCxA)



1.16 MESA INFANTIL RETANGULAR – BRANCO GELO (BR) (ME02)

1.16.1 ESTRUTURA:

Pés em tubo ø2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza claro, RAL 7035. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

1.16.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Gelo L106 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

1.16.3 DIMENSÃO:

120x80x46cm (LxCxA) ou

120x80x53cm (LxCxA) ou

120x80x60cm (LxCxA)



1.17 MESA INFANTIL QUADRADA – BRANCO GELO (BR) (ME03)

1.17.1 ESTRUTURA:

Pés em tubo ø2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza claro, RAL 7035. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

1.17.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Gelo L106 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

1.17.3 DIMENSÃO:

80x80x46cm (LxCxA) ou

80x80x53cm (LxCxA) ou

80x80x60cm (LxCxA).



1.18 QUADRO BRANCO INFANTIL (ME04)

1.18.1 ESTRUTURA:


O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

1.18.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Laranja L551 e Branco Lousa LO75 - Marca Fórmica ou equivalente.

1.18.3 DIMENSÃO:

270x6x165cm (LxCxA).



1.19 QUADRO BRANCO FUNDAMENTAL (ME05)

1.19.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).


1.19.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Grafito L013 e Branco Lousa LO75 - Marca Fórmica ou equivalente.

1.19.3 DIMENSÃO:

200x14x120cm (LxCxA) ou

280x14x120cm (LxCxA)



1.20 ARVORE LIVROS (ME06)

1.20.1 ESTRUTURA:


O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

1.20.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado Lousa Verde Oficial LO 113 - Marca Fórmica ou equivalente e Melamínico BP Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.20.3 DIMENSÃO:

132x12x192cm (LxCxA).



1.21 ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS ATIVIDADE – (ME07)

1.21.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.21.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em:

- AC - MDF com revestimento laminado Amarelo Claro L105 – Fórmica ou equivalente, ou
- AM - MDF com revestimento laminado Mostarda L553 – Fórmica ou equivalente, ou
- AzC - MDF com revestimento laminado Azul Francês L 115 – Fórmica ou equivalente, ou
- AzM - MDF com revestimento laminado Azul Mediterraneé L122 – Fórmica ou equivalente.

1.21.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.21.4 DOBRADIÇAS:


As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.21.5 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

1.21.6 DIMENSÕES:

100x55x210 cm (LxPxA)



1.22 ARMÁRIO ALTO 4 PORTAS COM NICHO – (ME08)

1.22.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.22.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em:

- AC - MDF com revestimento laminado Amarelo Claro L105 – Fórmica ou equivalente, ou
- AM - MDF com revestimento laminado Mostarda L553 – Fórmica ou equivalente, ou
- AzC - MDF com revestimento laminado Azul Francês L 115 – Fórmica ou equivalente, ou
- AzM - MDF com revestimento laminado Azul Mediterraneé L122 – Fórmica ou equivalente.

1.22.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou

equivalente.

1.22.4 DOBRADIÇAS:


As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.22.5 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

1.22.6 DIMENSÕES:

100x55x210 cm (LxPxA)



1.23 BANCADA BAIXA 4 GAVETAS – AZUL (AZ) (ME09)

1.23.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.23.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e gavetas em:

- AZ - MDF com revestimento laminado Azul Francês L 115 e Meditarraneé L122– Fórmica ou equivalente, ou
- AM - MDF com revestimento laminado Amarelo Claro L105 e MDF com revestimento laminado Mostarda L553 – Fórmica ou equivalente.

1.23.3 REVESTIMENTO INTERNO:


Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.23.4 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas.

1.23.5 DIMENSÕES:

100x55x90 cm (LxPxA)



1.24 BANCADA BAIXA 4 NICHOS (ME10)

1.24.1 ESTRUTURA:


O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.24.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.24.3 DIMENSÕES:

100x55x90 cm (LxPxA)



1.25 BANCADA BAIXA 2 GAVETAS + NICHO (ME11)

1.25.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.25.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e gavetas em:

- AZ - MDF com revestimento laminado Meditarraneé L122– Fórmica ou equivalente, ou
- AM - MDF revestimento laminado Mostarda L553 – Fórmica ou equivalente.

1.25.3 REVESTIMENTO INTERNO:


Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.25.4 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas.

1.25.5 DIMENSÕES:

100x55x90 cm (LxPxA)



1.26 BANCADA BAIXA 2 PORTAS (ME12)

1.26.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.26.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e portas em:

- AC - MDF com revestimento laminado Amarelo Claro L105 – Fórmica ou equivalente, ou
- AM - MDF com revestimento laminado Mostarda L553 – Fórmica ou equivalente, ou
- AzC - MDF com revestimento laminado Azul Francês L 115 – Fórmica ou equivalente, ou
- AzM - MDF com revestimento laminado Azul Mediterraneé L122 – Fórmica ou equivalente.

1.26.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.26.4 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.


1.26.5 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou

equivalente, com duas chaves de igual segredo.

1.26.6 DIMENSÕES:

100x55x90 cm (LxPxA)



1.27 BANCADA BAIXISSIMA (ME13)

1.27.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.27.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e gavetas em:

- AZ - MDF com revestimento laminado Meditarraneé L122– Fórmica ou equivalente, ou
- AM - MDF revestimento laminado Mostarda L553 – Fórmica ou equivalente.

1.27.3 REVESTIMENTO INTERNO:


Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.27.4 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas.

1.27.5 DIMENSÕES:

100x55x60 cm (LxPxA)



1.28 MOCHILEIRO 16 NICHOS (ME14.16)

1.28.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida


com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.28.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.28.3 DIMENSÕES:

225,5x50x120 cm (LxPxA)



1.29 MOCHILEIRO 20 NICHOS (ME14.20)

1.29.1 ESTRUTURA:


O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.29.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.29.3 DIMENSÕES:

280x50x120 cm (LxPxA)



1.30 BANCADA BAIXA + NICHOS COM RODÍZIO (ME15)

1.30.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.30.2 REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO BANCADA:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente

Círculos em MDF revestido em fórmica TX Preto L121 – Marca Fórmica ou equivalente.

1.30.3 REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO NICHOS:

Nicho 01 - Revestimento em Laminado TX Mediterraneé L122 e detalhes em Laminado TX Preto L121 - Marca Fórmica ou equivalente

Nicho 02 - Revestimento em Laminado TX Mostarda L553 - Marca Fórmica ou equivalente.

Nicho 03 – Revestimento em Laminado TX Azul Francês L115 detalhes em Laminado TX Preto L121 – Marca Fórmica ou equivalente.

1.30.4 RODÍZIOS:

Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e com freios, modelo RG35, marca FGV ou equivalente


1.30.5 DIMENSÕES:

BANCADA: 200x55x60cm (LxPxA)

NICHOS: 60x44x52,5 cm (LxPxA)

1.30.6 OBSERVAÇÕES:

Executar os nichos sem cantos vivos, os cantos devem ser chanfrados ou arredondados.



1.31 CASE COMPUTADOR (ME16)

1.31.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

1.31.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Meditarraneé L122 - Marca Fórmica ou equivalente.

1.31.3 PUXADORES:


Círculo vazado, diâmetro 4cm.

1.31.4 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.31.5 DIMENSÕES:

63,6x41x37cm (LxPxA)



1.32 PRATELEIRA DE LIVROS (ME17)

1.32.1 ESTRUTURA:


O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

1.32.2 REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente

1.32.3 DIMENSÕES:

70X10x10cm (LxPxA)



1.33 PAINEL SENSORIAL – COM CÍRCULO (ME18)

1.33.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard).

1.33.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.33.3 ACESSÓRIOS:


*Revestimentos texturizados – esponja, carpete, lantejoula reversível, etc.

1.33.4 DIMENSÃO:

CI.110 - 61x6x110cm (LxPxA)

Ou

CI.120 - 61x6x120cm (LxPxA)



1.34 PAINEL SENSORIAL – ESPELHO (ME18)

1.34.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard).

1.34.2 REVESTIMENTO EXTERNO:


Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e espelho acrílico.

1.34.3 DIMENSÃO:

ES.110 - 61x6x110cm (LxPxA)

Ou

ES.120 - 61x6x120cm (LxPxA)



1.35 PAINEL SENSORIAL – QUADRO BRANCO (ME18)

1.35.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard).

1.35.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente L551 e Branco Lousa LO 75 - Marca Fórmica ou equivalente.

1.35.3 DIMENSÃO:

QB.110 - 61x6x110cm (LxPxA).

ou

QB.120 - 61x6x120cm (LxPxA)



1.36 PAINEL SENSORIAL – LISO (ME18)

1.36.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard).

1.36.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.36.3 ACESSÓRIOS:

*Brinquedos multissensoriais – chaves, fechaduras, interfone, relógio, interruptor, engrenagens, etc.

1.36.4 DIMENSÃO:

61x6x110cm (LxPxA).


Ou

61x6x120cm (LxPxA).

1.36.5 REFERENCIA:



Referências acessórios Painel Multissensorial



1.37 ARMÁRIO COM QUADRO BRANCO - CRIAR (ME19)

1.37.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). A base

do móvel deverá ser em madeira maciça revestida em Melamínico padrão Grafite Trama.

1.37.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado Grafite Trama – Marca Duratex ou equivalente e Laminado Branco Lousa LW75 - Marca Fórmica ou equivalente.

1.37.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Marca Duratex ou equivalente.

1.37.4 PUXADORES:

Puxador calha de alumínio cor preta.

1.37.5 DOBRADIÇAS E CORREDIÇAS:

- Tipo “caneco” das marcas Hettich, FGV, Salice Italiana (ou equivalente).


- Tipo telescópica, para abertura total das prateleiras laterais, das marcas Hettich, FGV, Salice Italiana (ou equivalente).

1.37.6 DIMENSÃO:

200x50x200cm (LxPxA).



Referência puxado calha.



1.38 MESA IRREGULAR - CRIAR (ME20)

1.38.1 ESTRUTURA:

Pés em tubo ø2” chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor grafite RAL 7025. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

1.38.2 REVESTIMENTO EXTERNO:


Revestimento em Laminado TX padrão Mostarda L553 - Marca Fórmica ou equivalente.

1.38.3 OBSERVAÇÃO:

Mesa dividida em 3 peças, conforme projeto

1.38.4 DIMENSÃO:

366x235x75cm (LxCxA).



1.39 NICHO - CRIAR (ME21)

1.39.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard).

1.39.2 REVESTIMENTO EXTERNO:


Revestimento em Laminado TX padrão Grafito L013 - Marca Fórmica ou equivalente.

1.39.3 REVESTIMENTO FUNDO:

Revestimento em Laminado TX Mostarda L553 – Marca Fórmica ou equivalente.

1.39.4 DIMENSÃO:

200x50x110cm (LxPxA).



1.40 PRATELEIRA ALTA CRIAR – DIREITA OU ESQUERDA (ME22)

1.40.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard).

1.40.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.40.3 REVESTIMENTO NICHOS:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.


Revestimento em Laminado TX Mostarda L553 – Marca Fórmica ou equivalente.

Revestimento em Laminado TX padrão Laranja L551 - Marca Fórmica ou equivalente.

Revestimento em Laminado TX padrão Acqua L574 - Marca Fórmica ou equivalente.

1.40.4 DIMENSÃO:

55x55x110cm (LxPxA).



1.41 QUADRO ATIVIDADES (ME24)

1.41.1 ESTRUTURA:


O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

1.41.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Azul Frances L115 e Laminado Branco TX Matte L120 - Marca Fórmica ou equivalente.

1.41.3 DIMENSÃO:

200x2x100cm (LxCxA).



1.42 MESA REFEITÓRIO (ME25)

1.42.1 ESTRUTURA:

Pés em tubo ø1.1/2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza claro, RAL 7035. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

1.42.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Teka Natural M888 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

1.42.3 DIMENSÃO:

- 250x70x46cm (LxCxA) ou
- 250x70x60cm (LxCxA) ou
- 240x70x75cm (LxCxA).



1.43 BANCADA REFEITÓRIO 4 PORTAS (ME26)

1.43.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 25mm (Standard) e prateleiras em MDF – 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com chapa inox.

1.43.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.43.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.43.4 TAMPO/ RODATAMPO/ RODAPÉ:

Chapa lisa de aço inox AISI 304, liga 18.8, sendo: Tampo reto com bordas arredondas e engrossadas 2,5 cm. Rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede. Rodapé 10 cm, colado sobre base de madeira maciça.

1.43.5 PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.

1.43.6 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.43.7 ACESSÓRIOS:


Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras).

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

1.43.8 DIMENSÕES:

180x50x60 cm (LxPxA) ou

180x50x80 cm (LxPxA)



1.44 BANCADA REFEITÓRIO 1 PORTA (ME27)

1.44.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 25mm (Standard) e prateleiras em MDF – 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com chapa inox.

1.44.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.44.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.44.4 TAMPO / RODAPÉ:

Chapa lisa de aço inox AISI 304, liga 18.8, sendo: Tampo reto com bordas arredondas e engrossadas 2,5 cm. Rodapé 10 cm, colado sobre base de madeira maciça.

1.44.5 PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.

1.44.6 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.


1.44.7 ACESSÓRIOS:

Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras).

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

1.44.8 DIMENSÕES:

- 60x60x60 cm (LxPxA) ou
- 60x60x85 cm (LxPxA)



1.45 BANCADA REFEITÓRIO PRATELEIRAS (ME28)

1.45.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 25mm (Standard) e prateleiras em MDF – 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com chapa inox.

1.45.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.45.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.45.4 TAMPO/ RODAPÉ:


Chapa lisa de aço inox AISI 304, liga 18.8, sendo: Tampo reto com bordas arredondas e engrossadas 2,5 cm. Rodapé 10 cm, colado sobre base de madeira maciça.

1.45.5 ACESSÓRIOS:

Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras).

1.45.6 DIMENSÕES:

- 60x60x60 cm (LxPxA) ou
- 60x60x85 cm (LxPxA)



1.46 ÁEREO REFEITÓRIO (ME29)

1.46.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), inclusive as portas e prateleiras internas.

1.46.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca

Duratex ou equivalente.

1.46.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.46.4 PUXADORES


Puxador Malfa IL1521 160mm, acabamento escovado, marca Italyne ou equivalente.

1.46.5 SISTEMA DE PORTAS DE CORRER:

Trilho duplo em alumínio com rodízios embutidos superior e inferior, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente

1.46.6 DIMENSÕES:

240x30x60 cm (LxPxA)



1.47 ARMÁRIO PROFESSOR (ME30)

1.47.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.47.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.47.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Marca Duratex ou equivalente.

1.47.4 DOBRADIÇAS:


As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.47.5 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

1.47.6 DIMENSÕES:

170x50x200 cm (LxPxA)



1.48 MESA 'U' CRECHE (ME31)

1.48.1 ESTRUTURA:


Pés em tubo ø2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 2x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza escuro, RAL 7035. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

1.48.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX padrão Branco Gelo L106 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

1.48.3 DIMENSÃO:

150x75x40cm (LxCxA).



1.49 QUADRO BRANCO AMADEIRADO (ME32)

1.49.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

1.49.2 REVESTIMENTO EXTERNO:


Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e Branco Lousa LO 75 - Marca Fórmica ou equivalente.

1.49.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Marca Duratex ou equivalente.

1.49.4 DIMENSÃO:

280x16x140cm (LxPxA).



1.50 QUADRO BRANCO COM TV (ME33)

1.50.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

1.50.2 REVESTIMENTO EXTERNO:


Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e Branco Lousa LO 75 - Marca Fórmica ou equivalente.

1.50.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Marca Duratex ou equivalente.

1.50.4 DIMENSÃO:

300x16,8x140cm (LxPxA).



1.51 QUADRO BRANCO COM PEGBOARD (ME34)

1.51.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras devem ser executadas com estrutura em MDF – 25mm.

1.51.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e Branco Lousa LO 75 - Marca Fórmica ou equivalente.


1.51.3 DIMENSÃO:

250x16x140cm (LxPxA).

1.51.4 REFERÊNCIA:



Detalhe encaixe prateleira sobre pinos



1.52 MÓDULO MESA COM RODÍZIO ODONTOLOGIA (MO01)

1.52.1 ESTRUTURA:

MDF - 18mm (Standard), o fechamento de fundo deverá ser com placas de MDF de 15mm (Standard).

1.52.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente. Os fundos serão revestidos com manta térmica.

1.52.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

1.52.4 PUXADORES:

- Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente;

- Cód. IL2243 – Italy Line (ou equivalente) – Acabamento Escovado, Tamanho: 224mm

1.52.5 CORREDIÇAS:

Tipo telescópica, para abertura total das gavetas e tampos. Marca Hettich Plastipar ou Salice Italiana (ou equivalente).

1.52.6 TAMPO/RODATAMPO/ RODAPÉ:

Granito: “Branco Itaúnas”, com rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo, de acordo com detalhamento em projeto.

1.52.7 ACESSÓRIOS:


Rodízio na cor branca da Marca Hettich Plastipar ou Salice Italiana (ou equivalente). Bandejas plásticas – modelo GC6 da Coraldent para a 1ª gaveta (ou equivalente).


1.52.8 OBSERVAÇÃO:

Todas as ferragens (Dobradiças de portas, corrediças de gavetas, trilho para porta de correr) devem ser da Marca Hettich Plastipar ou Salice Italiana, ou equivalente.

1.52.9 DIMENSÕES:

66x50x90 cm (LxPxA)





1.53 MÓDULO LAVATÓRIO ODONTOLOGIA (MO02)

1.53.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), o fechamento de fundo deverá ser com placas de MDF de 15mm (Standard), as prateleiras e tampos móveis serão em placas de 18 mm (Standard). Todos os rodapés serão em madeira maciça resistentes a umidade e devidamente revestidas com granito Branco Itaúnas.

1.53.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente.

1.53.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

1.53.4 PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

1.53.5 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.53.6 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.53.7 TAMPO:

Em granito Branco Itaunas, com rodatampo de 7cm de altura em toda a extensão do tampo, deverá ser uma peça única sem emendas, com acabamento em 45º. Executar rebaixo conforme projeto. Deixar o furo para a torneira de bancada a ser instalada posteriormente.

1.53.8 ACESSÓRIOS:

Lixeira para fixação na porta - da Marca Hettich Plastipar (ou equivalente).

* Cuba Redonda L41 de embutir - Cor Branco gelo - Deca (ou equivalente).

* Torneira para Cozinha Nova Pertutti- Docol ou equivalente.

* Pedal para torneira, modelo balcão – Pepratic (ou equivalente)

1.53.9 DIMENSÕES:


75x75x90cm (LxPxA)

1.53.10 REFERÊNCIAS:



Fabricante: Pepratic
Modelo: Balcão





1.54 MÓDULO GAVETEIRO ODONTOLOGIA (MO03)

1.54.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), o fechamento de fundo deverá ser com placas de MDF de 15mm (Standard), as prateleiras e tampos móveis serão em placas de 18 mm (Standard). Todos os rodapés serão em madeira maciça resistentes a umidade e devidamente revestidas com granito Branco Itaúnas.

1.54.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente.

1.54.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

1.54.4 PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

1.54.5 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.54.6 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice

Italiana, FGV ou equivalente.

1.54.7 TAMPO:

Em granito Branco Itaunas, com rodatampo de 7cm de altura em toda a extensão do tampo, deverá ser uma peça única sem emendas, com acabamento em 45º.

1.54.8 ACESSÓRIOS:

*Bandejas plásticas – modelo GC3 da Coraldent - 1 unidade (ou equivalente).


*Bandejas plásticas – modelo GC6 da Coraldent - 1 unidade (ou equivalente).

*Bandejas plásticas – modelo GC14 da Coraldent - 1 unidade (ou equivalente).


1.54.9 DIMENSÕES:

52x50x90cm (LxPxA)

1.54.10 REFERÊNCIAS:




Bandejas plásticas – modelo GC3 da Coraldent



Bandejas plásticas – modelo GC6 da Coraldent



Bandejas plásticas – modelo GC14 da Coraldent



1.55 MÓDULO COMPUTADOR ODONTOLOGIA (MO04)

1.55.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), o fechamento de fundo deverá ser com placas de MDF de 15mm (Standard), as prateleiras e tampos móveis serão em placas de 18 mm (Standard). Todos os rodapés serão em madeira maciça resistentes a umidade e devidamente revestido com granito Branco Itaúnas.

1.55.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente.

1.55.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

1.55.4 PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

1.55.5 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.55.6 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.55.7 TAMPO:

Em granito Branco Itaunas, com rodatampo de 7cm de altura em toda a extensão do tampo, deverá ser uma peça única sem emendas, com acabamento em 45º. Fazer furação para passagem de cabos do monitor- acabamento plástico para passagem de cabos, na cor branca.

1.55.8 ACESSÓRIOS:

*Acabamento plástico para passagem de cabos, na cor branca.

*Chapa metálica perfurada para ventilação da CPU.

* Bandejas plásticas – modelo GC3 da Coraldent - 1 unidade (ou equivalente).

*Bandejas plásticas – modelo GC6 da Coraldent - 1 unidade (ou equivalente).

*Bandejas plásticas – modelo GC14 da Coraldent - 1 unidade (ou equivalente).

*O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado

preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente.


1.55.9 DIMENSÕES:

190x50x90cm (LxPxA)


1.55.10 REFERÊNCIAS:



Fabricante: FGV
Modelo: TN 27/350
Cor: Zincado Preto




Bandejas plásticas – modelo GC3 da Coraldent



Bandejas plásticas – modelo GC6 da Coraldent



Bandejas plásticas – modelo GC14 da Coraldent



1.56 CARRINHO SCANNER ODONTOLOGIA (MO05)

1.56.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18m, o fechamento de fundo deverá ser com placas de MDF de 15mm (Standard), as prateleiras e tampos móveis serão em placas de 18 mm (Standard).

1.56.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente.

1.56.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

1.56.4 PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

1.56.5 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total dos tampos e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.56.6 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.56.7 ACESSÓRIOS:

Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e com freios, modelo RG 70, marca FGV ou Equivalente.

Régua de extensão elétrica com 3 tomadas e cabo de 3 metros

Passa-fios plástico cinza.

1.56.8 DIMENSÕES:

50x40x75cm (LxPxA)



1.57 MESA RETA COLABORADOR (MP01)

1.57.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 15mm e MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.57.2 REVESTIMENTO EXTERNO:


Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.57.3 ACESSÓRIOS:

*Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) 70mm na cor marrom. As furações devem ser executadas in loco para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

1.57.4 DIMENSÃO:

- 120x60x75cm (LxPxA) ou
- 140x70x75cm (LxPxA) ou
- 150x60x75cm (LxPxA).



1.58 MESA 'L' COLABORADOR (MP02)

1.58.1 ESTRUTURA:


O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.58.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.58.3 DIMENSÃO:

150x150x75cm (LxPxA).



1.59 GAVETEIRO (MP03)

1.59.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As estruturas internas de gavetas deverão ser executadas em MDF - 15mm (Standard). O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard).

1.59.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.59.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.59.4 CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.59.5 PUXADORES:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340, Italyline ou equivalente. Extremidades lisas, sem rebarbas cortantes.

1.59.6 ACESSÓRIOS:


Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e sem freios, modelo RG 35, marca FGV ou equivalente

Fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo e barra de travamento simultâneo de todas as gavetas.

1.59.7 DIMENSÕES:

35x40x60 cm (LxPxA)

1.59.8 REFERÊNCIAS:



Puxador perfil, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340
Acabamento: Preto Escovado



Fechadura para Porta-Chaves com capa plástica



1.60 MESA REUNIÃO RETANGULAR (MP04)

1.60.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura de tubo metalon retangular 4x6cm. Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

O tampo da mesa, será em mdf com espessura de 40mm (Standard).

1.60.2 REVESTIMENTO EXTERNO:


Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

1.60.3 ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.

1.60.4 DIMENSÕES:

200x100x75 cm (LxPxA)



1.61 MESA REUNIÃO REDONDA (MP05)

1.61.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura de tubo metalon retangular 3x3cm. Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

O tampo da mesa, será em mdf com espessura de 40mm (Standard).

1.61.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

1.61.3 ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.

1.61.4 DIMENSÕES:

100x100x75 cm (LxPxA)



1.62 ARMÁRIO BAIXO COM GAVETAS (MP06)

1.62.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.62.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.62.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.62.4 PUXADORES:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340, Italyline ou equivalente

1.62.5 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.62.6 ACESSÓRIOS:


Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou

equivalente, com duas chaves de igual segredo.

1.62.7 DIMENSÕES:

150x50x75 cm (LxPxA)

1.62.8 REFERÊNCIAS:



Puxador perfil, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340
Acabamento: Preto Escovado



1.63 ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (MP07)

1.63.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.63.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.63.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.63.4 PUXADORES:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340, Italyline ou equivalente. Extremidades lisas, sem rebarbas cortantes.

1.63.5 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.63.6 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.


1.63.7 DIMENSÕES:

90x50x75 cm (LxPxA)

1.63.8 REFERÊNCIAS:



Puxador perfil, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340
Acabamento: Preto Escovado



1.64 ARMÁRIO BAIXO 4 PORTAS (MP08)

1.64.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.64.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.64.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.64.4 PUXADORES:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340, Italyline ou equivalente. Extremidades lisas, sem rebarbas cortantes.

1.64.5 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.64.6 ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.


1.64.7 DIMENSÕES:

180x50x75 cm (LxPxA)

1.64.8 REFERÊNCIAS:



Puxador perfil, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340
Acabamento: Preto Escovado



1.65 ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS (MP09)

1.65.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 25mm (Standard) e prateleiras em MDF – 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.65.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.65.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.65.4 PUXADORES:

Tipo Perfil Puxador Facetato – Cód: MV183 – tamanho 160 mm - Acabamento Preto Escovado - Marca Rometal ou equivalente

1.65.5 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.65.6 ACESSÓRIOS:

*Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

*Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras).

1.65.7 DIMENSÕES:

90x50x180 cm (LxPxA)

1.65.8 REFERÊNCIA



Fechadura para Porta - Chaves com capa plástica



1.66 ARMÁRIO ALTO DEPÓSITO (MP10)

1.66.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.66.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.66.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.66.4 PUXADORES:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340, Italyline ou equivalente. Extremidades lisas, sem rebarbas cortantes.

1.66.5 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.66.6 ACESSÓRIOS:


Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 4 pinos extras)

1.66.7 DIMENSÕES:

100x50x240 cm (LxPxA)

1.66.8 REFERÊNCIAS:



Puxador perfil, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340
Acabamento: Preto Escovado



1.67 PAINEL TV (MP11)

1.67.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Utilizar ripas de madeira maciça para a sustentação e fixação do painel na parede.

1.67.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente. Utilizar fita de borda inteira para acabamento das laterais, não aparecendo o topo do MDF.

1.67.3 ACESSÓRIOS:

Suporte universal fixo para TVs de 14" a 84" com peso até 100 kg e compatível com padrão de fixação VESA, em aço carbono com pintura eletrostática e sistema de encaixe rápido, modelo Genius, marca ELG ou equivalente.

1.67.4 OBSERVAÇÃO:

As tomadas e caixas, quando houver, devem ser passadas para frente do painel, sendo que as mesmas devem ficar atrás do televisor, quando este for instalado.


1.67.5 DIMENSÕES:

170x5x100 cm (LxPxA)

1.67.6REFERENCIA:



Suporte fixo para TV
Modelo: Genius
Fabricante: ELG ou equivalente



1.68 RACK TV (MP12)

1.68.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As estruturas internas de gavetas deverão ser executadas em MDF - 15mm (Standard).

Os pés deverão ser executados com estrutura de tubo metalon retangular 3x3cm. Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

1.68.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Base revestida em MDF Melamínico padrão Grafite Trama - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.68.3 ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.

1.68.4 CORREDIÇAS

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.68.5 DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.


1.68.6 PUXADOR:

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 96 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente


1.68.7 DIMENSÃO:

170x45x55 cm (LxPxA)

1.68.8 REFERÊNCIAS:



Puxador perfil, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340
Acabamento: Preto Escovado



1.69 MESA COLABORADOR METALON (MP13)

1.69.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura de tubo metalon retangular 5x3cm. Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas, com pintura eletrostática em cor a definir. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

O tampo da mesa, será em mdf com espessura de 25mm (Standard).

1.69.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico cor a definir.

1.69.3 ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.

1.69.4 DIMENSÕES:

120x60x75 cm (LxPxA) ou

140x70x75cm (LxPxA)



1.70 MESA RETA CENTRAL (MR01)

1.70.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amendoa.

1.70.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Tampo revestido em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.70.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco - Marca Duratex ou equivalente.

1.70.4 CORREDIÇAS

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.70.5 PUXADOR:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340, Italyline ou equivalente. Extremidades lisas, sem rebarbas cortantes.

1.70.6 ACESSÓRIOS:


*Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) 70mm na cor branca. As furações devem ser executadas in loco para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

* A gaveta deverá ter bandeja plástica para dinheiro e fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

1.70.7 DIMENSÃO:

140x70x75cm (LxPxA).

1.70.8 REFERÊNCIAS:



Puxador perfil, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340
Acabamento: Preto Escovado



Fechadura para Porta-Chaves com capa plástica



1.71 APOIO CENTRAL (MR02)

1.71.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As estruturas internas de gavetas deverão ser executadas em MDF - 15mm (Standard). O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Grafite Trama.

1.71.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado Grafite Trama – Marca Duratex

1.71.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco - Marca Duratex ou equivalente.

1.71.4 CORREDIÇAS

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.


1.71.5 PUXADOR:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340, Italyline ou equivalente. Extremidades lisas, sem rebarbas cortantes.

1.71.6 DIMENSÃO:

60x65x75+25cm (LxPxA).

1.71.7 REFERÊNCIAS:




Puxador perfil, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340

Acabamento: Preto Escovado



Fechadura para Porta-Chaves com capa plástica



1.72 BANCADA CENTRAL (MR03)

1.72.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As estruturas internas de gavetas deverão ser executadas em MDF - 15mm (Standard).

Os pés deverão ser executados com estrutura de tubo metalon retangular 3x3cm. Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

1.72.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Base revestida em MDF Melamínico padrão Grafite Trama - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.72.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco - Marca Duratex ou equivalente.

1.72.4 ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.

1.72.5 CORREDIÇAS

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.


1.72.6 PUXADOR:

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 96 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente


1.72.7 DIMENSÃO:

200x60x75cm (LxPxA).

1.72.8 REFERÊNCIAS:



Puxador perfil, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340
Acabamento: Preto Escovado



1.73 BANCADA IMPRESSORA CENTRAL (MR04)

1.73.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As estruturas internas de gavetas deverão ser executadas em MDF - 15mm (Standard).

Os pés deverão ser executados com estrutura de tubo metalon retangular 3x3cm. Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

1.73.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Base revestida em MDF Melamínico padrão Grafite Trama - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.73.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco - Marca Duratex ou equivalente.

1.73.4 CORREDIÇAS

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.73.5 PUXADOR:

Puxador perfil preto escovado, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340, Italyline ou equivalente. Extremidades lisas, sem rebarbas cortantes.


1.73.6 ACESSÓRIOS:

Pé nivelador para móveis 1/4" x 16mm oitavado, plástico cor preta – 02 por pé.


1.73.7 DIMENSÃO:

70x60x50cm (LxPxA).

1.73.8 REFERÊNCIAS:



Puxador perfil, 128mm, modelo Uno Vitalle IL340
Acabamento: Preto Escovado



1.74 PRATELEIRAS CENTRAL (MR05)

1.74.1 ESTRUTURA:

Prateleiras devem ser executas com estrutura em MDF - 25mm (Standard).


As estruturas deverão ser executadas com estrutura de tubo metalon retangular 2,5x2,5cm. Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

1.74.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Tampo revestido em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.74.3 DIMENSÃO:

270x40x125cm (LxPxA).



1.75 ARVORE ESPAÇO KIDS – DIREITA OU ESQUERDA (MR06)

1.75.1 ESTRUTURA:


O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita borda.

1.75.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Floresta e Carvalho Avelã Marca Duratex ou equivalente.

1.75.3 DIMENSÃO:

83x9x239 cm (LxPxA)



1.76 NICHO ESPAÇO KIDS (MR07)

1.76.1 ESTRUTURA:


O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Floresta.

1.76.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Floresta - Marca Duratex ou equivalente.

1.76.3 DIMENSÕES:

80x40x90 cm (LxPxA)



1.77 PAINEL ESPAÇO KIDS (MR08)

1.77.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita borda.

1.77.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

1.77.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

1.77.4 ACESSÓRIOS:

Fita Led Neon embutir 12V 320 Lúmens por metro, 9W/m 3000K com Driver 5ª (60W), Referência: Pix Iluminação ou equivalente. Deve ser verificada, junto ao fornecedor, a correta dimensão e forma de instalação da fita led. Deve ser previsto espaço, de fácil acesso no fundo do painel para acomodação de fonte driver para iluminação do perfil de led.


Fornecer e instalar Interruptor para acionamento da iluminação.

1.77.5 DIMENSÕES:


155x3,6x120 cm (LxPxA)

1.77.6 REFERÊNCIAS:

Imagem ilustrativa:



Fita Led Neon
Referência: Pix Iluminação ou equivalente



1.78 ESTANTE METALICA COM NICHOS (MU01)

1.78.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

Os pés deverão ser executados com estrutura de tubo metalon retangular 3x3cm. Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

1.78.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.78.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco - Marca Duratex ou equivalente.

1.78.4 DOBRADIÇAS:


As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.78.5 ACESSÓRIOS:

Fecho Click

1.78.6 DIMENSÕES:

232,5x48x175cm (LxPxA)



1.79 BANCO CIRCULAÇÃO (MU02)

1.79.1 ESTRUTURA:

Os pés deverão ser executados com estrutura de tubo metalon retangular 4x4cm. Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas, com pintura eletrostática na cor preta. A estrutura do pé da mesa deve chegar pronta e obra, devidamente soldada.

1.79.2 REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.79.3 DIMENSÕES:

140x40x43 cm (LxPxA)



1.80 FLOREIRA (MU03)

1.80.1 ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida

com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

1.80.2 REVESTIMENTO EXTERNO:


Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.80.3 REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

1.80.4 DIMENSÕES:

120x25x100cm (LxPxA)



1.81 MESA RESTAURANTE 140CM (MU04)

1.81.1 ESTRUTURA:


Pés em tubo ø2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza claro, RAL 7024. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

1.81.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.81.3 DIMENSÃO:

140x80x75cm (LxCxA).



1.82 MESA RESTAURANTE 80CM (MU04)

1.82.1 ESTRUTURA:


Pés em tubo ø2" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza claro, RAL 7024. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

1.82.2 REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

1.82.3 DIMENSÃO:

80x80x75cm (LxCxA).



1.83 MESA CÍRCULO SEXTAVADO (MU05)

1.83.1 ESTRUTURA:

Pés em tubo ø3" chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza escuro, RAL 7035. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

1.83.2 REVESTIMENTO EXTERNO:


Revestimento em Laminado TX padrão Branco Gelo L106 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.


1.83.3 DIMENSÃO:

68,5x52x75cm (LxCxA).

1.83.4 OBSERVAÇÃO:

Medidas da mesa devem possibilitar a união perfeita de 6 mesas para formar um conjunto circular.





1.84 CENTRO MESA SEXTAVADA (MU06)

1.84.1 ESTRUTURA:

Pés em tubo ø3” chapa 18 (1,2mm). Restante da estrutura em tubo 3x5cm Chapa 18 (1,2mm). Todas as partes metálicas unidas por solda MIG, sem pontas, ou arestas vivas. Pintura eletrostática cor cinza escuro, RAL 7035. Tampo em MDF - 25mm (Standard). Acabamento com plástico resistente nos pés.

1.84.2 REVESTIMENTO EXTERNO:


Revestimento em Laminado TX padrão Branco Gelo L106 - Marca Fórmica ou equivalente. Bordas arredondadas acabamento em perfil de PVC.

1.84.3 DIMENSÃO:

40x40x75cm (LxCxA).

1.84.4 OBSERVAÇÃO:

Móvel deve encaixar no meio do conjunto de 6 mesas trapezoidais circulares.



IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - Condições e Normas

Durante o decorrer da montagem dos móveis, e finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-á efetuar a limpeza do local, de modo a evitar acúmulos de sujeira e entulhos nos ambientes. Cabe salientar que, ainda assim, ao término de todos os serviços, fica também ao encargo da Empresa responsável rigorosa limpeza geral, com remoção total dos detritos por esta produzida, bem como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de montagem dos móveis.

V - ANEXOS

Anexo 1
Projeto Detalhamento Mobiliário