


MOTORISTA



Blusa de Lã Decote V

Blusa de Lã Decote V Masculina marinho, com gaita na barra, punhos e decote, com bordado no peito esquerdo.
FIO HB

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Modelo: Blusa de Lã Decote V Masc

CÓD: 39

Grade: PP - XGG

Data: Maio/2021

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.

1	Ribana da gola com 4cm de largura	3	Barra com ribana de 4cm de largura
2	Ribana do punho com 4cm de largura	4	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Fio Acricotton	2/30Nm	50% Algodão 50% Acrílico	*Marinho Noite 5024 Opaco e encorpado

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	*Marinho Noite 5024	350 GR	TODA PEÇA
Linha 180	*Marinho Noite 5024	0,08 GR	TODA PEÇA

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro decote interno
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Lateral esquerda a 15cm da barra

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
BORDADO LOGO SESC 3CM X 6CM	Branco	Peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

MOTORISTA



Calça Social Masculina

Calça Social Masculina marinho, na frente com quatro pregas junto ao cós, fechamento com zíper e gancho de metal, bolsos laterais tipo faca, na parte traseira duas pences junto ao cós com dois bolsos embutidos com botão de massa tamanho 24. MICROFIBRA

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Modelo: Calça Social Masculina

CÓD: 40

Grade: 38 - 54

Data: Maio/2021

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.

1	Cós com 4cm de largura , com 7 presilhas de 1cm de largura X 6cm de comprimento	5	Braguiha com 14 cm de comprimento por 3cm de largura para o lado direito
2	Bolso lateral pespontado	6	Pence traseira com 9cm de comp e 1cm de profundidade
3	Bainha da barra com acabamento overlocado	7	Bolso embutido com vista dupla de 0,5cm, fechado com botão
4	Duas pregas frontais de 2cm	8	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1 Oxford	273 gramas/ m	100%PES	*Marinho Noite 5024	Opaco e encorpado
Tec 1 Entretela	125 g/m linear	100%PES	Branco	tecida termocolante

AVIAMENTOS


TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	*Marinho Noite 5024	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	*Marinho Noite 5024	300 MTS	Acabamento
Botao N°24	*Marinho Noite 5024	3	Bolso traseiro e etiqueta de composição
Zíper 15cm	*Marinho Noite 5024	1	Braguilha
Gancho metal	PRATA	1	Fechamento cós frente

ETIQUETAS

TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Cós lado interno esquerdo
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à etiqueta de fornecedor

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

MOTORISTA



Camisa Social Masculina manga curta

Camisa Social Masculina manga curta branca, com colarinho e punho entretelados, fechamento frontal com 7 botões tamanho 18, com pala nas costas com duas pregas, com bordado azul e amarelo no bolso no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Modelo: Camisa Social Masculina manga curta

CÓD: 42

Grade: 2 - 8

Data: Maio/2021

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.

1	Gola e colarinho com pesponto na extremidade, com lapela interna para botão	5	Bolso aplicado com cantos chanfrados e bainha de 2cm
2	Costura de ombro rebatida na reta	6	Bainha da manga com vira de 1cm e pesponto a 2cm
3	Vista com duas viras de 3,5cm de largura com 6 botões e casas na vertical	7	Costas com pala pespontada e duas pregas de 1cm em cada lateral
4	Bainha overlocada com 1cm	8	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Microf Fina	116 gramas/ m²	100%PES	Branco	fino e opaco

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	40 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Branco	120 MTS	Acabamento
Botão nº18	Branco	8 pçs	Vista, colarinho e etq. Composição
Botão nº16	Branco	3 pçs	Lapela interna de gola e etq. Composição
Entretela Perfita	Branco	80cm	Vista frontal de botões
Entretela Colarinho	Branco	1 pç	Gola e pé de gola internos

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Embutida na costura interna da gola
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Lateral do corpo a 20cm da cava

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Centralizada no bolso

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

MOTORISTA



Camisa Social Masculina manga longa

Camisa Social Masculina manga longa branca, com colarinho e punho entretelados, fechamento frontal com 7 botões tamanho 18, com pala nas costas com duas pregas, com bordado azul e amarelo no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Modelo: Camisa Social Masculina mangalonga

CÓD: 43

Grade: 2 - 8

Data: Maio/2021

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.

1	Gola e colarinho com pesponto na extremidade, com lapela interna para botão	5	Bolso aplicado com cantos chanfrados e bainha de 2cm
2	Costura de ombro rebatida na reta	6	Punho pespontado com 0,5cm de largura com 2 botões para regular
3	Vista com duas viras de 3,5cm de largura com 6 botões e casas na vertical	7	Carcela com 3X15cm, manga com duas pregas de 1,5cm de consumo cada uma
4	Bainha overlocada com 1cm	8	Costas com pala pespontada e duas pregas de 1cm em cada lateral

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1 Microf Fina	116 gramas/ m²	100%PES	Branco	fino e opaco

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	40 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Branco	120 MTS	Acabamento
Botão nº18	Branco	12 pçs	Vista, colarinho e etq. Composição
Botão nº16	Branco	3 pçs	Lapela interna de gola e etq. Composição
Entretela Perfita	Branco	80cm	Vista frontal de botões
Entretela Colarinho	Branco	1 pç	Gola e pé de gola internos

ETIQUETAS

TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Embutida na costura interna da gola
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Lateral do corpo a 20cm da cava

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Centralizada no bolso

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO



Jaquetão Unissex gola alta

Jaquetão Unissex gola alta, em nylon impermeável com forro de fibra, fechamento frontal com zíper, com dois bolsos embutidos na frente com vista de 3cm, com punho de elástico, com bordado Sesc no peito esquerdo e no centro das costas inferior. NYLON PARAQUEDAS

***Quantidade padrão para cada colaborador: 1 peça.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Modelo: Jaquetão Unissex

CÓD: 61

Grade: PP - XGG

Data: Maio/2021

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.

1	Gola alta com zíper até em cima	4	Punho de elástico de 4cm de largura
2	Fechamento frontal com zíper comum	5	Barra com pesponto de 2 cm
3	Bolso lateral com abertura de 18cm e pesponto com 2cm de largura	6	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	NYLON PARAQUEDAS	127 gramas/ m²	100%POLIA-MIDA	*Marinho Noite 5024 fino opaco
Forro	Matelassê	60 gramas/ m²	100% PES	*Marinho Noite 5024 liso e brilhante

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	*Marinho Noite 5024	100 MTS	Pesponto e fechamento
Fio 180	*Marinho Noite 5024	300 MTS	Acabamento
Zíper 80cm	*Marinho Noite 5024	1	Fechamento frente
Elástico 4cm largura	Branco	80 CM	Punho

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro do decote traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à costura lateral esquerda do corpo

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	BRANCA	Peito esquerdo
Bordado Sesc 10cm X 20cm	BRANCA	Centralizado parte traseira inferior

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO



Calça cargo Unissex

Calça cargo unissex com cós de 4cm de largura, com dois bolsos laterais, dois bolsos traseiros e dois bolsos cargos. MICROFIBRA PALETIZADA.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Modelo: Calça de Elástico

CÓD:

Grade: PP-XGG

Data: Setembro/2025

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção com 0,5cm

1	Cós da frente pronto com 4cm. Pregar na parte das costas o elástico com 4cm de largura e rebater com 3 costurar, embutir a etiqueta wearer a etiqueta de composição no cós das costas.	5	Bolsos traseiros costurados nas marcações do pique, bainha pronta com 3cm, pespontado duplo travetado
2	Braguilha pronta com 3,5cm de largura, pespontado duplo da braguilha até o gancho finalizando com travetes	6	Gancho das costas pespontado duplo.
3	Bolsos faca pespontado duplo, com abertura de 18cm e dobra do espelho do bolso com 4cm	7	Costurar bolsos cargo nas marcações do pique, bainha pronta com 3cm
4	Bainha da barra com 3cm.	8	Laterais pespontado duplo

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Microfibras paletizada 2L	190 gramas/ m²	100% Poliéster	Marinho 1222	grosso opaco
Tec 2	Foto de bolso tinto	190 gramas/ m²	100% Poliéster	Preto	grosso opaco

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Botão massa 2 furos	*Marinho	2	Pesponto e fechamento
Zíper sintético fixo	*Marinho 560	1	Acabamento
Elástico 4cm	Branco	50 cm	Cintura


ETIQUETAS

TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro do cós traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à etiqueta de fornecedor

APLICAÇÕES

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO



Camiseta manga curta

Poliviscose anti-pilling Cinza 67% Poliéster 33% Viscose com gola de ribana de Poliviscose (65,7% Poliéster, 32,3% Viscose 2 % Elastano) cinza. Serigrafia logo Sesc no lado esquerdo do peito em branco e em branco no centro superior das costas a 5cm da gola. Bainha na cobertura de duas agulhas com 2,5 cm de largura.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Modelo: Camisa manga curta

CÓD:

Grade: PP - XGG

Data: Setembro/2025

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 0,5cm . Exceções identificadas por piques.

1	Etiqueta manequim e workwear	4	Serigrafia no peito com 6cm x 3cm
2	Bainha da barra e da manga na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura	5	Serigrafia nas costas 6cm x 3cm (5cm de distância da gola)
3	Etiqueta de composição	6	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Malha PV	175 gramas/ m²	67% Poliéster 33% Viscose	Cinza 007F maleável
Tec 2	Ribana	297 gramas/ m²	65,7% Poliéster 32,3% Viscose 2 % Elastano	Cinza 007F maleável

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Cinza 007F	100 MTS	Pesponto e fechamento
Fio 180	Cinza 007F	300 MTS	Acabamento

ETIQUETAS

TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro do decote traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à costura lateral esquerda do corpo

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Serigrafia Sesc 6x3cm	Branco	Peito esquerdo
Serigrafia Sesc 6x3cm	Branco	Centro superior das costas (5cm da gola)

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

Documento assinado digitalmente

gov.br

JULIANA DA SILVA AQUINO

Data: 25/09/2025 10:04:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>