

MANUAL DE VESTUÁRIO

Funcionários Sesc SC

Dezembro | 2022

Sesc Fecomércio Senac

Uma boa apresentação é primordial para reforço da imagem de profissionalismo, organização, asseio, segurança e confiança em uma instituição. A padronização adequada ao ambiente profissional, faz bem para você e, claro, aos nossos clientes.

O Manual de Vestuário do Sesc-SC traz informações sobre o uso adequado das peças além de orientações sobre apresentação e atitude de todos os colaboradores. Aqui estão recomendações sobre cuidado pessoal, combinação de peças, uso de acessórios e conservação dos materiais.

Lembramos que o uso do uniforme é obrigatório e que deve ser feito dentro das especificações e orientações deste Manual. Compete aos gestores a responsabilidade de garantir o fiel e regular cumprimento deste documento, conforme **Ordem de Serviço Nº 93/20022**.

Cuidar da nossa imagem fortalece nossa identidade institucional.

Boa Leitura.

ÍNDICE

EDUCAÇÃO 5
PROFESSORES E TÉCNICOS ESCOLA SESC 5
IDIOMAS | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | SESC LER 6
ORIENTAÇÕES 7

SAÚDE 8
ODONTOLOGIA 8
RECEPÇÃO CLÍNICA 9
ODONTOLOGIA - PEÇA EXCLUSIVA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 10
NUTRICIONISTA A&B | TÉCNICO DE ATIVIDADE 12
NUTRICIONISTA HOTÉIS 14
COZINHEIRO | TÉCNICO DE GASTRONOMIA 17
COZINHEIRO 20
COMBINAÇÕES ADEQUADAS PARA USO | COZINHEIRO 24
AUXILIAR DE COZINHA | COZINHEIRO ESCOLAR 25
COMBINAÇÕES ADEQUADAS PARA USO - AUXILIAR DE COZINHA E COZINHEIRO ESCOLAR ATENDENTE 33
COMBINAÇÕES ADEQUADAS PARA USO - ATENDENTE 41
SESC SAÚDE - UNIDADE MÓVEL 43
MASSOTERAPEUTA 44
TÉCNICA RADIOLOGIA ENFERMAGEM MULHER 45
TÉCNICO | COORDENADOR | ODONTO SESC | SAÚDE MULHER 46

LAZER 49
DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO 49
GOVERNANÇA | HOTÉIS - CAMAREIRA 50
ORIENTAÇÕES 59

ASSISTÊNCIA 60
MESA BRASIL 60
COMBINAÇÕES ADEQUADAS PARA USO 67
GOVERNANÇA | MESA BRASIL 67
COMBINAÇÕES ADEQUADAS PARA USO 68
MESA BRASIL 68
INSTRUTORES TSG 70

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO e PORTARIA DOS HOTÉIS 71
FEMININO E MASCULINO 71

DEPARTAMENTO REGIONAL 72
MOTORISTA 72
COMBINAÇÕES ADEQUADAS PARA USO - MOTORISTA 77

SERVIÇOS GERAIS 78
VIGIA / PORTEIRO 78
COMBINAÇÕES ADEQUEADAS PARA O USO - VIGIA /PORTEIRO 83
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO 84
COMBINAÇÕES ADEQUEADAS PARA O USO - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO 87

RELACIONAMENTO COM CLIENTES 88
ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS FEMININO 88
COMBINAÇÕES FEMININO 94
COMBINAÇÕES ADEQUEADAS PARA O USO - ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS FEMININO 95
ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS MASCULINO 96
COMBINAÇÕES MASCULINO 103

TÉCNICOS DE ÁREA 104
TÉCNICOS DE ÁREA DAS UNIDADES 104

MUSEU 105
EDUCATIVO 105
TÉCNICO / ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO / RECEPÇÃO 106
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO 107


DEMAIS COLABORADORES 108
DEMAIS COLABORADORES DAS UNIDADES OPERACIONAIS 109

DÚVIDAS FREQUENTES 110

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 111

FICHAS TÉCNICAS DE LOGOMARCA 112

PROFESSORES E TÉCNICOS ESCOLA SESC




Camiseta manga curta

Poliviscose anti-pilling Azul Marinho 67% Poliéster 33% Viscose com gola de ribana de Poliviscose (65,7%Poliéster, 32,3%Viscose 2 % Elastano) azul Marinho. Serigrafia “Escola Sesc” no lado esquerdo do peito em branco e logo Sesc em branco no centro superior das costas a 5cm da gola. Dois sobrepostos de dry 100% Poliéster branco sobre a costura do ombro desde a gola até o final da manga e outro a frente, ambos com 1,2 cm. Bainha na cobertura de duas agulhas com 2,5 cm de largura.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			**Item 95 a 106: Professores e Técnicos**		
Modelo: Camisa manga curta				CÓD LG: 6041	
Grade: PP - XGG			Data: Maio/2022		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 0,5cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Viés sobreposto no ombro com 1cm de largura e à 1cm de distância para cada lado	4	Etiqueta de composição		
2	Etiqueta manequim e workwear	5	Serigrafia no peito com 8,5cm x 2,8cm		
3	Bainha da barra e da manga na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura	6	Serigrafia nas costas 5,5cm x 2,75cm na altura da gola		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Malha PV	175 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	Azul marinho 2788 C	maleável
Tec 2	Ribana	297 gramas/ m²	65,7%Poliéster 32,3%Viscose 2 % Elastano	Azul marinho 2788 C	maleável
Tec 2	Dry	100 gramas/ m²	100%Poliéster	Branco	maleável
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Azul marinho 2788 C	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	Azul marinho 2788 C	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Serigrafia Escola Sesc	Branco	Centralizado no bolso peito esquerdo			
Serigrafia Sesc	Branco	Centro superior das costas (5cm da gola)			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

IDIOMAS | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | SESC LER



Jaleco Decote V

Jaleco Decote V manga curta, unissex branco, com cinto duplo na parte traseira com 5cm de largura, com 2 bolsos frontais inferiores com bordado da logo Escola Sesc em marinho no peito esquerdo.
SELETEL BRANCO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 1 peça.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 107 a 111: Idiomas e Educação Complementar		
Modelo: Jaleco decote V				CÓD LG: 1362	
Grade: PP - XGG	Data: Maio/2021				
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal com 1cm, costura aberta 1,2cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Vista aplicada pespontada com 4cm de largura com 4 botões tam 30 para fechamento	4	Bainha da barra overlocada com pesponto na reta de 3cm de largura		
2	Bainha da manga overlocada com pesponto na reta de 2cm de largura	5	Cinto duplo com 5cm de largura embutido na costura lateral do corpo		
3	Bolso sobreposto com bainha de 2cm e canto chanfrado	6			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Seletel	104 gramas/ m²	100% PES	Branco	Leve
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	Branco	600 MTS	Acabamento		
Botão tam 30	Branco	5 PÇS	Fechamento frontal e etiqueta de composição		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Costura lateral do corpo a 20cm da cava			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Escola Sesc	*Azul 5115	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					


ORIENTAÇÕES

ORIENTAÇÕES

Não é permitido o uso de bermudas, saias e calças com estampas, dar prioridade para cores como preto e azul marinho.

É inapropriado o uso de chinelos ou sandálias de dedo.

ODONTOLOGIA



Guarda Pó Unissex manga longa

Guarda Pó Unissex manga longa branco, gola padre, punho com elástico, fechamento frontal com 5 botões de massa tamanho 30 embutidos, com três bolsos chapados, cinto nas costas, com bordado em azul e amarelo no bolso superior da frente. Para Massoterapia, utilizar o mesmo modelo, porém, de manga curta. OXFORD BRANCO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Item 210 a 215: Odontologia
Modelo: Guarda Pó Unissex Manga Longa	CÓD LG: 564
Grade: PP - XGG	Data: Maio/2021

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.

1	Gola padre entretelada com pesponto na beira	6	Cinto sem pesponto preso nas costuras laterais
2	Vista interna embutida com 4cm de largura com 5 botões tamanho 30	7	Centro das costas pespontado
3	Bolsos c/ bainha de 2cm e vira de 2cm na beira e retrocesso até a bainha do bolso	8	Fenda com 17cm de altura e pesponto com 3cm de largura
4	Punho com elástico interno com largura de 2cm	9	Bainha overlocada com 3cm
5	Bolso c/ bainha de 2cm e vira de 2cm pesp. na beira e retrocesso até a bainha do bolso.	10	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Oxford	190 gramas/ m²	100% PES	Branco	Opaco e encorpado
Tec 2	Entretela	125 g/m linear	100% PES	Branco	Tecida termocolante

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento
Botão tam 30	Branco	6	Frente e etiqueta de acabamento
Elástico 2cm largura	Branco	40cm	Bainha da manga

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro do decote traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à costura lateral esquerda do corpo

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Centralizado no bolso peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

RECEPÇÃO CLÍNICA



Camisa Polo Feminina e Masculina branca

Camisa Polo Feminina e Masculina branca com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Item 244 a 248: Recepção clínica
Modelo: Camisa Polo Masculina	CÓD LG: 2666
Grade: P - XGG	Data: Maio/2021

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.

1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento
Gola	Branco	1 PÇ	Degote
Punho	Branco	1 par	Mangas
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Embutida parte traseira interna da gola
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à etiqueta de fornecedor

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

ODONTOLOGIA - PEÇA EXCLUSIVA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL




Calça feminina modelo tradicional

Calça feminina modelo tradicional em brim branco com 98% Algodão 2% Elastano, com cós de 4 cm com fechamento frontal com zíper e botão, dois bolsos na frente, dois bolsos traseiros chapados, com bainha na barra de 2,5cm na cobertura 2 agulhas.
BRIM BRANCO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 199 a 204: Odontologia		
Modelo: Calça Tradicional Feminina				CÓD LG: 3285	
Grade: 34-50		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Cós pespontado com 4cm de largura		4	Bainha virada com 2,5cm de largura	
2	Bolso superior lateral com pesponto duplo		5	Cós com 5 passantes de 1cm de largura	
3	Fechamento com botão e braguilha com zíper de metal		6	Parte traseira com 2 bolsos chapados	
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	BRIM COM ELASTANO	295gramas/m²	98% Algodão 2% Elastano	Branco	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
Zíper	Metal	1 pç	Braguilha		
Botão	Metal	1 pç	Cós		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centralizado no cós traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Observações:					

ODONTOLOGIA - PEÇA EXCLUSIVA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL




Calça masculina modelo tradicional

Calça masculina modelo tradicional em brim branco com 98% Algodão 2% Elastano, com cós de 4cm e fechamento frontal com zíper e botão, dois bolsos na frente, dois bolsos traseiros chapados, com bainha na barra de 2,5cm na cobertura 2 agulhas.
BRIM BRANCO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 205 a 209: Odontologia		
Modelo: Calça Tradicional Masculina				CÓD LG: 3608	
Grade: 36-52		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Cós pespontado com 4cm de largura		4	Bainha virada com 2,5cm de largura	
2	Bolso superior lateral com pesponto duplo		5	Cós com 5 passantes de 1cm de largura	
3	Fechamento com botão e braguilha com zíper de metal		6	Parte traseira com 2 bolsos chapados	
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	BRIM COM ELASTANO	295gramas/m²	98% Algodão 2% Elastano	Branco	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
Zíper	Metal	1 pç	Braguilha		
Botão	Metal	1 pç	Cós		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centralizado no cós traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Observações:					

NUTRICIONISTA A&B | TÉCNICO DE ATIVIDADE (GASTRONOMIA)



Camisa Polo Feminina e Masculina branca

Camisa Polo Feminina e Masculina branca com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		Item 1 a 12: Atendente	
Modelo: Camisa Polo Feminina e Masculina			CÓD LG: 2666
Grade: P - XGG	Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:			
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.			
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm

MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado

AVIAMENTOS			
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento
Gola	Branco	1 PÇ	Degote
Punho	Branco	1 par	Mangas
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal


ETIQUETAS	
TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Embutida parte traseira interna da gola
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à etiqueta de fornecedor

APLICAÇÕES		
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

SAÚDE

NUTRICIONISTA A&B | TÉCNICO DE ATIVIDADE (GASTRONOMIA)



Guarda Pó Unissex manga longa branco

Guarda Pó Unissex manga longa branco, com recorte na frente e costas, fechamento frontal com 5 botões de massa tamanho 30, com três bolsos chapados na frente, com cinto embutido nos recortes das costas, com bordado em azul e amareloo no bolso superior da frente.
OXFORD BRANCO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		Item 79 a 84: Nutricionista	
Modelo: Guarda Pó Unissex Manga Longa			CÓD LG: 910
Grade: PP - XGG	Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:			
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.			
1	Gola esporte com viés de 0,5cm dbranco	6	Cinto com 2cm de larg aplicado
2	Fechamento frontal com 5 botões tamanho 30	7	Bainha overlocada com 3cm
3	Bolsos embutidos no recorte c/ bainha de 3cm e viés de 0,5cm branco	8	Lapela p/ remangar c/ 22cm x 4cm
4	Punho com bainha overlocada de 3cm	9	Um botão em cada manga para a lapela
5	Bolso c/ bainha de 2cm viés de 0,5cm branco e bordado	10	

MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Microf grossa	273 gramas/ m²	100% PES	Branco	Opaco e encorpado


AVIAMENTOS			
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento
Botão tam 30	Branco	6	Frente e etiqueta de acabamento
Botão tam 24	Branco	2	Mangas

ETIQUETAS	
TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro do decote traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à costura lateral esquerda do corpo

APLICAÇÕES		
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Centralizado no bolso peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

NUTRICIONISTA HOTÉIS



Camisa Social Feminina e Masculina manga longa


Camisa social feminina e masculina manga longa, lapela na gola para botão, sem bolso e sem pregas na pala, fechamento total 6 botões.
TRIC STRECH

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 189 a 193: Motorista		
Modelo: Camisa Social Feminina e Masculina manga longa					CÓD LG: 1326
Grade: PP - XGG			Data: JUNHO/2022		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Gola e colarinho com pesponto na extremidade, com lapela interna para botão	5	Punho pespontado com 0,5cm de largura com 2 botões para regular		
2	Costura de ombro rebatida na reta	6	Carcela com 3X15cm, manga com duas pregas de 1,5cm de consumo cada uma		
3	Vista com duas viras de 3,5cm de largura com 6 botões e casas na vertical	7	Costas com pala pespontada e duas pregas de 1cm em cada lateral		
4	Bainha overlocada com 1cm	8			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Microf Fina	116 gramas/ m²	116 gramas/ m²	Branco	fino e opaco
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	40 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	120 MTS	Acabamento		
Botão nº18	Branco	12 pçs	Vista, punhos e etq. Composição		
Botão nº16	Branco	3 pçs	Lapela interna de gola e etq. Composição		
Entretela Perfita	Branco	80cm	Vista frontal de botões		
Entretela Colarinho	Branco	1 pç	Gola e pé de gola internos		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida na costura interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO LOGO SESC 3CM X 6CM	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

SAÚDE

NUTRICIONISTA HOTÉIS




Calça Social Masculina preta

Calça Social Masculina preta, na frente com quatro pregas junto ao cós, fechamento com zíper e gancho de metal, bolsos laterais tipo faca, na parte traseira duas pences junto ao cós com dois bolsos embutidos com botão de massa tamanho 24. OXFORD

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 38 a 42: Atendente		
Modelo: Calça Social Masculina					CÓD LG: 157
Grade: 38 - 54			Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Cós com 4cm de largura , com 7 presilhas de 1cm de largura X 6cm de comprimento	5	Braguiha com 14 cm de comprimento por 3cm de largura para o lado direito		
2	Bolso lateral pespontado	6	Pence traseira com 9cm de comp e 1cm de profundidade		
3	Bainha da barra com acabamento overlocado	7	Bolso embutido com com vista dupla de 0,5cm, fechado com botão		
4	Duas pregas frontais de 2cm	8			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Oxford	190 gramas/ m²	100%PES	Preto	Opaco e encorpado
Tec 1	Entretela	125 g/m linear	100%PES	Branco	tecida termocolante
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	PRETO	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	PRETO	300 MTS	Acabamento		
Botao Nº24	PRETO	3	Bolso traseiro e etiqueta de composição		
Zíper 15cm	PRETO	1	Braguilha		
Gancho metal	PRATA	1	Fechamento cós frente		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Cós lado interno esquerdo			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

NUTRICIONISTA HOTÉIS




Calça Social Feminina preta

Calça Social Feminina preta com cós anatômico de 6cm de largura, fechamento com zíper e 3 botões de massa tamanho 24, com duas pences e dois bolsos embutidos traseiros. OXFORD

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 32 a 37: Atendente		
Modelo: Calça Social Feminina				CÓD LG: 871	
Grade: 34 - 52		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Cós anatômico entretelado com 6cm de largura com 1 botão interno e 2 externos	4	Cós traseiro partido ao meio		
2	Braguilha com 10cm de comprimento por 3cm de largura com fechamento para a direita	5	Pences traseiras com 9cm de comprimento e 1cm de profundidade		
3	Bainha da barra com acabamento overlocado	6			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Oxford	190 gramas/ m²	100%PES	Preto	Opaco e encorpado
Tec 1	Entretela	125 g/m linear	100%PES	Branco	tecida termocolante
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	PRETO	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	PRETO	300 MTS	Acabamento		
Botao Nº24	PRETO	4	Cós frente e etiqueta de acabamento		
Zíper 15cm	PRETO	1	Braguilha		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Cós lado interno esquerdo			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

COZINHEIRO | TÉCNICO DE GASTRONOMIA




Camiseta manga curta branca

Camiseta manga curta branca, com ribana no decote, bainha na cobertura 2 agulhas com 2,5 cm de largura, com bordado azul e amarelo no peito esquerdo.
MALHA FIO 30

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 73 a 78: Auxiliar cozinha		
Modelo: Camiseta Manga Curta				CÓD LG: 182	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana cortada com 5,5cm de largura costurada na overloque, rebatida na cobertura	3	Bainha da barra na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura		
2	Bainha da manga na cobertura 2 agulhas com 2cm de largura	4			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Malha PV	160 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	Branco	maleável
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Serigrafia Logo Sesc	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

COZINHEIRO | TÉCNICO DE GASTRONOMIA




Jaleco Brasil branco

Jaleco Brasil branco, com vivo preto na frente, gola e punhos, forro PA branco, fechamento transpassado frontal com 10 botões de massa preto tamanho 30, com recortes na lateral das costas e bordado em azul e amarelo no peito esquerdo. GABARDINE BRANCO.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 85 a 88: Cozinheiro		
Modelo: Jaleco Cozinheiro Brasil				CÓD LG: 256	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Gola padre com vivo de poliéster preto na extremidade	5	Punho aplicado internamente com vivo na extremidade rebatido com pesponto		
2	Fechamento frontal transpassado com forro de PA e vivo de poliéster preto embutido	6	Recorte costas pespontado na reta		
3	Frente com forro de PA rebatido c/pesponto	7	Bainha overlocada com 3cm		
4	Frente transpassada com 10 botões preto tam 30	8			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Gabardine	190 gramas/ m²	100% PES	Branco	Opaco e encorpado
Tec 1	Microf grossa	135 gramas/m	67%PES 33%CO	Branco	fino e leve
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
Botao Nº30	Preto	11 pçs	Transpasse da frente / etiqueta composição		
Vivo Poliéster	Preto	170 CM	Gola, punho e transpasse da frente		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Lado interno da gola centralizada			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral esquerda interna do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

COZINHEIRO | TÉCNICO DE GASTRONOMIA




Jaleco Madrid preto

Jaleco Madrid preto com detalhes na gola, punhos e frente interna em xadrez com vivo cinza, fechamento transpassado frontal com 10 botões de massa tamanho 30, prega folga de movimento no centro e recortes laterais nas costas, bolso com divisão para caneta na manga esquerda e bordado em branco no peito esquerdo. ESPECIALMENTE PARA SER USADO EM EVENTOS DOS HOTÉIS.
GABARDINE PRETO
***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 89 a 92: Cozinheiro / Eventos		
Modelo: Jaleco Cozinheiro Madrid				CÓD LG: 2425	
Grade: PP-XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Gola padre cor 2 com vivo de poliéster cinza na extremidade	6	Punho cor 2 aplicado internamente com vivo na extremidade rebatido com pesponto		
2	Fechamento frontal transpassado com forro cor 2 e vivo de poliéster cinza embutido	7	Recorte interno de 4cm de largura por 20cm de altura formando prega de movimento		
3	Frente com forro cor 2 rebatido c/pesponto	8	Recorte costas pespontado na reta		
4	Frente transpassada com 10 botões preto tam 30 em diagonal	9	Bainha overlocada com 3cm		
5	Bolso de manga aplicado com divisão de 2cm para caneta	10			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Gabardine	190 gramas/ m²	100% PES	Branco	Opaco e encorpado
Tec 1	Algodão Xadrez	160 gramas/m²	100%CO	XADREZ	encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Preta	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Preta	300 MTS	Acabamento		
Botao Nº30	Preto	11 pçs	Transpasse da frente / etiqueta composição		
Vivo Poliéster	Cinza	170 CM	Gola, punho e transpasse da frente		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Lado interno da gola centralizada			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral esquerda interna do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	Branco	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

COZINHEIRO



Calça de Elástico Xadrez

Calça de Elástico Xadrez com cós de 4cm de largura, com dois bolsos frontais laterais a 2cm do cós e um bolso chapado traseiro.
ALGODÃO XADREZ

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		Item 68 a 72: Cozinheiro	
Modelo: Calça de Elástico Xadrez			CÓD LG: 141
Grade: PP-XGG	Data: Maio/2021		

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.

1	Cós aplicado de 4cm com elástico embutido com cadarço dentro	4	Bainha da barra pespontada a 2cm com vira de 2cm
2	Bolso superior lateral com abertura de 18cm e pesponto na extremidade	5	Bolso chapado traseiro com 14cm de abertura e cantos chanfrados
3	Junção frontal com braguilha falsa	6	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Algodão Xadrez	160 gramas/ m²	100%CO	XADREZ	encorpado

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	200 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Branco	600 MTS	Acabamento
Elástico 4CM	Branco	100cm	Cintura


ETIQUETAS

TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Embutida cós traseiro centralizada
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à etiqueta de fornecedor

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

SAÚDE

COZINHEIRO



Avental de Cozinheiro Longo branco

Avental de Cozinheiro Longo branco, com cós aplicado de 4cm e duas tiras laterais para amarrar, com altura de 76 cm.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		Item 56: Cozinheiro	
Modelo: Avental de Cozinheiro			CÓD LG: 35
Grade: ÚNICO	Data: Maio/2021		

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.

1	Cinto aplicado com 4cm de largura pespontado	6	Bainha overlocada com 3cm de largura
2	Tira para amarrar com 3cm de largura e 100cm de comprimento	7	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	BRIM	260 gramas/ m²	100%CO	Branco	Opaco e encorpado

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro do decote traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à costura lateral esquerda do corpo

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA DIMENSÕES: 78CM X 106CM LARGURA

COZINHEIRO



Mestre Cuca branco


Mestre Cuca branco com pregas na parte superior, com faixa inferior de 9cm de largura e elástico de 4cm na parte traseira, altura mestre cuca 32 cm.
GABARDINE BRANCO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 93: Cozinheiro		
Modelo: Mestre Cuca					CÓD LG: 310
Grade: P - G	Data: Maio/2021				
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Pregas com 2,5cm de largura profundidade de 5cm	6	Elástico na parte traseira com 4cm de largura		
2	Faixa inferior com 9cm de largura pespontada a 0,5cm	7	Altura 32 cm		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	GABARDINE	190 gramas/ m²	100%PES	Branco	opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	40 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	120 MTS	Acabamento		
Elástico 4cm	Branco	10 CM	Faixa cabeça		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida na faixa da cabeça			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA DIMESÕES: 33CM X 60 DIÂMETRO					

SAÚDE

COZINHEIRO




Mestre Cuca preto


Mestre Cuca preto com pregas na parte superior, com faixa inferior de 9cm de largura e elástico de 4cm na parte traseira, altura mestre cuca 32 cm.
ESPECIALMENTE PARA SER USADO EM EVENTOS NOS HOTÉIS.
GABARDINE PRETO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 94: Cozinheiro		
Modelo: Mestre Cuca					CÓD LG: 2730
Grade: P - G	Data: Maio/2021				
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Pregas com 2,5cm de largura profundidade de 5cm	6	Fechamento com velcro 2cm larg x 10cm alt		
2	Faixa inferior com 9cm de largura pespontada a 0,5cm	7	Vivo preto		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	GABARDINE	190 gramas/ m²	100%PES	Preto	opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Preto	40 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Preto	120 MTS	Acabamento		
Elástico 4cm	Preto	10 CM	Faixa cabeça		
Vivo pronto	Preto	40 CM			
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida na faixa da cabeça			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA DIMESÕES: 33cm X 60cm DIÂMETRO					

COMBINAÇÕES ADEQUADAS PARA USO | COZINHEIRO





AUXILIAR DE COZINHA | COZINHEIRO ESCOLAR




Camiseta manga curta branca

Camiseta manga curta branca, com ribana no decote, bainha na cobertura 2 agulhas com 2,5 cm de largura, com bordado azul e amarelo no peito esquerdo.
MALHA FIO 30

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 73 a 78: Cozinheiro		
Modelo: Camiseta Manga Curta				CÓD LG: 182	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana cortada com 5,5cm de largura costurada na overloque, rebatida na cobertura	3	Bainha da barra na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura		
2	Bainha da manga na cobertura 2 agulhas com 2cm de largura	4			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Malha PV	160 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	Branco	maleável
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Serigrafia Logo Sesc	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

AUXILIAR DE COZINHA | COZINHEIRO ESCOLAR



Calça com elástico branca


Calça de elástico branca com cós 4cm de largura, com dois bolsos frontais laterais a 2 cm do cós e com bolso chapado traseiro, com bordado Sesc em azul e amarelo na lateral da perna esquerda.
BRIM BRANCO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 62 a 67: Auxiliar de cozinha		
Modelo: Calça de Elástico				CÓD LG: 140	
Grade: PP-XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Cós aplicado de 4cm com elástico embutido com cadarço dentro	4	Bainha da barra pespontada a 2cm com vira de 2cm		
2	Bolso superior lateral com abertura de 18cm e pesponto na extremidade	5	Bolso chapado traseiro com 14cm de abertura e cantos chanfrados		
3	Junção frontal com braguilha falsa	6			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Brim	260 gramas/ m²	100%CO	Branco	encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	200 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	600 MTS	Acabamento		
Elástico 4CM	Branco	100cm	Cintura		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida cós traseiro centralizada			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Logo Sesc	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Lateral da perna esquerda			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

SAÚDE

AUXILIAR DE COZINHA | COZINHEIRO ESCOLAR




Camisa Polo Unissex

Camisa Polo Unissex azul claro com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.
PIQUET

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 289 a 294: Serviços gerais		
Modelo: Camisa Polo Unissex				CÓD LG: 2666	
Grade: P - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura		
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	* Azul Claro	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	* Azul Claro	300 MTS	Acabamento		
Gola	* Azul Claro	1 PÇ	Degote		
Punho	Branco	1 par	Mangas		
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida parte traseira interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

AUXILIAR DE COZINHA | COZINHEIRO ESCOLAR



Blusa moletom peluciado branca


Blusa moletom peluciado branca, com ribana no decote e nos punhos, bainha na barra cobertura 2 agulhas com 6cm de largura, com bordado azul e amarelo no peito esquerdo. MOLETOM PELUCIADO BRANCO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 57 a 61: Auxiliar de Cozinha		
Modelo: Blusa de Moletom Manga Longa				CÓD LG: 111	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 0,5cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana cortada com 6cm de largura costurada na overloque, rebatida na cobertura	2	Ribana de malha dobrada com 6cm de largura no punho e na barra		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Moletom Peluciado	300 gramas/ m²	78%Algodão 22%Poliéster	Branco	grosso e peluciado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

SAÚDE

AUXILIAR DE COZINHA | COZINHEIRO ESCOLAR




Avental

28 - Avental com peito curto branco, com alça regulável no pescoço, duas tiras laterais para amarrar na cintura, com bolso chapado frontal com serigrafia da logo Sesc azul centralizada no peito. BRIM BRANCO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 55: Auxiliar de Cozinha		
Modelo: Avental Curto Basic				CÓD LG: 3111	
Grade: ÚNICO		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Alça de pescoço com 3cm de largura	5	Bolso aplicado com cantos chanfrados e bainha superior de 2cm		
2	Bainha da lateral com 1cm e na parte superior do peito com a limpeza de 3cm	6	Regulador de metal		
3	Reforço de costura da alça para amarrar	7	Meia lua de metal presa em alça fixa		
4	Alça para amarrar com 3cm de largura	8	Bainha overlocada lateral e inferior com 3cm de largura		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	BRIM	190 gramas/ m²	100%CO	Branco	Fino
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
Regulador	Metal	1 pç	Alça pescoço		
Regulador	Metal	1 pç	Alça pescoço		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Bainha superior			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO LOGO SESC 10cm x 20cm	*Azul 5115	Centralizado peito superior			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA DIMENSÕES: 76CM X 62CM LARGURA					

AUXILIAR DE COZINHA | COZINHEIRO ESCOLAR



Mestre Cuca branco


Mestre Cuca branco com pregas na parte superior, com faixa inferior de 9cm de largura e elástico de 4cm na parte traseira, altura mestre cuca 32 cm. GABARDINE BRANCO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 93: Cozinheiro		
Modelo: Mestre Cuca				CÓD LG: 310	
Grade: P - G		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Pregas com 2,5cm de largura profundidade de 5cm	6	Elástico na parte traseira com 4cm de largura		
2	Faixa inferior com 9cm de largura pespontada a 0,5cm	7	Altura 32 cm		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	GABARDINE	190 gramas/ m²	100%PES	Branco	opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	40 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	120 MTS	Acabamento		
Elástico 4cm	Branco	10 CM	Faixa cabeça		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida na faixa da cabeça			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA DIMESÕES: 33CM X 60 DIÂMETRO					

SAÚDE

AUXILIAR DE COZINHA | COZINHEIRO ESCOLAR




Avental com peito longo


Avental com peito longo de napa impermeável branca, com CA (Certificação de Aprovação pelo Ministério do Trabalho) com duas tiras presas na parte superior que se cruzam nas costas e passam por dentro de uma alça lateral da cintura para amarrar, avental com largura de 70cm e altura de 140cm. NAPA BRANCA

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 54: Auxiliar de cozinha		
Modelo: Avental de Napa Branco com CA				CÓD LG: 48	
Avental de segurança confeccionado com uma das faces forrada em poliéster e uma das faces com PVC, tiras soldadas do mesmo material para prender no pescoço e nas costas com Certificado de Aprovação /Certificação do Ministério do Trabalho. Indicação: Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água.					
Grade: ÚNICO		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Tira para amarrar em brim fino com 3cm de largura	4	Largura do avental 70 cm		
2	Passante feito alça com 0,5cm de largura	5	Altura avental 140 cm		
3	Bainha overlocada com 1cm de largura	6			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	NAPA	260 gramas/ m²	50%CO 50%PES	Branco	IMPERMEÁVEL
Tec 2	BRIM	190 gramas/ m²	100%CO	Branco	Fino
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Bainha superior			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA DIMENSÕES: 125CM ALTX65CM LARGURA					

COMBINAÇÕES ADEQUADAS PARA USO - AUXILIAR DE COZINHA E COZINHEIRO ESCOLAR





ATENDENTE




Camisa Social Masculina

Camisa Social Masculina manga longa branca, com colarinho e punhoentretelados, fechamento frontal com 7 botões tamanho 18, com pala nas costas com duas pregas, com bolso bordado azul e amarelo no peito esquerdo.
TRIC MISTA

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 43 a 47: Atendente		
Modelo: Camisa Social Unissex					CÓD LG: 170
Grade: 2 -8		Data: JUNHO/2022			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Gola e colarinho com pesponto na extremidade, com lapela interna para botão	5	Bolso aplicado com cantos chanfrados e bainha de 2cm		
2	Costura de ombro rebatida na reta	6	Punho pespontado com 0,5cm de largura com 2 botões para regular		
3	Vista com duas viras de 3,5cm de largura com 6 botões e casas na vertical	7	Carcela com 3X15cm, manga com duas pregas de 1,5cm de consumo cada uma		
4	Bainha overlocada com 1cm	8	Costas inteira sem pala		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Tricoline Mista	116 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	40 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	120 MTS	Acabamento		
Botão nº18	Transparente	12 pçs	Vista, punhos e etq. Composição		
Botão nº16	Transparente	3 pçs	Lapela interna de gola e etq. Composição		
Entretela Perfita	Branco	80cm	Vista frontal de botões		
Entretela Colarinho	Branco	1 pç	Gola e pé de gola internos		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida na costura interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO LOGO SESC 3CM X 6CM	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

ATENDENTE



Camisa Polo Feminina e Masculina branca


Camisa Polo Feminina e Masculina branca com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 1 a 12 (e 19): Relacionamento com o cliente		
Modelo: Camisa Polo Feminina e Masculina				CÓD LG: 2666	
Grade: P - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura		
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
Gola	Branco	1 PÇ	Degote		
Punho	Branco	1 par	Mangas		
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida parte traseira interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

SAÚDE

ATENDENTE




Blusa de Lã Feminina Decote V

Blusa de Lã Feminina Decote V preta, com gaita na barra, punhos e decote, com bordado em branco no peito esquerdo. FIO HB

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 22 a 26: Atendente		
Modelo: Blusa de Lã Decote V Feminina				CÓD LG: 3383	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana da gola com 4cm de largura	3	Barra com ribana de 4cm de largura		
2	Ribana do punho com 4cm de largura	4			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Fio HB	2 / 28	100% Acrílico	PRETO	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Preto	350 GR	TODA PEÇA		
Linha 180	Preto	0,08 GR	TODA PEÇA		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro decote interno			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral esquerda a 15cm da barra			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO LOGO SESC 3CM X 6CM	Branco	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

ATENDENTE




Blusa de Lã Masculina Decote V

Blusa de Lã Masculina Decote V preta, com gaita na barra, punhos e decote, com bordado em branco no peito esquerdo.
FIO ACRICOTTON

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 27 a 31: Atendente		
Modelo: Blusa de Lã Decote V Masc				CÓD LG: 3384	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana da gola com 4cm de largura	3	Barra com ribana de 4cm de largura		
2	Ribana do punho com 4cm de largura	4			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Fio Acricotton	2/30Nm	50% Algodão 50% Acrílico	PRETO	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Preto	350 GR	TODA PEÇA		
Linha 180	Preto	0,08 GR	TODA PEÇA		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro decote interno			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral esquerda a 15cm da barra			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO LOGO SESC 3CM X 6CM	Branco	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

ATENDENTE




Avental com peito curto

Avental com peito curto preto, com alça reguláve no pescoço, duas tiras laterais para amarrar na cintura, com bolso chapado frontal, com bordado Sesc peito esquerdo.
OXFORD

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 20: Atendente		
Modelo: Avental Curto Basic				CÓD LG: 2828	
Grade: ÚNICO		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Alça de pescoço com 3cm de largura	6	Regulador de metal		
2	Bainha da lateral com 1cm e na parte superior do peito com a limpeza de 3cm	7	Meia lua de metal presa em alça fixa		
3	Reforço de costura da alça para amarrar	8	Bainha overlocada lateral e inferior com 3cm de largura		
4	Alça para amarrar com 3cm de largura	9	Bordado peito esquerdo		
5	Bolso aplicado com cantos chanfrados e bainha superior de 2cm	10			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	OXFORD	190 gramas/ m²	100%PES	Preto	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Preto	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Preto	300 MTS	Acabamento		
Regulador	Metal	1 pç	Alça pescoço		
Regulador	Metal	1 pç	Alça pescoço		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Bainha interna lateral			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO LOGO SESC 3 CM X 6 CM	BRANCO	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

ATENDENTE



Bandana preta

Bandana preta com recortes superiores e faixa inferior que amarra na parte traseira.
OXFORD

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		Item 21: Atendente	
Modelo: Bandana			CÓD LG: 3083
Grade: ÚNICO	Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:			
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.			
1	Recorte superior com pesponto	3	Alça para amarrar com 3cm de largura
2	Faixa inferior dupla pespontada	4	

MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	OXFORD	190 gramas/ m²	100%PES	Preto	opaco e encorpado


AVIAMENTOS			
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Preto	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Preto	300 MTS	Acabamento

ETIQUETAS	
TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Faixa inferior interna
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à costura lateral esquerda do corpo

APLICAÇÕES		
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA DIMESÕES: 33cm X 60cm DIÂMETRO

ATENDENTE



Calça Social Masculina preta

Calça Social Masculina preta, na frente com quatro pregas junto ao cós, fechamento com zíper e gancho de metal, bolsos laterais tipo faca, na parte traseira duas pences junto ao cós com dois bolsos embutidos com botão de massa tamanho 24.
OXFORD

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		Item 38 a 42: Atendente	
Modelo: Calça Social Masculina			CÓD LG: 157
Grade: 38 - 54	Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:			
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.			
1	Cós com 4cm de largura , com 7 presilhas de 1cm de largura X 6cm de comprimento	5	Braguiha com 14 cm de comprimento por 3cm de largura para o lado direito
2	Bolso lateral pespontado	6	Pence traseira com 9cm de comp e 1cm de profundidade
3	Bainha da barra com acabamento overlocado	7	Bolso embutido com com vista dupla de 0,5cm, fechado com botão
4	Duas pregas frontais de 2cm	8	


MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Oxford	190 gramas/ m²	100%PES	Preto	Opaco e encorpado
Tec 1	Entretela	125 g/m linear	100%PES	Branco	tecida termocolante

AVIAMENTOS			
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	PRETO	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	PRETO	300 MTS	Acabamento
Botao Nº24	PRETO	3	Bolso traseiro e etiqueta de composição
Zíper 15cm	PRETO	1	Braguilha
Gancho metal	PRATA	1	Fechamento cós frente

ETIQUETAS	
TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Cós lado interno esquerdo
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à etiqueta de fornecedor

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

ATENDENTE




Calça Social Feminina preta

Calça Social Feminina preta com cós anatômico de 6cm de largura, fechamento com zíper e 3 botões de massa tamanho 24, com duas pences e dois bolsos embutidos traseiros.
OXFORD


***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 32 a 37: Atendente		
Modelo: Calça Social Feminina				CÓD LG: 871	
Grade: 34 - 52		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Cós anatômico entretelado com 6cm de largura com 1 botão interno e 2 externos	4	Cós traseiro partido ao meio		
2	Braguilha com 10cm de comprimento por 3cm de largura com fechamento para a direita	5	Pences traseiras com 9cm de comprimento e 1cm de profundidade		
3	Bainha da barra com acabamento overlocado	6			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Oxford	190 gramas/ m²	100%PES	Preto	Opaco e encorpado
Tec 1	Entretela	125 g/m linear	100%PES	Branco	tecida termocolante
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	PRETO	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	PRETO	300 MTS	Acabamento		
Botao Nº24	PRETO	4	Cós frente e etiqueta de acabamento		
Zíper 15cm	PRETO	1	Braguilha		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Cós lado interno esquerdo			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					


COMBINAÇÕES ADEQUADAS PARA USO - ATENDENTE



COMBINAÇÕES ADEQUADAS PARA USO - ATENDENTE



SESC SAÚDE - UNIDADE MÓVEL




Camiseta manga curta amarela

Camiseta manga curta amarela, com ribana no decote, bainha na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura, com serigrafia da logo Sesc azul no lado esquerdo do peito.
MALHA PV

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 13 a 18: Técnicos geral		
Modelo: Camiseta Manga Curta				CÓD LG: 182	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana cortada com 5,5cm de largura costurada na overloque, rebatida na cobertura	3	Bainha da barra na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura		
2	Bainha da manga na cobertura 2 agulhas com 2cm de largura	4			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Malha PV	160 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	*Amarelo Ouro 5193/3155	maleável
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Amarelo Ouro 5193	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	*Amarelo Ouro 5193	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Serigrafia logo Sesc	* AZUL 5115	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

MASSOTERAPEUTA




Guarda Pó Unissex

Guarda Pó Unissex manga curta branco, gola padre, fechamenrto frontal 5 botões de massa tamanho 24 embutidos, com três bolsos chapados, cinto nas costas, com bordado marca Sesc azul e amarelo no bolso superior frente.
OXFORD BRANCO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 48 a 53: Odontologia		
Modelo: Guarda Pó Unissex Manga curta				CÓD LG: 564	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Gola padre entretelada com pesponto na beira	6	Cinto sem pesponto preso nas costuras laterais		
2	Vista interna embutida com 4cm de largura com 5 botões tamanho 30	7	Centro das costas pespontado		
3	Bolsos c/ bainha de 2cm e vira de 2cm na beira e retrocesso até a bainha do bolso	8	Fenda com 17cm de altura e pesponto com 3cm de largura		
4	Bainha overlocada 3cm	9	Bainha overlocada com 3cm		
5	Bolso c/ bainha de 2cm e vira de 2cm pesp. na beira e retrocesso até a bainha do bolso.	10			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Oxford	190 gramas/ m²	100% PES	Branco	Opaco e encorpado
Tec 2	Entretela	125 g/m linear	100% PES	Branco	Tecida termocolante
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
Botão tam 30	Branco	6	Frente e etiqueta de acabamento		
Elástico 2cm largura	Branco	40cm	Bainha da manga		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Centralizado no bolso peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

TÉCNICA RADIOLOGIA ENFERMAGEM MULHER




Guarda Pó Unissex Manga Longa

Guarda Pó unissex manga longa branco, gola padre, punho com elástico, fechamenrto frontal 5 botões de massa tamanho 24 embutidos, com três bolsos chapados, cinto nas costas, com bordado marca Sesc azul e amarelo no bolso superior frente.
OXFORD BRANCO
***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 210 a 215: Odontologia		
Modelo: Guarda Pó Unissex Manga Longa				CÓD LG: 564	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Gola padre entretelada com pesponto na beira	6	Cinto sem pesponto preso nas costuras laterais		
2	Vista interna embutida com 4cm de largura com 5 botões tamanho 30	7	Centro das costas pespontado		
3	Bolsos c/ bainha de 2cm e vira de 2cm na beira e retrocesso até a bainha do bolso	8	Fenda com 17cm de altura e pesponto com 3cm de largura		
4	Punho com elástico interno com largura de 2cm	9	Bainha overlocada com 3cm		
5	Bolso c/ bainha de 2cm e vira de 2cm pesp. na beira e retrocesso até a bainha do bolso.	10			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Oxford	190 gramas/ m²	100% PES	Branco	Opaco e encorpado
Tec 2	Entretela	125 g/m linear	100% PES	Branco	Tecida termocolante
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
Botão tam 30	Branco	6	Frente e etiqueta de acabamento		
Elástico 2cm largura	Branco	40cm	Bainha da manga		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Centralizado no bolso peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

TÉCNICO | COORDENADOR | ODONTO SESC | SAÚDE MULHER



Camisa Polo Feminina e Masculina branca

Camisa Polo Feminina e Masculina branca com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		Item 1 a 12 (e 19): Relacionamento com o cliente	
Modelo: Camisa Polo Feminina e Masculina			CÓD LG: 2666
Grade: P - XGG	Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:			
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.			
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento
Gola	Branco	1 PÇ	Degote
Punho	Branco	1 par	Mangas
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Embutida parte traseira interna da gola
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à etiqueta de fornecedor

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

ARTÍFICE DO PROJETO ODONTO SESC | SAÚDE MULHER



Camisa Polo Unissex

Camisa Polo Unissex azul claro com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.
PIQUET

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		Item 289 a 294: Serviços gerais	
Modelo: Camisa Polo Unissex			CÓD LG: 2666
Grade: P - XGG	Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:			
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.			
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	* Azul Claro	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	* Azul Claro	300 MTS	Acabamento
Gola	* Azul Claro	1 PÇ	Degote
Punho	Branco	1 par	Mangas
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal

ETIQUETAS

TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Embutida parte traseira interna da gola
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à etiqueta de fornecedor

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115	Peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

TÉCNICO | COORDENADOR | ARTÍFICE DO PROJETO ODONTO SESC | SAÚDE MULHER

ORIENTAÇÕES

Para os cargos de nutricionista e almoxarifado

Não é permitido o uso de bermudas, saias e calças coloridas ou com estampas, dar prioridade para as cores como o preto e o azul.
É inapropriado o uso de chinelos ou sandálias de dedo.


Para os cargos de Cuidado terapêutico, saúde bucal, odontologia e unidades móveis

Mulheres: Cabelo preso, perfume suave. Sem uso de brincos, anéis e correntes. Maquiagem leve. Unhas curtas, limpas e esmalte discreto.

Homens: Barba feita. Cabelo curto. Não usar brincos ou acessórios. Unhas curtas e limpas.

Especificamente o Massoterapeuta: Unhas limpas, aparadas e bem feitas. Sem relógios, anéis ou pulseiras. Cabelo preso. Perfume suave e maquiagem leve.

DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO




Camiseta manga curta amarela

Camiseta manga curta amarela, com ribana no decote, bainha na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura, com serigrafia da logo Sesc na cor azul do lado esquerdo do peito.
MALHA PV

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 13 a 18: Técnico geral		
Modelo: Camiseta Manga Curta				CÓD LG: 182	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 0,5cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana cortada com 5,5cm de largura costurada na overloque, rebatida na cobertura	3	Bainha da barra na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura		
2	Bainha da manga na cobertura 2 agulhas com 2cm de largura	4			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Malha PV	160 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	*Amarelo Ouro 5193/3155	maleável
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Amarelo Ouro 5193	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	*Amarelo Ouro 5193	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
SERIGRAFIA LOGO SESC	* AZUL 5115	LADO ESQUERDO PEITO			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

GOVERNANÇA | HOTÉIS - CAMAREIRA



Bata Fantastic


Bata Fantastic com duas alças superiores com 4 botões, com detalhes em bege, um bolso frontal, amarração lateral em viés de 1cm de largura, com bordado em azul no centro peito.
SELETEL

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 124 a 126: Camareira		
Modelo: Bata Fantastic				CÓD LG: 4022	
Grade: P - G	Data: Maio/2021				
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: Junção normal com 1cm, costura aberta 1,2cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Alça presa na parte das costas com duas casas de 1,5cm de abertura	5	Alça presa na parte da frente com dois botões tam 24		
2	Recorte frontal cor 2 sobreposto	6	Costura lateral do corpo overlocada com bainha de 1cm		
3	Viés com 1cm de largura para ajustar cintura	7	Barra overlocada com bainha de 2cm		
4	Bolso com detalhe sobreposto de 3cm de largura cor 2 com pesponto na extremidade	8			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Seletel	110 gramas/ m²	100% PES	*Marinho Noite 5024	grosso opaco
Tec 2	Seletel	110 gramas/ m²	100% PES	*Bege 5264	grosso opaco
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Marinho Noite 5024	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	*Marinho Noite 5024	300 MTS	Acabamento		
Botão tam 24	*Marinho Noite 5024	4 pçs	Alça		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO LOGO SESC 10CM X 20CM	* Azul 5115	Centralizado Recorte Peito			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

LAZER

GOVERNANÇA | HOTÉIS - CAMAREIRA




Blusa Suplex Manga Longa

Blusa Suplex Manga Longa Blusa Suplex Manga Longa gola careca, com bainhas na cobertura agulhas com 2 cm de largura com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.
MALHA FIO 30

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 118 a 123: Camareira		
Modelo: Camiseta Manga Longa				CÓD LG: 4016	
Grade: PP - XGG	Data: Maio/2021				
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção com 0,5cm					
1	Etiqueta workwear + Etiqueta tamanho	4	Bainha cobertura 2 AG com 2,5 cm		
2	Decote com acabamento de viés 1 vira com 1 cm	5	Bainha cobertura com 2 AG com 2 cm		
3	Etiqueta de composição	6			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Malha Fio 30x1 Penteado	185 gramas/ m²	100%CO	*Bege 5626(GELO SAVA 7848)	grosso opaco
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Bege 5626	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	*Bege 5626	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO LOGO SESC 3CM X 6CM	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

GOVERNANÇA | HOTÉIS - CAMAREIRA



Blusa Suplex Manga Curta

Blusa Suplex Manga Curta gola careca, com bainhas a cobertura 2 agulhas com 2 cm de largura com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.
MALHA FIO 30

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 112 a 117: Camareira		
Modelo: Camiseta manga curta				CÓD LG: 4015	
Grade: PP - XGG	Data: Maio/2021				
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção com 0,5cm					
1	Etiqueta workwear + Etiqueta tamanho		4	Etiqueta interna composição	
2	Decote com acabamento de viés 1 vira com 1 cm		5	Bainha cobertura 2 AG com 2,5 cm larg	
3	Bainha cobertura 2AG com 2 cm largura		6		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Malha Fio 30x1 Penteado	185 gramas/ m²	100%CO	*Bege 5626(GELO SAVA 7848)	grosso opaco
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Bege 5626	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	*Bege 5626	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO LOGO SESC 3CM X 6CM	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

LAZER

GOVERNANÇA | HOTÉIS - CAMAREIRA



Blusa de Moletom peluciada

Blusa de Moletom peluciada azul marinho, com ribana no decote e nos punhos, bainha da barra na cobertura 2 agulhas com 3 cm de largura, com bordado branco no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 127 a 132: Camareira		
Modelo: Blusa de Moletom Manga Longa				CÓD LG: 2732	
Grade: PP - XGG	Data: Maio/2021				
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 0,5cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana cortada com 6cm de largura costurada na overloque, rebatida na cobertura		2	Ribana de malha dobrada com 6cm de largura no punho e na barra	
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Moletom Peluciado	300 gramas/ m²	78%Algodão 22%Poliéster	MARINHO	grosso e peluciado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	MARINHO	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	MARINHO	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	BRANCA	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

GOVERNANÇA | HOTÉIS - CAMAREIRA



Jaquetão Unissex gola alta


Jaquetão Unissex gola alta, em nylon impermeável com forro de fibra, fechamento frontal com zíper, com dois bolsos embutidos na frente com vista de 3cm, com punho de elástico, com bordado Sesc no peito esquerdo e no centro das costas inferior.
NYLON PARAQUEDAS

***Quantidade padrão para cada colaborador: 1 peça.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 295 a 299: Governança		
Modelo: Jaquetão Unissex				CÓD LG: 3992	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Gola alta com zíper até em cima	4	Punho de elástico de 4cm de largura		
2	Fechamento frontal com zíper comum	5	Barra com pesponto de 2 cm		
3	Bolso lateral com abertura de 18cm e pesponto com 2cm de largura	6			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	NYLON PARAQUEDAS	127 gramas/ m²	100%POLIAMIDA	*Marinho Noite 5024	fino opaco
Forro	Matelassê	60 gramas/ m²	100% PES	*Marinho Noite 5024	liso e brilhante
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Marinho Noite 5024	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	*Marinho Noite 5024	300 MTS	Acabamento		
Zíper 80cm	*Marinho Noite 5024	1	Fechamento frente		
Elástico 4cm largura	Branco	80 CM	Punho		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	BRANCA	Peito esquerdo			
Bordado Sesc 10cm X 20cm	BRANCA	Centralizado parte traseira inferior			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

LAZER

GOVERNANÇA | HOTÉIS - CAMAREIRA




Calça bailaria em poliamida

Calça bailaria em poliamida com cós anatômico de 6cm de largura.
SUPLEX GROSSO

*Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 133 a 138: Camareira		
Modelo: Calça Bailarina				CÓD LG: 135	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção com 0,5cm					
1	Cós anatômico com 6cm de largura	2	Bainha overlocada com 2cm de largura		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Suplex grosso	350 gramas/ m²	88%Poliamida 12%Elastano	*Marinho noite 5024 (MARINHO 1224)	grosso opaco
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Marinho 5024	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	*Marinho 5024	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro cós traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

GOVERNANÇA | HOTÉIS - CAMAREIRA



Touca Faixa com elástico


Touca Faixa com elástico de 5cm na parte inferior para segurar.
SELETEL

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 139: Camareira		
Modelo: Touca Faixa				CÓD LG: 1781	
Grade: ÚNICO		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: Junção normal com 1cm, costura aberta 1,2cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Bainha overlocada com 1cm de largura	3	Bainha overlocada com 1cm de largura com etiqueta embutida		
2	Elástico embutido com 5cm de largura para ajustar	4			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Seletel	110 gramas/ m²	100%PES	*Marinho Noite 5024(MARINHO 1224)	grosso opaco
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Marinho Noite 5024	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	*Marinho Noite 5024	300 MTS	Acabamento		
Elástico 5cm largura	Branco	15 CM	Ajuste nuca		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centralizada extremidade inferior			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

LAZER

GOVERNANÇA | HOTÉIS - CAMAREIRA



Camisa Polo Feminina e Masculina branca

Camisa Polo Feminina e Masculina branca com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 1 a 12 (e 19): Relacionamento com o cliente		
Modelo: Camisa Polo Feminina e Masculina				CÓD LG: 2666	
Grade: P - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura		
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
Gola	Branco	1 PÇ	Degote		
Punho	Branco	1 par	Mangas		
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida parte traseira interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

GOVERNANÇA | HOTÉIS - CAMAREIRA



ORIENTAÇÕES

ORIENTAÇÕES

Combinações Masculinas:

É permitido o uso de bermudas largas ou calças, sem estampas. Dar prioridade para cores como preto e azul marinho.

O uso de tênis é obrigatório, exceto nas atividades aquáticas onde é permitido o uso de sandálias ou chinelos de dedo.

O uso de boné é permitido apenas em atividades externas (ao ar livre).

Combinações Femininas:

É permitido o uso de bermuda ciclista, leggings ou corsário, sem estampas.

Dar prioridade para cores como preto e azul marinho.


O uso de tênis é obrigatório, exceto nas atividades aquáticas onde é permitido o uso de sandálias ou chinelos de dedo.

O uso de boné é permitido apenas em atividades externas (ao ar livre).

Não é permitido o uso de bermudas, saias e calças com estampas, dar prioridade para cores como preto e azul marinho.

É inapropriado o uso de chinelos ou sandálias de dedo.

MESA BRASIL



Guarda Pó decote V manga curta

Guarda Pó decote V manga curta branco, fechamento frontal com 5 botões de massa, com três bolsos frontais, com abertura tipo carcela na parte traseira, com bainha de 2,5cm de largura, com serigrafia Mesa Brasil no bolso superior e Mesa Brasil - Alimente esta Ideia no centro superior das costas.
BRIM FINO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 1 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Item 156 a 159: Mesa Brasil
Modelo: Guarda Pó Decote V	CÓD LG: 2812
Grade: P - XGG	Data: Maio/2021

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal com 1cm, costura aberta 1,2cm. Exceções identificadas por piques.

1	Vista aplicada pespontada com 4cm de largura com 5 botões tam 30 para fechamento	5	Bainha da barra overlocada com pesponto na reta de 3cm de largura
2	Bainha da manga overlocada com pesponto na reta de 2cm de largura	6	Cinto duplo com 5cm de largura embutido na costura lateral do corpo
3	Bolso sobreposto com bainha de 2cm e canto chanfrado com bordado centralizado	7	Abertura com 22cm de altura
4	Bolso sobreposto com bainha de 2cm e canto chanfrado	8	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Brim Fino	190 gramas/ m²	100% Algodão	Branco	encorpado

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento
Fio 180	Branco	600 MTS	Acabamento
Botão tam 30	Branco	6 PÇS	Fechamento frontal e etiqueta de composição

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro do decote traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Costura lateral do corpo a 20cm da cava

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
SERIGRAFIA MESA BRASIL 4,5CM X 6CM	* Verde 5027 / Amarelo 5158 / Preto / Branco	Peito esquerdo
SERIGRAFIA MESA BRASIL 13CM X 25CM	* Verde 5027 / Amarelo 5158 / Preto / Branco	Centro costas superior

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

MESA BRASIL



Calça de Elástico Unissex

Calça de Elástico Unissex verde musgo com cós de 4cm de largura, com dois bolsos frontais laterais a 2cm do cós e um bolso chapado traseiro. Bordado Mesa Brasil na lateral da perna a 5 cm abaixo do gancho
BRIM MISTO LEVE

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Item 141 a 145: Mesa Brasil
Modelo: Calça de Elástico	CÓD LG: 2576
Grade: PP-XGG	Data: Maio/2021

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção com 0,5cm

1	Cós aplicado de 4cm com elástico e cadarço por dentro	4	Bainha da barra embutida com o forro e pespontada a 2cm na reta
2	Bainha da barra embutida com o forro e pespontada a 2cm na reta	5	Bolso chapado traseiro com abertura de 14cm com cantos chanfrados
3	Bolso superior lateral com abertura de 18cm com pesponto na extremidade	6	Bordado na perna esquerda

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Brim Misto Leve	190 gramas/ m²	67%PES 33%CO	*Marinho Noite 5024- marinho 519	grosso opaco

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	*Marinho Noite 5024	200 MTS	Pesponto e fechamento
Fio 180	*Marinho Noite 5024	600 MTS	Acabamento
Elástico 4cm	Branco	100 cm	Cintura

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro do cós traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à etiqueta de fornecedor

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Mesa Brasil	Branco	Lateral da perna esquerda a 5cm abaixo do gancho

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

MESA BRASIL



Camisa Polo Feminina e Masculina branca


Camisa Polo Feminina e Masculina branca com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 150 a 155: Mesa Brasil		
Modelo: Camisa Polo Feminina e Masculina				CÓD LG: 2666	
Grade: P - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura		
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
Gola	Branco	1 PÇ	Degote		
Punho	Branco	1 par	Mangas		
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida parte traseira interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO MESA BRASIL	* Verde 5027 / Amarelo 5158 / Preto / Branco	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

ASSISTÊNCIA

MESA BRASIL




Camiseta manga curta

Camiseta manga curta laranja, com ribana no decote, bainha na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura, com serigrafia Mesa Brasil no peito esquerdo e Mesa Brasil - Alimente esta Idéia no centro superior das costas.
MALHA FIO 30

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 146 a 149: Mesa Brasil		
Modelo: Camiseta Manga Curta				CÓD LG: 178	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 0,5cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana cortada com 5,5cm de largura costurada na overloque, rebatida na cobertura	3	Bainha da barra na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura		
2	Bainha da manga na cobertura 2 agulhas com 2cm de largura	4			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	1/2 Malha	156 gramas/ m²	100% Algodão	*LARANJA 5527 (9452F)	maleável
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*LARANJA 5527	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	*LARANJA 5527	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
SERIGRAFIA MESA BRASIL 4,5CM X 6CM	* Verde 5027 / Amarelo 5158 / Preto / Branco	Peito esquerdo			
SERIGRAFIA MESA BRASIL 13CM X 25CM	**Verde C:77 M:15 Y:100 K:2 / Amarelo C:3 M:10 Y:100 K:0/ Preto / Branco	Centro costas superior			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA **Pantone CMYK COREL DRAW					

MESA BRASIL



Jaquetão Unissex gola alta

Jaquetão Unissex gola alta, em nylon impermeável com forro de fibra, fechamento frontal com zíper, com dois bolsos embutidos na frente com vista de 3cm, com punho de elástico, com bordado Mesa Brasil no peito esquerdo.
NYLON IMPERMEÁVEL

***Quantidade padrão para cada colaborador: 1 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Item 164 a 167: Mesa Brasil
Modelo: Jaquetão Unissex	CÓD LG: 3992
Grade: P - XGG	Data: Maio/2021

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.

1	Gola alta com zíper até em cima	4	Punho de elástico de 4cm de largura
2	Fechamento frontal com zíper comum	5	Barra com pesponto de 2 cm
3	Bolso lateral com abertura de 18cm e pesponto com 2cm de largura	6	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	NYLON PARAQUEDAS	127 gramas/ m²	100%PES	*Cinza Chumbo 5152/9120	grosso opaco
Forro	Matelassê	60 gramas/ m²	100% PES	*Cinza Chumbo 5152/9120	liso e brilhante

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	*Cinza Chumbo 5152	100 MTS	Pesponto e fechamento
Fio 180	*Cinza Chumbo 5152	300 MTS	Acabamento
Zíper 80cm	*Cinza Chumbo 5152	1	Fechamento frente
Elástico 4cm largura	Branco	80 CM	Punho

ETIQUETAS

TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro do decote traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à costura lateral esquerda do corpo


APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
BORDADO MESA BRASIL 4,5CM X 6CM	* Verde 5027 / Amarelo 5158 / Preto / Branco	Peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

ASSISTÊNCIA

MESA BRASIL



Jaleco Brasil branco

Jaleco Brasil branco, com vivo preto na frente, gola e punhos, forro PA branco, fechamento transpassado frontal com 10 botões de massa preto tamanho 24, com recortes na lateral das costas e bordado Mesa Brasil no peito esquerdo.
GABARDINE BRANCO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Item 160 a 163: Cozinheiro
Modelo: Jaleco Cozinheiro Brasil	CÓD LG: 256
Grade: PP-XGG	Data: Maio/2021

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.

1	Gola padre com vivo de poliéster preto na extremidade	5	Punho aplicado internamente com vivo na extremidade rebatido com pesponto
2	Fechamento frontal transpassado com forro de PA e vivo de poliéster preto embutido	6	Recorte costas pespontado na reta
3	Frente com forro de PA rebatido c/pesponto	7	Bainha overlocada com 3cm
4	Frente transpassada com 10 botões preto tam 30	8	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Gabardine	190 gramas/ m²	100% PES	Branco	Opaco e encorpado
Tec 1	Forro PA	135 gramas/m²	67%PES 33%CO	Branco	fino e leve

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento
Botao Nº30	Preto	11 pçs	Transpasse da frente / etiqueta composição
Vivo Poliéster	Preto	170 CM	Gola, punho e transpasse da frente

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Lado interno da gola centralizada
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Lateral esquerda interna do corpo

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
BORDADO MESA BRASIL 4,5CM X 6CM	* Verde 5027 / Amarelo 5158 / Preto / Branco	Peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

MESA BRASIL




Avental de Cozinheiro Longo branco

Avental de Cozinheiro Longo branco, com cós aplicado de 4cm e duas tiras laterais para amarrar, com altura de 76 cm, com bordado logo Mesa Brasil centralizado na parte frontal superior.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 140: Cozinheiro		
Modelo: Avental de Cozinheiro				CÓD LG: 35	
Grade: ÚNICO		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Cinto aplicado com 4cm de largura pespontado	6	Bainha overlocada com 3cm de largura		
2	Tira para amarrar com 3cm de largura e 100cm de comprimento	7			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	BRIM	260 gramas/ m²	100%CO	Branco	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO MESA BRASIL 4,5CM X 6CM	* Verde 5027 / Amarelo 5158 / Preto / Branco	Parte frontal superior			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA DIMENSÕES: 78CM X 106CM LARGURA					

COMBINAÇÕES ADEQUADAS PARA USO GOVERNANÇA | MESA BRASIL




Mestre Cuca branco


Mestre Cuca branco com pregas na parte superior, com faixa inferior de 9cm de largura e elástico de 4cm na parte traseira, altura mestre cuca 32 cm, logo Mesa Brasil na faixa frontal.
GABARDINE BRANCO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 93: Cozinheiro		
Modelo: Mestre Cuca				CÓD LG: 310	
Grade: P - G		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Pregas com 2,5cm de largura profundidade de 5cm	6	Elástico na parte traseira com 4cm de largura		
2	Faixa inferior com 9cm de largura pespontada a 0,5cm	7	Altura 32 cm		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	GABARDINE	190 gramas/ m²	100%PES	Branco	opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	40 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	120 MTS	Acabamento		
Elástico 4cm	Branco	10 CM	Faixa cabeça		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida na faixa da cabeça			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO MESA BRASIL 4,5CM X 6CM	* Verde 5027 / Amarelo 5158 / Preto / Branco	faixa frontal			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA DIMESÕES: 33CM X 60 DIÂMETRO					


COMBINAÇÕES ADEQUADAS PARA USO MESA BRASIL






MESA BRASIL





ASSISTÊNCIA

INSTRUTORES TSG



Camisa Polo Feminina e Masculina branca

Camisa Polo Feminina e Masculina branca com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		Item 1 a 12 (e 19): Relacionamento com o cliente	
Modelo: Camisa Polo Feminina e Masculina			CÓD LG: 2666
Grade: P - XGG	Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:			
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.			
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm

MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado

AVIAMENTOS			
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento
Gola	Branco	1 PÇ	Degote
Punho	Branco	1 par	Mangas
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal


ETIQUETAS	
TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Embutida parte traseira interna da gola
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à etiqueta de fornecedor

APLICAÇÕES		
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO e PORTARIA DOS HOTÉIS

FEMININO E MASCULINO



Camisa Polo Feminina e Masculina branca

Camisa Polo Feminina e Masculina branca com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		Item 1 a 12 (e 19): Relacionamento com o cliente	
Modelo: Camisa Polo Feminina e Masculina			CÓD LG: 2666
Grade: P - XGG	Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:			
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.			
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm

MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado


AVIAMENTOS			
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento
Gola	Branco	1 PÇ	Degote
Punho	Branco	1 par	Mangas
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal

ETIQUETAS	
TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Embutida parte traseira interna da gola
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à etiqueta de fornecedor

APLICAÇÕES		
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

MOTORISTA



Blusa de Lã Decote V

Blusa de Lã Decote V Masculina marinho, com gaita na barra, punhos e decote, com bordado no peito esquerdo.
FIO HB

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 169 a 173: Motorista
Modelo: Blusa de Lã Decote V Masc			CÓD LG: 3384
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021	
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:			
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.			
1	Ribana da gola com 4cm de largura	3	Barra com ribana de 4cm de largura
2	Ribana do punho com 4cm de largura	4	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Fio Acricotton	2/30Nm	50% Algodão 50% Acrílico	*Marinho Noite 5024	Opaco e encorpado

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	*Marinho Noite 5024	350 GR	TODA PEÇA
Linha 180	*Marinho Noite 5024	0,08 GR	TODA PEÇA

ETIQUETAS

TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro decote interno
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Lateral esquerda a 15cm da barra

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
BORDADO LOGO SESC 3CM X 6CM	Branco	Peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

DEPARTAMENTO REGIONAL

MOTORISTA



Jaqueta Masculina gola alta

Jaqueta Masculina gola alta, com forro de fibra em matelassê, fechamento frontal com zíper, com recortes laterais na frente e nas costas com elástico na barra, bolsos embutidos nos recortes, com punhos e barra de 5cm de largura, com bordado no peito esquerdo.
MICROFIBRA

***Quantidade padrão para cada colaborador: 1 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 02: Motorista
Modelo: Jaqueta Masculina			CÓD LG: 4056
Grade: 38 - 52		Data: Maio/2021	
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:			
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.			
1	Gola com 5cm de altura pespontada	6	Recorte pespontado no meio da manga
2	Fechamento frontal com zíper até a gola	7	Cós aplicado e pespontado com 5cm de largura
3	Bolso embutido no recorte com vista de 2cm	8	Punho aplicado e pespontado com 5cm de largura
4	Recorte pospontado no ombro	9	Recorte pespontado no centro das costas
5	Recorte pespontado no meio da manga	10	Elástico de 5cm de largura com 10cm embutido na lateral do cós

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Microfibra	273 gramas/m	100% Poliéster	*Marinho Noite 5024	Opaco e encorpado
Tec 2	Matelassê	60 gramas/m²	100% Poliéster	*Marinho Noite 5024	liso e brilhante

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	*Marinho Noite 5024	100 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	*Marinho Noite 5024	300 MTS	Acabamento
Zíper	*Marinho Noite 5024	1 pç	Fechamento frente
Elástico 5cm	Branco	30 cm	Lateral da barra aplicada

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro decote interno
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Lateral esquerda a 15cm da cava

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
BORDADO LOGO SESC 3CM X 6CM	Branco	Peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

MOTORISTA



Calça Social Masculina


Calça Social Masculina marinho, na frente com quatro pregas junto ao cós, fechamento com zíper e gancho de metal, bolsos laterais tipo faca, na parte traseira duas pences junto ao cós com dois bolsos embutidos com botão de massa tamanho 24. MICROFIBRA

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 174 a 178: Motorista		
Modelo: Calça Social Masculina					CÓD LG: 159
Grade: 38 - 54		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Cós com 4cm de largura , com 7 presilhas de 1cm de largura X 6cm de comprimento	5	Braguiha com 14 cm de comprimento por 3cm de largura para o lado direito		
2	Bolso lateral pespontado	6	Pence traseira com 9cm de comp e 1cm de profundidade		
3	Bainha da barra com acabamento overlocado	7	Bolso embutido com com vista dupla de 0,5cm, fechado com botão		
4	Duas pregas frontais de 2cm	8			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Oxford	273 gramas/ m	100%PES	*Marinho Noite 5024	Opaco e encorpado
Tec 1	Entretela	125 g/m linear	100%PES	Branco	tecida termocolante
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Marinho Noite 5024	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	*Marinho Noite 5024	300 MTS	Acabamento		
Botao Nº24	*Marinho Noite 5024	3	Bolso traseiro e etiqueta de composição		
Zíper 15cm	*Marinho Noite 5024	1	Braguilha		
Gancho metal	PRATA	1	Fechamento cós frente		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Cós lado interno esquerdo			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

DEPARTAMENTO REGIONAL

MOTORISTA




Camisa Social Masculina manga curta

Camisa Social Masculina manga curta branca, com colarinho e punho entretelados, fechamento frontal com 7 botões tamanho 18, com pala nas costas com duas pregas, com bordado azul e amarelo no bolso no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 184 a 188: Motorista		
Modelo: Camisa Social Masculina manga curta					CÓD LG: 1077
Grade: 2 - 8		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Gola e colarinho com pesponto na extremidade, com lapela interna para botão	5	Bolso aplicado com cantos chanfrados e bainha de 2cm		
2	Costura de ombro rebatida na reta	6	Bainha da manga com vira de 1cm e pesponto a 2cm		
3	Vista com duas viras de 3,5cm de largura com 6 botões e casas na vertical	7	Costas com pala pespontada e duas pregas de 1cm em cada lateral		
4	Bainha overlocada com 1cm	8			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Microf Fina	116 gramas/ m²	100%PES	Branco	fino e opaco
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	40 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	120 MTS	Acabamento		
Botão nº18	Branco	8 pçs	Vista, colarinho e etq. Composição		
Botão nº16	Branco	3 pçs	Lapela interna de gola e etq. Composição		
Entretela Perfita	Branco	80cm	Vista frontal de botões		
Entretela Colarinho	Branco	1 pç	Gola e pé de gola internos		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida na costura interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral do corpo a 20cm da cava			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Centralizada no bolso			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

MOTORISTA



Camisa Social Masculina manga longa

Camisa Social Masculina manga longa branca, com colarinho e punho entretelados, fechamento frontal com 7 botões tamanho 18, com pala nas costas com duas pregas, com bordado azul e amarelo no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 190 a 193: Motorista
Modelo: Camisa Social Masculina mangalonga			CÓD LG: 1326
Grade: 2 - 8		Data: Maio/2021	
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:			
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.			
1	Gola e colarinho com pesponto na extremidade, com lapela interna para botão	5	Bolso aplicado com cantos chanfrados e bainha de 2cm
2	Costura de ombro rebatida na reta	6	Punho pespontado com 0,5cm de largura com 2 botões para regular
3	Vista com duas viras de 3,5cm de largura com 6 botões e casas na vertical	7	Carcela com 3X15cm, manga com duas pregas de 1,5cm de consumo cada uma
4	Bainha overlocada com 1cm	8	Costas com pala pespontada e duas pregas de 1cm em cada lateral

MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Microf Fina	116 gramas/ m²	100%PES	Branco	fino e opaco


AVIAMENTOS			
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	Branco	40 MTS	Pesponto e fechamento
Linha 180	Branco	120 MTS	Acabamento
Botão nº18	Branco	12 pçs	Vista, colarinho e etq. Composição
Botão nº16	Branco	3 pçs	Lapela interna de gola e etq. Composição
Entretela Perfita	Branco	80cm	Vista frontal de botões
Entretela Colarinho	Branco	1 pç	Gola e pé de gola internos

ETIQUETAS	
TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Embutida na costura interna da gola
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Lateral do corpo a 20cm da cava


APLICAÇÕES		
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Centralizada no bolso

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

COMBINAÇÕES ADEQUADAS PARA USO - MOTORISTA



VIGIA / PORTEIRO




Calça Social Masculina

Calça Social Masculina marinho, na frente com quatro pregas junto ao cós, fechamento com zíper e gancho de metal, bolsos laterais tipo faca, na parte traseira duas pences junto ao cós com dois bolsos embutidos com botão de massa tamanho 24.
MICROFIBRA GROSSA

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 174 a 176: Motorista		
Modelo: Calça Social Masculina				CÓD LG: 159	
Grade: 38 - 54		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Cós com 4cm de largura , com 7 presilhas de 1cm de largura X 6cm de comprimento	5	Braguiha com 14 cm de comprimento por 3cm de largura para o lado direito		
2	Bolso lateral pespontado	6	Pence traseira com 9cm de comp e 1cm de profundidade		
3	Bainha da barra com acabamento overlocado	7	Bolso embutido com com vista dupla de 0,5cm, fechado com botão		
4	Duas pregas frontais de 2cm	8			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Oxford	273 gramas/ m	100%PES	*Marinho Noite 5024	Opaco e encorpado
Tec 1	Entretela	125 g/m linear	100%PES	Branco	tecida termocolante
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Marinho Noite 5024	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	*Marinho Noite 5024	300 MTS	Acabamento		
Botao Nº24	*Marinho Noite 5024	3	Bolso traseiro e etiqueta de composição		
Zíper 15cm	*Marinho Noite 5024	1	Braguilha		
Gancho metal	PRATA	1	Fechamento cós frente		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Cós lado interno esquerdo			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

VIGIA / PORTEIRO




Camisa Social Masculina manga curta

Camisa Social Masculina branca manga curta, com colarinho e punho entretelados, fechamento frontal com 7 botões tamanho 18, com pala nas costas com duas pregas, com bordado azul e amarelo no bolso no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 179 a 183: Motorista		
Modelo: Camisa Social Masculina manga curta				CÓD LG: 1077	
Grade: 2 - 8		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Gola e colarinho com pesponto na extremidade, com lapela interna para botão	5	Bolso aplicado com cantos chanfrados e bainha de 2cm		
2	Costura de ombro rebatida na reta	6	Bainha da manga com vira de 1cm e pesponto a 2cm		
3	Vista com duas viras de 3,5cm de largura com 6 botões e casas na vertical	7	Costas com pala pespontada e duas pregas de 1cm em cada lateral		
4	Bainha overlocada com 1cm	8			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Microf Fina	116 gramas/ m²	100%PES	Branco	fino e opaco
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	40 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	120 MTS	Acabamento		
Botão nº18	Branco	8 pçs	Vista, colarinho e etq. Composição		
Botão nº16	Branco	3 pçs	Lapela interna de gola e etq. Composição		
Entretela Perfita	Branco	80cm	Vista frontal de botões		
Entretela Colarinho	Branco	1 pç	Gola e pé de gola internos		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida na costura interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral do corpo a 20cm da cava			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Centralizada no bolso			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

VIGIA / PORTEIRO



Camisa Social Masculina manga longa


Camisa Social Masculina manga longa azul, com colarinho e punho entretelados, fechamento frontal com 7 botões tamanho 18, com pala nas costas com duas pregas, com bordado azul e amarelo no bolso no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 194 a 198: Motorista		
Modelo: Camisa Social Masculina mangalonga				CÓD LG: 1326	
Grade: 2 - 8			Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Gola e colarinho com pesponto na extremidade, com lapela interna para botão	5	Bolso aplicado com cantos chanfrados e bainha de 2cm		
2	Costura de ombro rebatida na reta	6	Punho pespontado com 0,5cm de largura com 2 botões para regular		
3	Vista com duas viras de 3,5cm de largura com 6 botões e casas na vertical	7	Carcela com 3X15cm, manga com duas pregas de 1,5cm de consumo cada uma		
4	Bainha overlocada com 1cm	8	Costas com pala pespontada e duas pregas de 1cm em cada lateral		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Microf Fina	116 gramas/ m²	100%PES	Branco	fino e opaco
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	40 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	120 MTS	Acabamento		
Botão nº18	Branco	12 pçs	Vista, colarinho e etq. Composição		
Botão nº16	Branco	3 pçs	Lapela interna de gola e etq. Composição		
Entretela Perfita	Branco	80cm	Vista frontal de botões		
Entretela Colarinho	Branco	1 pç	Gola e pé de gola internos		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida na costura interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral do corpo a 20cm da cava			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Centralizada no bolso			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

SERVIÇOS GERAIS

VIGIA / PORTEIRO



Blusa de Lã Decote V

Blusa de Lã Decote V Masculina marinho, com gaita na barra, punhos e decote, com bordado no peito esquerdo.
FIO ACRICOTTON

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 169 a 173: Motorista		
Modelo: Blusa de Lã Decote V Masc				CÓD LG: 3384	
Grade: PP - XGG			Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana da gola com 4cm de largura	3	Barra com ribana de 4cm de largura		
2	Ribana do punho com 4cm de largura	4			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Fio Acricotton	2/30Nm	50% Algodão 50% Acrílico	*Marinho Noite 5024	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Marinho Noite 5024	350 GR	TODA PEÇA		
Linha 180	*Marinho Noite 5024	0,08 GR	TODA PEÇA		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro decote interno			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral esquerda a 15cm da barra			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO LOGO SESC 3CM X 6CM	Branco	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

VIGIA / PORTEIRO




Jaqueta Masculina gola alta

Jaqueta Masculina gola alta, com forro de fibra em matelassê, fechamento frontal com zíper, com recortes laterais na frente e nas costas com elástico na barra, bolsos embutidos nos recortes, com punhos e barra de 5cm de largura, com bordado no peito esquerdo.
MICROFIBRA

***Quantidade padrão para cada colaborador: 1 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 02: MOTORISTA		
Modelo: Jaqueta Masculina				CÓD LG: 4056	
Grade: 38 - 52		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Gola com 5cm de altura pespontada	6	Recorte pespontado no meio da manga		
2	Fechamento frontal com zíper até a gola	7	Cós aplicado e pespontado com 5cm de largura		
3	Bolso embutido no recorte com vista de 2cm	8	Punho aplicado e pespontado com 5cm de largura		
4	Recorte pospontado no ombro	9	Recorte pespontado no centro das costas		
5	Recorte pespontado no meio da manga	10	Elástico de 5cm de largura com 10cm embutido na lateral do cós		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Microfibra	273 gramas/m	100% Poliéster	*Marinho Noite 5024	Opaco e encorpado
Tec 2	Matelassê	60 gramas/m²	100% Poliéster	*Marinho Noite 5024	liso e brilhante
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Marinho Noite 5024	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	*Marinho Noite 5024	300 MTS	Acabamento		
Zíper	*Marinho Noite 5024	1 pç	Fechamento frente		
Elástico 5cm	Branco	30 cm	Lateral da barra aplicada		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro decote interno			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral esquerda a 15cm da cava			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
BORDADO LOGO SESC 3CM X 6CM	Branco	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

COMBINAÇÕES ADEQUEADAS PARA O USO - VIGIA / PORTEIRO



MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO



Jaquetão Unissex gola alta

Jaquetão Unissex gola alta, em nylon impermeável com forro de fibra, fechamento frontal com zíper, com dois bolsos embutidos na frente com vista de 3cm, com punho de elástico, com bordado Sesc no peito esquerdo e no centro das costas inferior.
NYLON PARAQUEDAS

***Quantidade padrão para cada colaborador: 1 peça.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		Item 294 a 299: Serviços Gerais	
Modelo: Jaquetão Unissex			CÓD LG: 3992
Grade: PP - XGG	Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:			
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.			
1	Gola alta com zíper até em cima	4	Punho de elástico de 4cm de largura
2	Fechamento frontal com zíper comum	5	Barra com pesponto de 2 cm
3	Bolso lateral com abertura de 18cm e pesponto com 2cm de largura	6	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	NYLON PARAQUEDAS	127 gramas/ m²	100%POLIAMIDA	*Marinho Noite 5024	fino opaco
Forro	Matelassê	60 gramas/ m²	100% PES	*Marinho Noite 5024	liso e brilhante

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	*Marinho Noite 5024	100 MTS	Pesponto e fechamento
Fio 180	*Marinho Noite 5024	300 MTS	Acabamento
Zíper 80cm	*Marinho Noite 5024	1	Fechamento frente
Elástico 4cm largura	Branco	80 CM	Punho

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro do decote traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à costura lateral esquerda do corpo

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	BRANCA	Peito esquerdo
Bordado Sesc 10cm X 20cm	BRANCA	Centralizado parte traseira inferior

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO



Calça de Elástico Unissex

Calça de Elástico Unissex marinho com cós de 4cm de largura, com dois bolsos frontais laterais a 2cm do cós e um bolso chapado traseiro. Bordado branco na lateral da perna a 5 cm abaixo do gancho
BRIM MISTO LEVE

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		Item 283 a 288: Serviços Gerais	
Modelo: Calça de Elástico			CÓD LG: 2576
Grade: PP-XGG	Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:			
Convenção de costuras: junção com 0,5cm			
1	Cós aplicado de 4cm com elástico e cadarço por dentro	5	Bainha da barra embutida com o forro e pespontada a 2cm na reta
2	Bainha da barra embutida com o forro e pespontada a 2cm na reta	6	Bolso chapado traseiro com abertura de 14cm com cantos chanfrados
3	Bolso superior lateral com abertura de 18cm com pesponto na extremidade	7	Bordado na perna esquerda

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Brim Misto Leve	190 gramas/ m²	67%PES 33%CO	*Marinho Noite 5024- marinho 519	grosso opaco

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	*Marinho Noite 5024	200 MTS	Pesponto e fechamento
Fio 180	*Marinho Noite 5024	600 MTS	Acabamento
Elástico 4cm	Branco	100 cm	Cintura

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Centro do cós traseiro
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto à etiqueta de fornecedor

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado Sesc 3cm X 6cm	Branco	Lateral da perna esquerda a 5cm abaixo do gancho

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO




Camisa Polo Unissex

Camisa Polo Unissex azul claro com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.
PIQUET


***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 289 a 294: Manutenção		
Modelo: Camisa Polo Unissex				CÓD LG: 2666	
Grade: P - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura		
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	* Azul Claro	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	* Azul Claro	300 MTS	Acabamento		
Gola	* Azul Claro	1 PÇ	Degote		
Punho	Branco	1 par	Mangas		
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida parte traseira interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

COMBINAÇÕES ADEQUEADAS PARA O USO - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO



ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS FEMININO



Blazer Feminino manga longa

Blazer Feminino manga com dois bolsos embutidos na frente inferior, fechamento frontal com 3 botões de massa tamanho 30, com recortes na frente costas e mangas.
SPANDEX MARINHO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 1 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Item 216 a 221: Relacionamento com o cliente
Modelo: Blazer Feminino	CÓD LG: 594
Grade: 34 - 52	Data: Maio/2021

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.

1	Gola esporte entretelada	5	Bainha interna de 4cm
2	Fechamento frontal entretelado com 3 botões tamanho 30	6	Recorte centro das costas
3	Bolsos embutidos com vista dupla entretelada	7	Punho com 3 botões
4	Bainha interna de 8cm	8	

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Spandex	250 gramas/ m²	95%PES 3%EL	* MARINHO 348 (B90)	opaco e encorpado
Forro	Entretela	40 gramas/m²	40%PES 40%PA 20%FILAMEN-TO PES	Preto	tecida termocolante

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	* MARINHO 348	100 MTS	Pesponto e fechamento
Fio 180	* MARINHO 348	300 MTS	Acabamento
Botao Nº30	* MARINHO 348	4	Cós frente e etiqueta de acabamento

ETIQUETAS

TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Lado interno da gola centralizada
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Lateral esquerda interna do corpo


APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO
Bordado logo Sesc 3cm x6cm	Branco	Peito esquerdo

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS FEMININO



Calça tradicional feminina brim

Calça tradicional feminina brim, cós 4 cm com 5 passantes, fechamento com botão e zíper de metal, bolso superior lateral pesponto duplo, parte traseira com 2 bolsos chapados.
BRIM MARINHO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 (Sendo 1 de cada cor ou 2 cores iguais)**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO	Item 233 a 238: Serviços Gerais
Modelo: Calça tradicional feminina	CÓD LG: 4301
Grade: 32 - 52	Data: Junho/2022

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:

Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.

1	Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.	5	Bainha virada com 2,5 cm de largura
2	Bolso superior lateral com pesponto duplo	6	Cós com 5 passantes de 1 cm de largura
3	Fechamento com botão e braguilha com ziper de metal	7	Parte traseira com 2 bolsos chapados

MATÉRIAS PRIMAS

MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
3335	JEANS PESADO FIT DENIM WORK 10OZ	328 gramas/ m	75%CO 23%POL 2%ELAS	*AZUL JEANS 515	

AVIAMENTOS

TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Linha 120	OCRE	100 MTS	Pesponto e fechamento
Fio 180	OCRE	300 MTS	Acabamento
Botao flexível	METAL	3	Cós
Zíper 15cm	MARINHO	1	Braguilha

ETIQUETAS


TIPO	LOCALIZAÇÃO
Fornecedor	Cós lado interno esquerdo
Tamanho	Junto à etiqueta de fornecedor
Composição, instruções e CNPJ	Junto a braguilha lado interno

APLICAÇÕES

TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS FEMININO



Blusa feminina manga curta


Blusa feminina manga curta, gola tipo canoa ribana, com bainha barra e manga cobertura duas agulhas, com forro de malha.
SUPLEX LEVE

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 227 a 232: Relacionamento com o cliente		
Modelo: Modelo: Blusa Fem Manga Curta				CÓD LG: 1077	
Grade: P - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 0,5cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Decote redondo frente forrada	5	Frente forrada malha sem costura de bainha		
2	Etiqueta Fashion wear	6	Bainha 2 cm pesponto		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Suplex Leve	250 gramas/m²	90% Poliamida 10% Elastano	Branco	maleável
Tec 2	Malha	90 gramas/m²	100 % PES	Branco	maleável
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS FEMININO



Camisa Feminina manga longa

Camisa feminina manga longa branca, fechamento frontal com 6 botões, punho com 1 botão, com recorte princesa sem pesponto.
TRIC STRECH

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 249 a 254: Relacionamento com o cliente		
Modelo: Camisa Social Fem Manga Longa				CÓD LG: 431	
Grade: 34 - 56		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Colarinho: gola pesp. 0,5cm, no pé de gola pesp. na beira.	4	Punho: pesp de 0,5cm carcela de 2X15cm e 2 pregas de 1,5 de profundidade cada uma.		
2	Bainha da barra overlocada com 1cm	5	Vista: Simples de 3 cm com 2 viras com casa vertical com 6 botões e 1 botão na gola		
3	Recorte sem pesp. frente e costas	6			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Tricoline c/strech	148 gramas/ m²	68%PES 27%CO 5% ELAS	Branco	fino e opaco
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	40 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	120 MTS	Acabamento		
Botão nº18	Branco	9 pçs	Vista, colarinho e etq. Composição		
Entretela Colarinho	Branco	1 pçs	Gola e pé de gola internos		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida na costura interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS FEMININO



Suéter

Sueter de Lã decote V feminina, com barra e pinho com ribana.
FIO ACRICOTTON

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 272 a 277: Relacionamento com o cliente		
Modelo: Suéter de Lã Decote V fem					CÓD LG: 3383
Grade: PP - XGG			Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana da gola com 4cm de largura	3	Barra com ribana de 4cm de largura		
2	Ribana do punho com 4cm de largura	4			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Fio Acricotton	2/30Nm	65% Algodão 35% Acrilico	*Marinho 348	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Marinho 348	350 GR	TODA PEÇA		
Linha 180	*Marinho 348	0,08 GR	TODA PEÇA		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro decote interno			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral esquerda a 15cm da barra			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	Branco	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS FEMININO



Casaco de Lã Batida

Casaco de lã batida feminina, gola careca, fechamento frontal transpasse 5 botões, bolso embutido na lateral do corpo em diagonal com abertura de 18 cm, bainha interna 4 cm, recorte na manga e centro nas costas.
LÃ BATIDA MARINHO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 1 peça.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 266 a 271: Relacionamento com o cliente		
Modelo: Casaco Feminina de Lã Batida					CÓD LG: 3970
Grade: 38 - 60			Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Decote redondo	5	Recorte na frente e nas costas		
2	Fechamento com 5 botões	6	Mangas com recortes		
3	Tira para amarrar com 4 presilhas	7	Limpeza no decote das costas		
4	2 Bolsos frontais em diagonal	8	Limpesa recorte da frente		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Lã Batida	470 gramas/m²	100% Lã	*Marinho Noite 5024	opaco e encorpado
Tec 2	Failete	81 gramas/m²	100% PES	*Marinho Noite	fina e brilhante
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Marinho Noite 5024	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	*Marinho Noite 5024	300 MTS	Acabamento		
Botao Nº32	*Marinho Noite 5024	5 pçs	Fechamento frente		
Botao Nº24	*Marinho Noite 5024	2 pçs	Lapelas dos ombros		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro decote interno			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral esquerda a 15cm da cava			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	Branco	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

COMBINAÇÕES FEMININO

CABELOS/MAQUIAGEM


Os cabelos devem estar sempre limpos e bem arrumados. Use maquiagem leve e de cores neutras.

IMPORTANTE

Cuidado para não deixar o sutiã aparente. O mesmo deve ser na cor da pele evitando a transparência nas peças.


EVENTOS

Sempre que for designada para trabalhar em eventos como feiras, recepção e outras atividades diferenciadas dedique tempo para cuidado especial na aparência das roupas, rosto e cabelos.



ACESSÓRIOS

Brincos, colares, anéis e pulseiras devem ser discretos para não interferir no visual. As meias utilizadas devem ser na cor da pele ou preta.




CALÇADOS

Usar sapatilha ou sapato fechado na cor preta ou nude.
É inapropriado o uso de chinelos ou sandálias de dedo.

COMBINAÇÕES ADEQUEADAS PARA O USO - ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS FEMININO



ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS MASCULINO



Camisa Social Masculina manga longa


Camisa Social Masculina manga longa, lapela na gola para botão, sem bolso e sem pregas na pala, fechamento total 6 botões.
TRIC STRECH

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 255 a 260: Relacionamento com o cliente		
Modelo: Camisa Social Masculina				CÓD LG: 693	
Grade: 2 - 8		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Gola e colarinho com pesponto na extremidade, com lapela interna para botão	5	Logo bordado		
2	Costura de ombro rebatida na reta	6	Punho pespontado com 0,5cm de largura, com 2 botões para regular		
3	Vista com duas viras de 3,5cm de largura com 6 botões e casas na vertical	7	Carcela com 3X15cm, manga com 2 pregas de 1,5cm de consumo cada uma		
4	Bainha da barra overlocada com 1cm	8	Costas inteira sem pala		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Tricoline c/strech	148 gramas/ m²	69%PO 27%CO 5%ELAST	Branco	
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	40 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	120 MTS	Acabamento		
Botão nº18	Branco	12 pçs	Vista, colarinho e etq. Composição		
Botão nº16	Branco	2 pçs	Lapela interna de gola		
Entretela Colarinho	Branco	1 pçs	Gola e pé de gola internos		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida na costura interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS MASCULINO



Camisa Polo

Camisa Polo branca com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.
PIQUET

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 244 a 248: Relacionamento com o cliente		
Modelo: Camisa Polo Masculina				CÓD LG: 2666	
Grade: P - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura		
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
Gola	Branco	1 PÇ	Degote		
Punho	Branco	1 par	Mangas		
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida parte traseira interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS MASCULINO



Suéter de lã


Sueter de lã Decote V Masculina com punho e barra com ribana 4 cm.
FIO ACRICOTTON

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 278 a 282: Relacionamento com o cliente		
Modelo: Suéter de Lã Decote V Masc					CÓD LG: 3384
Grade: PP - XGG			Data: Maio/2021		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana da gola com 4cm de largura		3	Barra com ribana de 4cm de largura	
2	Ribana do punho com 4cm de largura		4		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Fio Acricotton	2/30Nm	65% Algodão 35% Acrilico	*Marinho 348	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Marinho 348	350 GR	TODA PEÇA		
Linha 180	*Marinho 348	0,08 GR	TODA PEÇA		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro decote interno			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral esquerda a 15cm da barra			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	Branco	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS MASCULINO




Calça tradicional masculina brim

Calça tradicional masculina brim, cós 4 cm com 5 passantes, fechamento com botão e braguilha com zíper de metal, bolso superior lateral pesponto duplo, bainha virada com 2,5cm de largura, parte traseira com 2 bolsos chapados.
BRIM MARINHO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 2 (Sendo 1 de cada cor ou 2 cores iguais)**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 239 a 243: Relacionamento com o cliente		
Modelo: CalçaTradicional Masculina					CÓD LG: 4528
Grade: 38 - 50			Data: Junho/2022		
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Cós pespontado com 4 cm de largura		5	Bainha virada com 2,5 cm de largura	
2	Bolso superior lateral com pesponto duplo		6	Cós com 5 passantes de 1 cm de largura	
3	Fechamento com botão e braguilha com ziper de metal		7	Parte traseira com 2 bolsos chapados	
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
3335	JEANS PESADO FIT DENIM WORK 10OZ	328 gramas/ m	75%CO 23%POL 2%ELAS	*AZUL JEANS 515	
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	OCRE	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	OCRE	300 MTS	Acabamento		
Botao flexível	METAL	3	Cós		
Zíper 15cm	MARINHO	1	Braguilha		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Cós lado interno esquerdo			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto a braguilha lado interno			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS MASCULINO



Blazer masculino


Blazer masculino de lã batida com lapela tpo flecha no ombro, bolso embutido na diagonal, recorte nas mangas e no centro das costas, bainha interna 4 cm.
LÃ BATIDA MARINHO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 1 peça.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 222 a 226: Relacionamento com o cliente		
Modelo: Blazer Masculino				CÓD LG: 3973	
Grade: 34 - 52		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Gola esporte entretelada		5	Punho com 3 botões	
2	Fechamento frontal entretelado com 3 botões tamanho 30		6	Abertura lateral	
3	Bolsos embutidos com vista dupla entretelada com lapela		7	Recorte centro das costas	
4	Bainha interna de 8cm		8	Bainha interna 4cm	
Não possui bolso superior					
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Spandex	250 gramas/ m²	95%PES 3%EL	* MARINHO 348 (B90)	opaco e encorpado
Tec 2	Entretela	40 gramas/m²	40%PES 40%PA 20%FILAMEN-TO PES	Preto	tecida termocolante
Tec 3	Feltro	120 gramas/m²	100% PES	7547 C	Leve
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	* MARINHO 348	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	* MARINHO 348	300 MTS	Acabamento		
Botao Nº30	* MARINHO 348	4	Cós frente e etiqueta de acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Lado interno da gola centralizada			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral esquerda interna do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	Branco	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

RELACIONAMENTO COM CLIENTES

ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS MASCULINO



Blazer masculino lã batida

Blazer masculino de lã batida com lapela tpo flecha no ombro, bolso embutido na diagonal, recorte nas mangas e no centro das costas, bainha interna 4 cm.
LÃ BATIDA MARINHO

***Quantidade padrão para cada colaborador: 1 peça.**


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 261 a 265: Relacionamento com o cliente		
Modelo: Casaco Masculino de Lã Batida				CÓD LG: 3979	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
TODAS AS COSTURAS INTERNAS ABERTAS COM 1CM					
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 1cm, costura aberta 1,2cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Lapela tipo flecha no ombro com caseado e botao tam 24		5	Bainha interna 4cm	
2	Bolso embutido com vista de 3cm na diagonal		6	Recorte centro das costas	
3	Recorte nas mangas		7		
4	Bainha interna 4cm		8		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Lã Batida	470 gramas/m²	100% Lã	*Marinho Noite 5024	opaco e encorpado
Tec 2	Failete	81 gramas/m²	100% PES	*Marinho Noite	fina e brilhante
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Marinho Noite 5024	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	*Marinho Noite 5024	300 MTS	Acabamento		
Botao Nº32	*Marinho Noite 5024	5 pçs	Fechamento frente		
Ombreira	Branca	1 par	Ombro		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro decote interno			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Lateral esquerda a 15cm da cava			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	Branco	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

ASSISTENTE E RECEPÇÃO DOS HOTÉIS MASCULINO

ACESSÓRIOS
Os acessórios devem ser discretos para não interferir no visual do uniforme.


CABELOS
Os cabelos devem estar sempre limpos, bem arrumados e cortados.

EVENTOS
Sempre que for designado para trabalhar em eventos como feiras, recepção e outras atividades diferenciadas dedique tempo para cuidar da aparência das roupas, rosto e cabelos.



IMPORTANTE


O comprimento ideal da barra da calça é no começo do salto ou solado do calçado.




CALÇADOS

Sapato ou sapatênis na cor preta ou azul escuro. As meias devem ser lisas, sem estampas e sempre na mesma cor do sapato.

COMBINAÇÕES MASCULINO



TÉCNICOS DE ÁREA DAS UNIDADES




Camisa Polo Feminina e Masculina branca

Camisa Polo Feminina e Masculina branca com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 1 a 12 (e 19): Relacionamento com o cliente		
Modelo: Camisa Polo Feminina e Masculina					CÓD LG: 2666
Grade: P - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura		
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
Gola	Branco	1 PÇ	Degote		
Punho	Branco	1 par	Mangas		
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida parte traseira interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Sesc 3cm X 6cm	* Azul 5115 / Amarelo 5158	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

EDUCATIVO




Camisa Polo unissex branca educativo

Camisa Polo branca com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.
PIQUET

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 300 a 304: Relacionamento com o cliente		
Modelo: Camisa Polo unissex					CÓD LG: 2666
Grade: P - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura		
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
Gola	Branco	1 PÇ	Degote		
Punho	Branco	1 par	Mangas		
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida parte traseira interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Museu Sesc	* Azul 5115	Peito esquerdo			
Bordado Educativo	* Azul 5115	Centro costas superior			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

TÉCNICO / ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO / RECEP-ÇÃO




Camisa Polo unissex branca

Camisa Polo branca com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.
PIQUET

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 300 a 304: Relacionamento com o cliente		
Modelo: Camisa Polo unissex				CÓD LG: 2666	
Grade: P - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura		
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	Branco	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	Branco	300 MTS	Acabamento		
Gola	Branco	1 PÇ	Degote		
Punho	Branco	1 par	Mangas		
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida parte traseira interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Museu Sesc	* Azul 5115	Peito esquerdo			
Bordado Educativo	* Azul 5115	Centro costas superior			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO




Camisa Polo Unissex azul

Camisa Polo Unissex azul claro com gola e punhos prontos, com abertura frontal de patê com dois botões de massa tamanho 18, com bainha da barra na cobertura 2 agulhas com largura de 2,5cm, com bordado em azul e amarelo no peito esquerdo.
PIQUET

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 305 a 310: Manutenção		
Modelo: Camisa Polo Unissex				CÓD LG: 2666	
Grade: P - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção lateral e cavas 0,5cm, patê frontal 1cm. Exceções identificadas por piques.					
1	Gola pronta aplicada com viés de acabamento interno sobreposto com 1cm	3	Punho pronto aplicado com 3cm de largura		
2	Patê com 16cm altura X 3cm largura com 2 botões	4	Bainha cobertura 2 ag com vira de 2,5cm		
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Pique	200 gramas/ m²	50%PES 50%CO	Branco	Opaco e encorpado
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	* Azul Claro	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Linha 180	* Azul Claro	300 MTS	Acabamento		
Gola	* Azul Claro	1 PÇ	Degote		
Punho	Branco	1 par	Mangas		
Botão nº18	Transparente	2 pçs	Patê abertura frontal		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Embutida parte traseira interna da gola			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à etiqueta de fornecedor			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
Bordado Museu Sesc	* Azul 5115	Peito esquerdo			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

DEMAIS COLABORADORES




Camiseta equipe técnica amarela

Camiseta manga curta amarela, com ribana no decote, bainha na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura, com serigrafia da logo Sesc na cor azul do lado esquerdo do peito.
MALHA PV

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 311 a 316: Técnico geral		
Modelo: Camiseta Manga Curta				CÓD LG: 182	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 0,5cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana cortada com 5,5cm de largura costurada na overloque, rebatida na cobertura	3	Bainha da barra na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura		
2	Bainha da manga na cobertura 2 agulhas com 2cm de largura	4			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Malha PV	160 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	*Amarelo Ouro 5193/3155	maleável
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Amarelo Ouro 5193	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	*Amarelo Ouro 5193	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
SERIGRAFIA LOGO MUSEU + SESC	* AZUL 5115	LADO ESQUERDO PEITO			
SERIGRAFIA EQUIPE TÉCNICA	* AZUL 5115	CENTRO COSTAS SUPERIOR			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

DEMAIS COLABORADORES DAS UNIDADES OPERACIONAIS



Camiseta manga curta amarela

Camiseta manga curta amarela, com ribana no decote, bainha na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura, com serigrafia da logo Sesc na cor azul do lado esquerdo do peito.
MALHA PV

***Quantidade padrão para cada colaborador: 3 peças.**

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO			Item 311 a 316: Técnico geral		
Modelo: Camiseta Manga Curta				CÓD LG: 182	
Grade: PP - XGG		Data: Maio/2021			
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM:					
Convenção de costuras: junção normal 0,5cm . Exceções identificadas por piques.					
1	Ribana cortada com 5,5cm de largura costurada na overloque, rebatida na cobertura	3	Bainha da barra na cobertura 2 agulhas com 2,5cm de largura		
2	Bainha da manga na cobertura 2 agulhas com 2cm de largura	4			
MATÉRIAS PRIMAS					
MATERIAL		GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	COR	DESCRIÇÃO
Tec 1	Malha PV	160 gramas/ m²	67%Poliéster 33%Viscose	*Amarelo Ouro 5193/3155	maleável
AVIAMENTOS					
TIPO	COR	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO		
Linha 120	*Amarelo Ouro 5193	100 MTS	Pesponto e fechamento		
Fio 180	*Amarelo Ouro 5193	300 MTS	Acabamento		
ETIQUETAS					
TIPO		LOCALIZAÇÃO			
Fornecedor		Centro do decote traseiro			
Tamanho		Junto à etiqueta de fornecedor			
Composição, instruções e CNPJ		Junto à costura lateral esquerda do corpo			
APLICAÇÕES					
TIPO	COR	LOCALIZAÇÃO			
SERIGRAFIA LOGO SESC	* AZUL 5115	LADO ESQUERDO PEITO			
Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA					

DÚVIDAS FREQUENTES

Por que é obrigatório o uso do uniforme?

A obrigatoriedade do uso de uniformes faz parte do regimento interno do Sesc/SC.

Qual o período de reposição dos uniformes?

Em média 18 meses. Caso haja necessidade de substituir alguma peça antes do tempo, o gerente deverá solicitar ao setor de compras.

Calçados fazem parte do vestuário?

Somente para cargos de serviços gerais, em caso de funções que utilizem calçados de EPI (Equipamento de Proteção Individual), como as áreas de alimentação.

Quem é responsável pela reposição dos uniformes?

O gerente da unidade deve efetuar o pedido via sistema ao Centro de Distribuição, conforme ordem de serviço em vigor e este manual.

Não é recomendado usar gorro ou boné nos dias frios?

Não é recomedável nenhum acessório na cabeça que não faça parte do uniforme.

É permitido uso de bermuda?

Nas atividades de educação não é permitido. Nas demais áreas que não possuem uniforme completo ou orientação específica a bermuda pode ser utilizada, sendo recomendado comprimento próximo ao joelho.

Os funcionários representam a empresa dentro e fora do ambiente de trabalho. Por isso, seguir o Manual de Vestuário contribui para a imagem da instituição e também para a vida profissional. Assim, não é indicado o uso de roupas muito justas, curtas ou decotadas em ambiente corporativo.

Se vestir de acordo com a cultura da organização é a forma mais adequada de se vestir.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Observe atentamente os símbolos que orientam como lavar, secar ou passar, que estão nas etiquetas. Com todos os cuidados você evita erros que podem danificar e reduzir a vida útil das peças.



PRIMEIRA LAVAGEM: Lave as peças novas em separado, pois o tecido pode soltar tinta e manchar outras peças. É aconselhável usar água fria com sabão neutro e não deixar de molho por mais de uma hora.



TECIDOS DELICADOS: podem puxar fios, recomenda-se lavar à mão e secar à sombra sem usar a máquina.




TECIDOS PESADOS: não expor ao sol, principalmente os coloridos. Dê preferência por secar à sombra em local ventilado.




SECAGEM: dar preferência por secar à sombra, sem torcer e sem usar secadora.



ÁGUA SANITÁRIA: observe na etiqueta se é permitido o uso. Se for usar, uso com água fria e não deixe de molho por mais de uma hora. Se possível dar preferência a produtos para branqueamento sem cloro.



PASSAR FERRO: fique atento as temperaturas recomendadas na etiqueta, comece com temperaturas mais baixas aumentando aos poucos.



NÃO É RECOMENDADO LIMPAR A SECO.



NÃO É RECOMENDADO USAR ÁGUA QUENTE.

FICHA TÉCNICA DE LOGOMARCA

SESC

Sesc	**UNIFORME SESC** **FICHA TÉCNICA DE LOGOMARCA**	**LOGOMARCA** **SESC**
Ref: 01		
Grade:		Data: Julho/2012



*Azul 5115
*Amarelo 5158
*Cartela da empresa Setta - Artigo Lumina

*Azul C:100 M:67 Y:0 K:23
*Amarelo C:0 M:30 Y:100 K:0
**Serigrafia Pantone CMYK

Outras aplicações de cores:





APLICAÇÕES		
TIPO: Bordado / Serigrafia 01	**COR:** *Azul / Amarelo * Azul * Branco	**LOCALIZAÇÃO:** Conforme detalhamento das peças

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

FICHA TÉCNICA DE LOGOMARCA

SESC

Sesc	**UNIFORME SESC** **FICHA TÉCNICA DE LOGOMARCA**	**LOGOMARCA SESC** **GRANDE**
Ref: 02		
Grade:		Data: Julho/2012



*Azul 5115
*Cartela da empresa Setta - Artigo Lumina

*Azul C:100 M:67 Y:0 K:23
**Serigrafia Pantone CMYK

Outras aplicações de cor:




APLICAÇÕES		
TIPO: Bordado / Serigrafia 02	**COR:** *Azul *Branco	**LOCALIZAÇÃO:** Conforme detalhamento das peças

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

FICHA TÉCNICA DE LOGOMARCA

ESCOLA SESC

Sesc	**UNIFORME SESC** **FICHA TÉCNICA DE LOGOMARCA**	**LOGOMARCA** **ESCOLA SESC**
Ref: 03		
Grade:		Data: Julho/2012




APLICAÇÕES		
TIPO: Bordado / Serigrafia 03	**COR:** *Branco * Azul	**LOCALIZAÇÃO:** Conforme detalhamento das peças

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

FICHA TÉCNICA DE LOGOMARCA

MESA BRASIL

Sesc	**UNIFORME SESC** **FICHA TÉCNICA DE LOGOMARCA**	**LOGOMARCA SESC** **MESA BRASIL**
Ref: 04		
Grade:		Data: Julho/2012



*Bordado cartela da empresa Setta - Artigo Lumina

APLICAÇÕES		
TIPO: Bordado 04	**COR:** *Verde / Amarelo / Preto / Branco	**LOCALIZAÇÃO:** Conforme detalhamento das peças

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

FICHA TÉCNICA DE LOGOMARCA

MESA BRASIL

Sesc	**UNIFORME SESC** **FICHA TÉCNICA DE LOGOMARCA**	**LOGOMARCA SESC** **MESA BRASIL**
Ref: 05		
Grade:		Data: Julho/2012



*Bordado cartela da empresa Setta - Artigo Lumina

**Serigrafia Pantone Verde C:77 M:15 Y:100 K:2

**Serigrafia Pantone Preto C:100 M:100 Y:100 K:100

**Serigrafia Pantone Branco C:0 M:0 Y:0 K:0

**Serigrafia Pantone Azul C:3 M:10 Y:100 K:0

APLICAÇÕES

TIPO:	**COR:**	**LOCALIZAÇÃO:**
Serigrafia / Bordado 05	*Verde / Amarelo / Preto / Branco	Conforme detalhamento das peças

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA

FICHA TÉCNICA DE LOGOMARCA

MUSEU DE FLORIANÓPOLIS

Sesc	**UNIFORME SESC** **FICHA TÉCNICA DE LOGOMARCA**	**LOGOMARCA** **MUSEU**
Ref: 06		
Grade:		Data: Julho/2012



APLICAÇÕES

TIPO:	**COR:**	**LOCALIZAÇÃO:**
Serigrafia / Bordado 06	*Azul 5115	Conforme detalhamento das peças

Observações: *Cartela da empresa Setta - artigo LUMINA


Sesc
Fecomércio
Senac