Licitação [nº 959953] e Lote [nº 1]

Responsável

SILENE OLIVEIRA MONTARDO

Pregoeiro

Mensagem enviada com sucesso.

THIAGO DA MOTA MADUREIRA

Apoio

THIAGO DA MOTA MADUREIRA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	SMART NX TECNOLOGIA EIRELI	OE*	Arrematante	R$ 111.600,00	07/09/2022 12:16:00:128

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
19/09/2022 09:00:09:180	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
19/09/2022 09:00:09:180	SISTEMA	A melhor proposta foi de R$111.600,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
19/09/2022 09:00:09:180	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
19/09/2022 09:00:09:180	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
19/09/2022 09:00:09:180	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 20 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
19/09/2022 09:00:09:180	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s).
19/09/2022 09:00:09:180	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
19/09/2022 09:00:09:180	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
19/09/2022 09:01:51:955	PREGOEIRO	Senhores, bom dia! Estamos iniciando a fase de lances.
19/09/2022 09:01:57:576	PREGOEIRO	A licitação é do tipo menor preço por lote, os lances deverão ser para o total do lote. A licitante deverá cotar todos os itens. (...)
19/09/2022 09:01:59:011	PREGOEIRO	(...) Muito embora o critério seja o de menor preço por lote, serão analisados os preços unitários da proposta comercial arrematante.
19/09/2022 09:02:00:183	PREGOEIRO	Conforme previsto no edital a empresa arrematante, detentora do menor preço final poderá ser desclassificada, e nesse sentido, independente do menor valor, é importante que todos apresentem lances competitivos.
19/09/2022 09:02:01:047	PREGOEIRO	Licitantes, estamos aguardando melhores lances.
19/09/2022 09:02:17:384	PREGOEIRO	Licitantes, consultem valores estimados em edital, para adequação dos lances, ofertas inexequíveis ou excessivas serão desclassificadas.
19/09/2022 09:02:37:578	PREGOEIRO	Licitantes, consultem valores estimados em edital, para adequação dos lances, ofertas inexequíveis ou excessivas serão desclassificadas.
19/09/2022 09:05:53:948	PREGOEIRO	Licitantes, estamos aguardando melhores lances.
19/09/2022 09:05:57:786	PREGOEIRO	Licitantes, consultem valores estimados em edital, para adequação dos lances, ofertas inexequíveis ou excessivas serão desclassificadas.
19/09/2022 09:11:17:746	PREGOEIRO	Licitantes, consultem valores estimados em edital, para adequação dos lances, ofertas inexequíveis ou excessivas serão desclassificadas.
19/09/2022 09:16:25:577	PREGOEIRO	Licitantes, consultem valores estimados em edital, para adequação dos lances, ofertas inexequíveis ou excessivas serão desclassificadas.
19/09/2022 09:16:58:402	PREGOEIRO	Licitantes, entraremos em tempo randômico, portanto, não esperem para melhorar o lance.
19/09/2022 09:17:02:102	PREGOEIRO	O tempo randômico é gerado automaticamente pelo sistema eletrônico, podendo durar de 01 segundo a 30 minutos, sendo, portanto, desconhecido, assim sugerimos não aguardar para oferecer melhores lances.
19/09/2022 09:17:04:671	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
19/09/2022 09:17:11:765	PREGOEIRO	O tempo randômico poderá encerrar a qualquer momento, portanto, não esperem seu encerramento para melhorar o lance.
19/09/2022 09:17:34:671	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$111.600,00.
19/09/2022 09:40:14:671	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 23 minutos e 10 segundos nesta fase.
19/09/2022 09:40:14:671	SISTEMA	A menor proposta foi dada por SMART NX TECNOLOGIA EIRELI no valor de R$111.600,00.
19/09/2022 09:40:14:671	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
19/09/2022 09:43:55:275	PREGOEIRO	Favor observar as informações e prazos estabelecidos nos itens 1 e 6 do edital.
19/09/2022 09:44:03:893	PREGOEIRO	Ordenados os lances em forma crescente de preço, o pregoeiro determina ao autor do lance classificado como ARREMATANTE (menor lance) que encaminhe em até 02 (dois) dias úteis (...)
19/09/2022 09:44:08:412	PREGOEIRO	(...) os documentos de HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA. Os documentos deverão ser enviados para o e-mail comissaolicitacao@sesc-sc.com.br, com solicitação de confirmação de recebimento.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
19/09/2022 09:44:11:932	PREGOEIRO	Toda divulgação do certame é através dos sites www.licitacoes-e.com.br e/ou Toda divulgação do certame é através dos sites www.licitacoes-e.com.br e/ou www.sesc-sc.com.br/Sobre o Sesc/Licitações, sendo de responsabilidade do licitante acompanhar toda
19/09/2022 09:44:17:076	PREGOEIRO	Não anexar os documentos solicitados no licitacoes-e, deve ser encaminhado para o e-mail indicado no item 6, com confirmação de recebimento.
19/09/2022 09:44:22:485	PREGOEIRO	Estamos encerrando este lote, e em nome do Sesc/SC, agradecemos a participação das empresas.
19/09/2022 09:44:31:077	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
20/09/2022 16:53:38:836	PREGOEIRO	SOLICITAMOS POSICIONAMENTO DA ARREMATANTE, SE ENVIARÁ PROPOSTA COMERCIAL COM VALORES AJUSTADOS À ESTIMATIVA DE EDITAL, OU DECLINARÁ DA PARTICIPAÇÃO, PARA CELERIDADE DO PROCESSO.
21/09/2022 08:05:23:664	SMART NX TECNOLOGIA EIRELI	Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia! Após análise do setor responsável, infelizmente não conseguimos adequar nosso valor para o estimado em edital. Desta forma, agradecemos a atenção e declinamos da participação.
22/09/2022 11:06:15:828	PREGOEIRO	Registramos que o licitante, Sr.Maiko, informou via telefone, que o descritivo técnico da sua proposta comercial não atenderia os requisitos de edital, pois sua plataforma é limitada.

Mostrando de 1 até 37 de 37 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	07/09/2022 12:16:00:128	---	R$ 111.600,00	SMART NX TECNOLOGIA EIRELI

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	22/09/2022 10:43:31:446 - Arrematado
Fornecedor	SMART NX TECNOLOGIA EIRELI
Arrematado	R$ 111.600,00