

CAIXAS COLETORAS


S/ESCALA




PLANTA BAIXA




DETALHE CAIXA COLETORA



DETALHE CAIXA COLETORA



DETALHE CAIXA COLETORA



DETALHE CAIXA DISSIPAÇÃO DE ENERGIA

ASSENTAMENTO DO TUBO

S/ESCALA

PARA DIÂMETROS ø0,30 E ø0,40




TABELA DE DIMENSIONAMENTO

TUBOS DIAMETRO ø (m)	L	B	E	DIAMETRO EXTERNO TUBOø(m)	VOL. INT. TUBO m3/m	VOL. EXT. TUBO m3/m
0,30	0,86	0,05	0,03	0,35	0,080	0,101
0,40	0,80	0,10	0,04	0,48	0,125	0,181

Legenda

CA– CONCRETO ARMADO
CM– CONCRETO MAGRO
CI– CINTA DE CONCRETO (e=5cm)
RE– REBOCO
TB– TUBO DE CONCRETO
TC– TAMPA DE CONCRETO ARMADO (75x82x6)
TJ– TIJOLOS DE CONCRETO (25x15x8)

NOTAS:
1– As caixas de drenagem CX2, CX4, CX6 e CX7 terão profundidade de 80 cm
2– As caixas de drenagem CX1, CX3 e CX5 terão profundidade de 60cm

Responsável Técnico – Projeto
SULIÉVERTON BENTO
Eng.Civil/Técnico Agrimensor
CREA/SC Nº 095756–9

Responsável Técnico – Execução

FLOCON
Flores Consultoria e Serviços Ltda

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 225–0299

Conteúdo: PLANTA DE DRENAGEM
DETALHES
Folha: 02/02

Local: Rua Joinville – VILA NOVA– BLUMENAU–SC
End.: BLUMENAU
Escala: INDICADA
Data: SETEMBRO/2021