PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1/75

Identificação dos Cabos de Lógica
Quantidade de cabos Cabo secundário (S) Quantidade de pares XX CSU XX XX a XX Identificação sequência do ponto ou par S = primário (P), secundário (S), interligação (I) U = UTP (U), STP(P), FO(FO)

Legenda de condutos	
	SOBE DESCE
	Perfilado Perfurado, pré-galvanizada a fogo 38x38mm, com fixação com barra roscada e gancho longo (sobre o forro)
	Eletrocalha Perfurada tipo "U", pré-galvanizada a quente 100x100mm com fixação simples pino com rosca (sobre o forro)
	Eletrocalha Perfurada tipo "U", pré-galvanizada a quente 200x100mm com fixação simples pino com rosca (sobre o forro)
	Eletrocalha Perfurada tipo "U", pré-galvanizada a quente 100x50mm com fixação simples pino com rosca (sobre o forro)
Legenda de condutos embutidos	
	Eletroduto corrugado de PEAD embutido no piso
	Eletroduto corrugado de PVC embutido Posições: Teto (sobre o forro) Alta,Média e Baixa (embutido na alvenaria)

Legenda das indicações	
RJ45(1)	Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo
RJ45(2)	Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos
TV	Pontos de cabeamento - Coaxial - 1 módulo
CX	Caixa de passagem
44U	Gabinete 19" - porta acrílico cristal - 44U x 570mm

Legenda	
	Caixa 2x4" de embutir
	Caixa 4x4" de embutir
M	Caixa de passagem na parede
	Caixa de passagem no piso
Cx	Cruzeta (X) 90°
	Curva horizontal 90°
BR	Saída Horizontal-INT.
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Terminal
	Tomada Coaxial a 1,20m do piso
	Tomada RJ45 a 1,20m do piso (Lógica e Telefone)
	Tomada RJ45 a 2,20m do piso (Camera)
	Tomada RJ45 a 2,20m do piso (Wifi)
	Tomada RJ45 dupla a 0,30m do piso
	Tomada RJ45 e HDMI no teto (Projetor)
	Tomada RJ45 no piso
	Rack padrão
	Tomada Coaxial a 1,20m do piso
	Tomada RJ45 a 1,40m do piso (Interfone)
	Tomada RJ45 a 0,30m do piso
	Tomada RJ45 a 1,20m do piso
	Tomada RJ45 dupla a 1,20m do piso (Lógica e Telefone)
	Tomada RJ45 a 2,20m do piso (Camera)
	Tomada RJ45 a 2,20m do piso (Wifi)
	Tomada RJ45 dupla a 0,30m do piso (Lógica e Telefone)
	Tomada HDMI no teto (Projetor)

CARIMBO

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA

E + Plan Engenharia Ltda Me
CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-0
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br
Fone: (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411
Ed. City Office Passa Vinte - Palhoça - SC

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
TELECOMUNICAÇÃO

Local
CENTRO DE ATIVIDADES SESC VILA NOVA
End. Rua Joinville, 524 – Bairro Vila Nova – Blumenau – SC

Obra
PROJETO SESC ESCOLA VILA NOVA

Conteúdo
PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TÉRREO

Proprietário
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Resp. técnico

Co-Autor do Projeto
Eng. Civil Jacson Jeremias
CREA/SC: 125.007-9
Assinatura

Co-Autor do Projeto
Assinatura

Prancha Nº
01
Total
04

Arquivo	Desenho	Escala	Data
BLU01.SESC.BLUMENAU.CAB.REVIS.DWG	JACSON JEREMIAS	INDICADAS	DEZEMBRO/2021

DATA DE PLOTAGEM: 09/dezembro/2021 ---------- PENA DE PLOTAGEM: ----
ARQUIVO: Z:\Sarita Cabral\vuBlumenau01.rit\SESC ESCOLA\Cabeamento\REVISÕES\BLU01.SESC.BLUMENAU.CAB.REVIS.dwg
TAMANHO DA PRANCHA:(119mm x 84mm)