Memorial Descritivo

Mobiliário Sob Medida

SESC ESTREITO – EDUCAÇÃO INFANTIL

FEVEREIRO/2023

GIN - GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ÍNDICE

I - PRELIMINARES : CONDIÇÕES GERAIS 3

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 5

1.0 - OBJETIVO: 5
2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 5

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 6

1.0 – MÓDULOS 6
1.1 MESA EM L TIPO A (MP01) 6
2.1 MESA EM L TIPO B (MP01.1) 7
3.1 GAVETEIRO (MP22) 7
4.1 BALCÃO PORTAS E GAVETAS (MP04) 8
5.1 ARMÁRIO PROFESSOR LARANJA (ME 16) 9
6.1 ARMÁRIO ALTO (ME 20) 10
7.1 MÓVEL PRATELEIRA (ME 18) 11
8.1 ESTANTE MOCHILA (ME 14) 11
9.1 NICHOS REDONDOS (ME 22) 12
10.1 QUADRO (ME 37) 12
11.1 NICHO RETANGULAR (ME 23) 12
12.1 ARMÁRIO ARTES (ME19) 13
13.1 BALCÃO REFEITÓRIO 01 (ME 26) 13
14.1 MODULO PAINEL PLANTAS (ME 69) 14
15.1 MODULO BANCADA BAIXA ARTES (MA01) 15
16.1 MODULO PRATELEIRA ARTES (MP46) 16
17.1 MÓDULO ÁRVORE (ME38) 17
18.1 MÓDULO PALCO (ME36) 17
19.1 MÓDULO PENTEADEIRA (ME39) 18
20.1 MODULO ARMÁRIO NICHOS (MX03) 19
21.1 MODULO NICHOS REDONDOS (MX04) 19
22.1 MODULO MESA REDONDA (MX05) 20
23.1 MODULO MESA RETA (MP01) 20

IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - CONDIÇÕES E NORMAS 22

V - ANEXOS 23

Anexo 1 ***Projeto***
Detalhamento Mobiliário *23*

I - PRELIMINARES : Condições Gerais

1.0 - OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informações contidas no projeto arquitetônico de interiores, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informações sobre os projetos no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de acabamentos.

2.0 AMOSTRAS, CATÁLOGOS DE MATERIAIS E EQUIVALÊNCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que contenham a indicação de Marca ou Modelo, poderá ser apresentado produto "EQUIVALENTE", mediante apresentação de laudos emitidos por laboratórios certificados, que comprovem as mesmas características do produto, considerando aptos produtos com a mesma composição, resistência, durabilidade, acabamento, desempenho, características físicas e estéticas, ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da EQUIVALÊNCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverão ter sido autorizados e /ou homologados durante o processo de licitação.

A não indicação de marcar ou modelo, na proposta comercial do FORNECEDOR, caracteriza que o mesmo apresentou cotação conforme orientação dos itens deste memorial descritivo. Devendo, assim, atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execução do mobiliário, para análise de produto "EQUIVALENTE", o FORNECEDOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras e/ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

Para substituição do material especificado, o FORNECEDOR deverá apresentar formalmente a solicitação de substituição, com as devidas justificativas, e com os laudos necessários, conforme já informado. O prazo de tramite deste processo não ensejará prorrogação de prazo de execução do mobiliário.

3.0 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

3.1 - A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente os projetos fornecidos e o memorial descritivo. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas no Edital da presente licitação.

3.2 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes do início da execução dos móveis, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.3 - Os serviços deverão ser programados e submetidos a prévia apreciação da Gerência da unidade a que se destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horários de trabalho, conforme etapas de obra e horários pré-determinados.

3.4 - Compete a EMPRESA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou memorial descritivo, deverá ser previamente esclarecida junto a GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, visto que, após apresentada a proposta, o SESC não acolherá nenhuma reivindicação.

3.5 - Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito da mesma.

3.6 - Ficará a EMPRESA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.

3.7 - Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela montagem do mobiliário deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações da Unidade, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para o SESC.

3.8 - Os Móveis deverão ser entregues completamente limpos e desimpedidos, e em perfeito funcionamento.

3.9 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na montagem, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverão ser rigorosamente observadas as Normas Técnicas vigentes.

3.10 - Ficará a EMPRESA obrigada a fornecer a seus operários uniformes e crachás para sua identificação durante a execução da obra, bem como, fornecer equipamentos de segurança.

3.11 - O acesso de pessoas e materiais ao local de instalação dos móveis, bem como sua guarda e administração serão de responsabilidade da empresa.

4.0 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4.1 - Para a prévia visita e posterior montagem do mobiliário deverá ser agendado horário conforme acordo prévio mantido com a gerência da Unidade.

5.0 RELAÇÃO DE PROJETOS

São partes integrantes deste memorial as pranchas de projetos e detalhamentos.

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Apresentamos a seguir a relação geral dos serviços a serem executados, **deverá ser observado também o Capítulo III referente às descrições detalhadas dos serviços e materiais a serem empregados.** Quaisquer dúvidas geradas a respeito das especificações aqui descritas deverão ser esclarecidas com a Gerência de Infraestrutura - GIN – do Sesc.

1.0 - OBJETIVO:

O presente serviço compreende a **Execução de mobiliário para a área de Educação Infantil na unidade Sesc Estreito**, com o objetivo de trazer benfeitorias através de uma utilização mais funcional das áreas existentes, adequando-as às necessidades da Unidade e buscando aprimorar o atendimento aos usuários.

2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1.1 – Levantamento de medidas no local;
2.1.2 – Execução dos produtos na fábrica, com fornecimento de todos os materiais especificados na **DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**;
2.1.3 – Transporte dos produtos até a Unidade do Sesc correspondente;
2.1.4 – Montagem dos Móveis e instalações necessárias (elétrica);
2.1.5 – Acabamentos;
2.1.6 – Verificação final;
2.1.7 – Manutenção dos produtos durante a garantia;
2.1.8 – Garantia de 03 anos dos produtos (móveis) instalados.

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

1.0 – MÓDULOS

1.1 Mesa em L TIPO A (MP01)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras e tampos móveis serão em placas de 25 mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado, em mdf com espessura de 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blanco.

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente

ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e branco. As furações devem ser executadas in loco para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente e deve ser instalado in loco de acordo com a posição de cada mesa (lado direito ou esquerdo).

QUANTIDADE:

02 unidades

DIMENSÕES:

150+140x60+50x76 cm

IMAGEM REFERÊNCIA:



2.1 Mesa em L TIPO B (MP01.1)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras e tampos móveis serão em placas de 25 mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado, em mdf com espessura de 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blanco.

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente

ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e branco. As furações devem ser executadas in loco para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente e deve ser instalado in loco de acordo com a posição de cada mesa (lado direito ou esquerdo).

QUANTIDADE:

01 unidade

DIMENSÕES:

150+140x60+50x76 cm

IMAGEM REFERÊNCIA:



3.1 Gaveteiro (MP22)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As estruturas internas de gavetas deverão ser executadas em MDF - 15mm (Standard). O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard).

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente

CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

ACESSÓRIOS:

Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e sem freios, modelo RG 35, marca FGV ou equivalente

Fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo e barra de travamento simultâneo de todas as gavetas.

DIMENSÕES:

35x40x60 cm (LxPxA)

UNIDADES:

03 unidades

REFERÊNCIAS:



4.1 Balcão portas e gavetas (MP04)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blanco.

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente

CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

DIMENSÕES:

175x60x75cm (LxPxA) (Todas as medidas deverão ser conferidas in loco)

QUANTIDADE:

02 unidades.

ACESSÓRIOS:

Os gavetões deverão ter guia plástico para pastas suspensas, na cor branca.

IMAGEM REFERENCIA:



5.1 Armário Professor Laranja (ME 16)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). O fundo do móvel pode ser em MDF 15mm. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e Laminado TX Laranja L 551 – Marca Fórmica ou equivalente.

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: 606 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

ACESSÓRIOS:

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento individual das gavetas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo para cada uma das duas gavetas, conforme projeto.

DIMENSÕES:

120x50x120 cm (LxPxA)

QUANTIDADE:

09 unidades.

IMAGEM REFERENCIA:



6.1 Armário alto (ME 20)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e Laminado TX Laranja L 551 – Marca Fórmica ou equivalente.

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: 606 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

ACESSÓRIOS:

Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras)

Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

DIMENSÕES:

90x50x180 cm (LxPxA)

QUANTIDADE:

06 unidades

IMAGEM REFERENCIA:



Puxador Italy Line – Cód: 606. Acabamento: Escovado



7.1 Móvel prateleira (ME 18)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

DIMENSÃO:

90x60x100 cm (LxPxA)

QUANTIDADE:

18 unidades.

IMAGEM REFERENCIA:



8.1 Estante Mochila (ME 14)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura MDF - 18mm(Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

ACESSÓRIOS:

Gancho metálico.

DIMENSÃO:

100x50x120cm (LxPxA).

QUANTIDADE:

24 unidades.

IMAGEM REFERENCIA:



9.1 Nichos redondos (ME 22)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 25mm (Standard). O fundo do móvel pode ser em MDF 15mm.

REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX Laranja L 551 – Marca Fórmica ou equivalente.

DIMENSÕES:

Diâmetro 60x35 cm (øxP)

QUANTIDADE:

24 unidades.

IMAGEM REFERENCIA:



10.1 Quadro (ME 37)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado TX Laranja L 551 e Branco lousa LW75 (para uso caneta WBM-7) – Marca Fórmica ou equivalente.


DIMENSÕES:

270x6x165cm (LxPxA).

QUANTIDADE:

10 unidades.

IMAGEM REFERENCIA:



11.1 Nicho Retangular (ME 23)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF – 25mm (Standard). O fundo do móvel pode ser em MDF 15mm.

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

DIMENSÕES:

120x40x35 cm (LxPxA)

QUANTIDADE:

6 unidades.

IMAGEM REFERENCIA:



12.1 Armário Artes (ME19)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente

QUANTIDADE:

5 unidades

DIMENSÕES:

90X60x100cm (LxPxA)

IMAGEM REFERÊNCIA:



13.1 Balcão refeitório 01 (ME 26)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF – 15mm, 18mm e 25mm (Standard). A base do móvel deverá ser em madeira maciça revestida em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8.

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado padrão Teka Natural M888 TX- Marca Fórmica ou equivalente


REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.
PUXADORES:
Tipo Haste – Cód: 606 – tamanho 128 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente
DOBRADIÇAS:
Tipo "caneco" das marcas Hettich, FGV, Salice Italiana (ou equivalente).
ACESSÓRIOS:
Fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.
TAMPO E RODAPÉ:
Confeccionados em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8. Tampo com borda engrossada 4 cm, conforme indicado em projeto.
DIMENSÃO:
70x60x70 (LxCxA)
QUANTIDADE:
01 unidade.
REFERÊNCIAS:



14.1 Modulo Painel Plantas (ME 69)

ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em Madeira Pinus Autoclavado. Utilizar ripas de madeira maciça para a sustentação e fixação do painel na parede.
REVESTIMENTO EXTERNO:
Madeira Pinus Autoclavado, acabamento com selador e Verniz cor Imbuia Fabricante Osmocolor ou equivalente.
Prateleira: Revestimento em Laminado padrão Novo Cromo Real L523 TX- Marca Fórmica ou equivalente.
ACESSÓRIOS:
Gancho metálico que permita o encaixe, tanto das floreiras como das prateleiras para livros, em qualquer ripa do Painel.
Floreira Plástica Antidengue 40cm Cor terracota, Fabricante Colibri plásticos ou equivalente.
OBSERVAÇÕES:
Fornecer 04 Unidades de Floreiras e 03 unidades de Prateleiras para livros, conforme projeto.
DIMENSÕES:
197,5x29x272 cm (LxPxA)
QUANTIDADE:
02 unidades
REFERENCIA:



Floreira Plástica Antidengue 40cm
Cor terracota, Fabricante Colibri plásticos ou equivalente



15.1 Modulo Bancada baixa artes (MA01)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard), inclusive as portas, gavetas e prateleiras internas. Fundo e internos de gavetas podem ser executados com MDF 15 mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito.

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente e Laminado TX cor Acqua L574 – Marca Fórmica ou equivalente.

TAMPO/RODATAMPO/RODAPÉ:

Granito Branco Itaúnas, sendo: Tampo reto com borda engrossada e arredondada 6 cm e rebaixo para área molhada. Rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede. Rodapé de 5 cm, recuado 4 cm, colado sobre a madeira maciça.

CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.


PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

ACESSÓRIOS:


*Torneira de mesa, modelo Trio cód. 00512206, marca Docol ou equivalente.
*Tanque Inox 27 litros completo, com válvula, 50x40x23 cm - Tramontina ou equivalente
OBSERVAÇÃO: todos os equipamentos hidráulicos (tanque, torneira) devem ser instalados com os acessórios (válvula de escoamento, mangueiras e flexíveis) necessários ao seu perfeito funcionamento.

QUANTIDADE:
01 unidade
DIMENSÕES:
195x60x90 cm (LxPxA)
REFERENCIA:



16.1 Modulo prateleira Artes (MP46)

ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF – 15mm e 25mm (Standard), as prateleiras internas são em MDF 18 mm (Standard)
REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
REVESTIMENTO INTERNO:
Laminado TX cor Acqua L574 – Marca Fórmica ou equivalente.
DIMENSÕES:
200x40x60 cm (LxPxA)
QUANTIDADE:
01 unidade
REFERENCIA:



17.1 Módulo Árvore (ME38)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em Laminado Lousa Verde Oficial LO 113 - Marca Fórmica ou equivalente e Melamínico BP Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

DIMENSÃO:

132x12x192cm (LxPxA).

QUANTIDADE:

03 unidades

IMAGEM REFERENCIA:



18.1 Módulo Palco (ME36)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.

PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: 606 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

ACESSÓRIOS:

*Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 8 pinos extras)

*Deverá ter fechadura de cilindro para travamento das portas da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

*Barra tubo cabideiro redondo, chapa de aço cromado, instalar com suporte para cabideiro.

*Trilho eletrificado de 3 circuitos para spots. Acompanha terminal de alimentação e tampa, comprimento 150cm, cor preto. Potência máxima por conector: 3900W. Modelo ACTR-TR150PT Fabricante: Lumicenter ou equivalente.

*Spot LED orientável em todas as direções, instalado em trilho eletrificado de 3 circuitos. Corpo em alumínio com pintura preta microtexturizada. Lentes de acrílico trasparente. Leds SMD de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso. Driver multitensão não dimerizável com alto fator de potência e baixo THD. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 50.000h de uso. Devem ser instalados 3 spots no trilho. Todo o conjunto deve ser entregue em perfeito funcionamento, toda a fiação elétrica deve ser fornecida e instalada de modo seguro. Fornecer inclusive o interruptor. Modelo SR16-S Fabricante: Lumicenter ou equivalente.

*Trilho Tipo Suiço Simples para cortina, e todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema.

*Cortina Tecido Oxford cor Preta. Modelo Wave, com ondas suaves e uniformes ao longo do varão, mínimo 2 vezes a largura do Vão.


DIMENSÕES:

460x120x230 cm (LxPxA)

QUANTIDADE

02 UNIDADES

IMAGEM REFERENCIA:



Trilho Tipo Suiço



Cortina Modelo Wave.

19.1 Módulo Penteadeira (ME39)

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). A parte interna de gavetas poderá ser executada em MDF 15 mm. Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: 606 – Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

ACESSÓRIOS:


Espelho Cristal 4mm.

DIMENSÃO:
90x40x100cm (LxCxA).
QUANTIDADE:
02 UNIDADES
IMAGEM REFERENCIA:



20.1 Modulo armário nichos (MX03)


ESTRUTURA:
A estrutura do móvel deverá ser em MDF 18mm e 25 mm(Standard). A base do móvel deverá ser em madeira maciça revestida em Melamínico padrão Noce Amêndoa.
REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e Laminado TX Verde Oásis L011 - Marca Fórmica ou equivalente ou equivalente.
REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e Laminado TX Verde Oásis L011 - Marca Fórmica ou equivalente ou equivalente e MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente.
DOBRADIÇAS:
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.
DIMENSÃO:
892x55x300cm (LxPxA).
QUANTIDADE: 01 unidade
IMAGEM REFERENCIA:



21.1 Modulo Nichos redondos (MX04)

ESTRUTURA:
A estrutura do móvel deverá ser em MDF 18mm e 25mm(Standard).
REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em Laminado TX Verde Oásis L011 - Marca Fórmica ou equivalente ou equivalente.

REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento em Laminado TX Verde Oásis L011 - Marca Fórmica ou equivalente ou equivalente.
DIMENSÃO:
Tipo A - 40x25x40cm (LxPxA) (01 unidade)
Tipo B- 60x25x60cm (LxPxA) (02 unidades)
QUANTIDADE: 01 unidade CONJUNTO (02 tipo B e 01 tipo A)
IMAGEM REFERENCIA:



22.1 Modulo Mesa Redonda (MX05)

ESTRUTURA:
Pé central metálico com base redonda, modelo Base Papier, marca Devant ou equivalente. Tampo em MDF - 25mm(Standard).
REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
DIMENSÃO:
80x75cm (øxA).
QUANTIDADE:
01 unidade
IMAGEM REFERENCIA:



23.1 Modulo Mesa Reta (MP01)

ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 15mm e MDF - 18mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado, em mdf com espessura de 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blaco.

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente

ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e branco. As furações devem ser executadas in loco para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente e deve ser instalado in loco de acordo com a posição de cada mesa (lado direito ou esquerdo).

DIMENSÕES:

120x60x76 cm (LxPxA)

QUANTIDADE: 02 UNIDADES

REFERÊNCIAS:



IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - Condições e Normas

Durante o decorrer da montagem dos móveis, e finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-á efetuar a limpeza do local, de modo a evitar acúmulos de sujeira e entulhos nos ambientes. Cabe salientar que, ainda assim, ao término de todos os serviços, fica também ao encargo da Empresa responsável rigorosa limpeza geral, com remoção total dos detritos por esta produzida, bem como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de montagem dos móveis.

V - ANEXOS

Anexo 1
Projeto Detalhamento Mobiliário