

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA

1.1 - O presente Termo de Referência destina-se a **AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA** com a finalidade a revitalização e qualificação das academias do Sesc/SC.

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

LOTE 01 - CADEIRA EXTENSORA/FLEXORA (MÁQUINA DUPLA FUNÇÃO: LEG EXTENSION / LEG CURL)

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	13	<p>ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, COM PAREDES DOS TUBOS DE, NO MÍNIMO, 3mm.</p> <p>APOIOS DA ESTRUTURA NO SOLO SOBRE "PÉS" EMBORRACHADOS.</p> <p>TUBOS TORCIDOS OU DOBRADOS EM ÂNGULOS, SEM ENRRUGAMENTO DO TUBO E COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL.</p> <p>PINTURA: ELETROSTÁTICA EM PÓ A BASE DE POLIÉSTER.</p> <p>ASSENTOS, ENCOSTOS E APOIOS CONSTRUÍDOS ESPECIFICAMENTE PARA O APARELHO, COM DESENHO ANATÔMICO QUE ESTABILIZA A COLUNA DURANTE O EXERCÍCIO, EM PLATAFORMA DE MADEIRA, FIBERGLASS, METAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO, PARA 150 Kg/cm², COM REVESTIMENTO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E SOBRECAPA NOS PONTOS DE MAIOR DESGASTE, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E LAVÁVEL, INCLUSIVE NO ROLO TIBIAL E APOIO ESTABILIZADOR FEMORAL.</p> <p>SOBRECARGA: COM PLACAS DE PESOS QUE, JUNTOS, PODEM GERAR CARGA ADICIONAL MÍNIMA DE 100Kg, COM SISTEMA DE FRACIONAMENTO DE SOBRECARGA COMPLEMENTAR QUE DIVIDA EM FRAÇÕES ENTRE 2 (DOIS) E 3 (TRÊS) Kg.</p> <p>GUIA DAS TORRES DE PESOS EM AÇO INOX OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR.</p> <p>HASTE SELETORA EM AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO ANTIOXIDANTE E COM SISTEMA DE SELEÇÃO DE CARGA EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMANTADO, OU COM MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR.</p> <p>POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE CARGA A PARTIR DA POSIÇÃO ONDE O USUÁRIO JÁ ESTEJA ACOMODADO NO APARELHO.</p> <p>CAM PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA ESSE APARELHO, DE FORMA QUE SEJA TOTALMENTE</p>	MOVEMENT (IDEA), LIFE FITNESS (SÉRIE AXIOM) OU SIMILAR	R\$21.356,00

		<p>COMPATÍVEL COM A CURVA DE FORÇA APROPRIADA PARA O MESMO.</p> <p>ESTRUTURA QUE NÃO PERMITA QUALQUER TIPO DE INSTABILIDADE TANTO DO APARELHO QUANTO PARA O USUÁRIO DURANTE A EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO.</p> <p>SISTEMA DE LIMITAÇÃO DE AMPLITUDE DO MOVIMENTO QUE MANTENHA A AÇÃO DO CAM, PRESERVANDO A INTEGRIDADE DA CURVA DE FORÇA.</p> <p>SISTEMAS DE AJUSTES DE ISOLAMENTO DO MOVIMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCAS PARA ENCOSTO, REGULAGEM DO ÂNGULO DE PARTIDA DA FLEXÃO/EXTENSÃO, REGULAGEM DO APOIO ESTABILIZADOR FEMORAL E REGULAGEM DO ROLO TIBIAL.</p> <p>CARENAGENS: DE ALTA RESISTÊNCIA EM AMBOS OS LADOS DA TORRE, COM TAMPA DE ACABAMENTO INJETADO EM PVC FLEXÍVEL OU POLIPROPILENO, OU MATERIAL DE MELHOR QUALIDADE.</p> <p>CABO DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,5mm E LIMITE DE RUPTURA DE 1.200Kg OU SUPERIOR.</p> <p>COR DA ESTRUTURA: PRETA.</p> <p>COR DO ESTOFAMENTO: PRETO OU CINZA CHUMBO.</p> <p>COR DAS CARENAGENS DIANTEIRA E TRASEIRA: TRANSLÚCIDA OU PRETA. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p>MEDIDAS EQUIPAMENTO: CxLxA (cm): 155x102x148 (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DA MÁQUINA DE 15%).</p> <p>PESO DO EQUIPAMENTO: MÍNIMO 200Kg (PARA GERAR MAIOR ESTABILIDADE DO EQUIPAMENTO).</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE ESTRUTURA: 3 ANOS.</p> <p>>> INCLUI INSTALAÇÃO</p>		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 277.628,00 (Duzentos e setenta e sete mil e seiscentos e vinte e oito reais).

LOTE 02 – GRAVITON

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	02	<p>ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, COM PAREDES DOS TUBOS DE, NO MÍNIMO, 3mm.</p> <p>APOIOS DA ESTRUTURA NO SOLO SOBRE "PÉS" EMBORRACHADOS.</p> <p>TUBOS TORCIDOS OU DOBRADOS EM ÂNGULOS, SEM ENRRUGAMENTO DO TUBO E COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL.</p>	<p>MOVEMENT (NEXT), TOTAL HEALTH (804RRF) OU SIMILAR.</p>	R\$24.103,00

		<p>PINTURA: ELETROSTÁTICA EM PÓ A BASE DE POLIÉSTER.</p> <p>TRÊS OPÇÕES DE PEGADA PARA AS MÃOS NA BARRA SUPERIOR, NO MÍNIMO.</p> <p>OPÇÕES DE PEGADA NAS LATERAIS DO EQUIPAMENTO (EXECUÇÃO DE TRÍCEPS) ATRAVÉS DE BARRAS PARALELAS EM AÇO INOX OU MATERIAL SUPERIOR COM EMPUNHADURA ANATÔMICA E EMBORRACHADA.</p> <p>APOIO PARA AMBOS OS PÉS (ACESSO AO EQUIPAMENTO).</p> <p>APOIO ESTOFADO RETRÁTIL CONSTRUÍDO ESPECIFICAMENTE PARA O APARELHO, COM DESENHO ANATÔMICO QUE ESTABILIZA A COLUNA DURANTE O EXERCÍCIO, EM PLATAFORMA DE MADEIRA, FIBERGLASS, METAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR, COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO, PARA 150 Kg/cm², COM REVESTIMENTO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E SOBRECAPA NOS PONTOS DE MAIOR DESGASTE, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E LAVÁVEL.</p> <p>SOBRECARGA COM PLACAS DE PESOS QUE, JUNTOS, PODEM GERAR CARGA ADICIONAL MÍNIMA DE 100Kg.</p> <p>GUIA DAS TORRES DE PESOS EM AÇO INOX OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR.</p> <p>HASTE SELETORA EM AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO ANTIOXIDANTE E COM SISTEMA DE SELEÇÃO DE CARGA EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMANTADO, OU COM MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR.</p> <p>CAM PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA ESSE APARELHO, DE FORMA QUE SEJA TOTALMENTE COMPATÍVEL COM A CURVA DE FORÇA APROPRIADA PARA O MESMO.</p> <p>ESTRUTURA QUE NÃO PERMITA QUALQUER TIPO DE INSTABILIDADE TANTO DO APARELHO QUANTO PARA O USUÁRIO DURANTE A EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO.</p> <p>SISTEMA DE LIMITAÇÃO DE AMPLITUDE DO MOVIMENTO QUE MANTENHA A AÇÃO DO CAM, PRESERVANDO A INTEGRIDADE DA CURVA DE FORÇA.</p> <p>CABO DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3mm E LIMITE DE RUPTURA DE 1.000Kg OU SUPERIOR.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE ESTRUTURA: 5 ANOS.</p> <p>COR DA ESTRUTURA: CINZA CHUMBO OU PRETO.</p> <p>COR DO ESTOFAMENTO: CINZA CHUMBO OU PRETO.</p> <p>MEDIDAS CxLxA (cm): 145x135x230 (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DA MÁQUINA DE, ATÉ,</p>		
--	--	---	--	--

		<p>20%).</p> <p>PESO DO EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: 250Kg.</p> <p>CARENAGEM TRASEIRA: DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TAMPA DE ACABAMENTO INJETADO EM PVC FLEXÍVEL OU POLIPROPILENO, OU MATERIAL DE MELHOR QUALIDADE.</p> <p>COR DA CARENAGEM TRASEIRA: PRETA, CINZA OU TRANSPARENTE (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p>>> INCLUI INSTALAÇÃO</p>		
--	--	---	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 48.206,00 (Quarenta e oito mil e duzentos e seis reais).

LOTE 03 - CROSS OVER CONVERGENTE/45º (DUAL ADJUST PULLEY)

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	05	<p>ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, COM PAREDES DOS TUBOS DE, NO MÍNIMO, 3mm.</p> <p>APOIOS DA ESTRUTURA NO SOLO SOBRE "PÉS" EMBORRACHADOS.</p> <p>TUBOS TORCIDOS OU DOBRADOS EM ÂNGULOS, SEM ENRRUGAMENTO DO TUBO E COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL.</p> <p>PINTURA: ELETROSTÁTICA EM PÓ A BASE DE POLIÉSTER.</p> <p>APARELHO QUE POSSIBILITE, NA POSIÇÃO EM PÉ, A EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS MULTIARTICULARES E MULTIPLANARES, QUE PROPORCIONE A PRÁTICA DE DIVERSOS TIPOS DE EXERCÍCIOS EM CADA UM DELES.</p> <p>APARELHOS COM DUAS COLUNAS DE PESOS INDEPENDENTES.</p> <p>CABOS VOLTADOS UM PARA O OUTRO, EM POSIÇÃO CONVERGENTE.</p> <p>CADA COLUNA DEVERÁ TER UMA POLIA INDEPENDENTE E AJUSTÁVEL NO SENTIDO VERTICAL.</p> <p>AS POLIAS AJUSTÁVEIS DEVEM GIRAR EM 180 GRAUS, PROPORCIONANDO MOVIMENTOS EM TODOS OS EIXOS DAS ARTICULAÇÕES.</p> <p>RESISTÊNCIA MECÂNICA (CARGA) PROPORCIONADA POR COLUNA DE PESOS FRACIONADA EM PLACAS DE AÇO USINADO, PINTADAS OU CROMADAS, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COM EMBUCHAMENTO POR TEFLON, POLIETILENO OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, COM UNIDADE PADRÃO PRÓPRIA EM QUILOS OU EM LIBRAS.</p> <p>SOBRECARGA COM PLACAS DE PESOS QUE, JUNTOS, PODEM GERAR <u>CARGA ADICIONAL MÍNIMA DE 100kg</u> EM CADA TORRE DE PESOS,</p>	MOVEMENT (LINHA NEXT), LIFE FITNESS (SIGNATURE) OU SIMILAR	R\$33.131,00

		<p>COM PRECISÃO MILIMÉTRICA PARA AJUSTES PERFEITOS.</p> <p>RESISTÊNCIA UNIFORME DURANTE O MOVIMENTO, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE PLACAS SELECIONADAS NA COLUNA DE PESOS COLOCADAS NO RECEPTOR DE CARGA.</p> <p>GUIA DAS TORRES DE PESOS EM AÇO INOX OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR.</p> <p>HASTE SELETORA EM AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO ANTIOXIDANTE E COM SISTEMA DE SELEÇÃO DE CARGA EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMANTADO, OU COM MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR.</p> <p>SISTEMA DE LIMITAÇÃO DE AMPLITUDE DO MOVIMENTO QUE MANTENHA A AÇÃO DO CAM, PRESERVANDO A INTEGRIDADE DA CURVA DE FORÇA.</p> <p>SISTEMA DE MECANISMO FEITO POR ALAVANCAS COM CARGA ADICIONADA ATRAVÉS DE PLACAS, POR ROLDANAS / POLIAS, EM NYLON, KEVLAR OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, COM "CANAL FUNDO", COM ROLAMENTOS BLINDADOS ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA RECEBER CABOS FEITOS EM AÇO REVESTIDOS COM NYLON, POLIETILENO OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3mm E LIMITE DE RUPTURA DE 1.0100Kg OU SUPERIOR.</p> <p>SISTEMA ELEVATÓRIO DE CARGA ATRAVÉS DE ALAVANCA COM PONTO DE APOIO SUPOSTADO POR EIXO E MANCAL.</p> <p>SISTEMA ELEVATÓRIO DOS PESOS EM TUBO DE NO MÍNIMO 20mm, COM PAREDE DE NO MÍNIMO 3 mm, OU BARRA MACIÇA DE NO MÍNIMO 16mm, EM AÇO INOXIDÁVEL REDONDO OU RETANGULAR, COM RECEPTÁCULOS PARA O PINO SELETOR DE AJUSTE DE ALTURA DA PEGA.</p> <p>ACOMPANHA: ESTRIBO, CORDA, MANOPLA LONGA, BARRA RETA, BARRA FIXA/ANGULADA, CABOS LONGOS COM NO MÍNIMO 3 METROS PARA O TREINAMENTO FUNCIONAL.</p> <p>COR DA ESTRUTURA: CINZA CHUMBO OU PRETO.</p> <p>CARENAGEM: TRASEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TAMPA DE ACABAMENTO INJETADO EM PVC FLEXÍVEL OU POLIPROPILENO, OU MATERIAL DE MELHOR QUALIDADE.</p> <p>COR DA CARENAGEM TRASEIRA: PRETA, CINZA OU TRANSPARENTE. (NÃO PERMITE COMBINAÇÃO COM OUTRAS CORES).</p> <p>MEDIDAS: CxLxA (cm): 140x145x210 (ADMITE VARIAÇÃO DE MEDIDAS DA MÁQUINA DE 20%).</p>		
--	--	---	--	--

		PESO DO EQUIPAMENTO DE, NO MÍNIMO, 350 Kg. >> INCLUI INSTALAÇÃO		
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 165.655,00 (Cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais).

LOTE 04 - BANCO DE SUPINO - RETO, INCLINADO E DECLINADO (PARA ANILHAS OLÍMPICAS)

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	12	<p>ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, COM PAREDES DOS TUBOS DE, NO MÍNIMO, 3mm. APOIOS DA ESTRUTURA NO SOLO SOBRE "PÉS" EMBORRACHADOS. TUBOS TORCIDOS OU DOBRADOS EM ÂNGULOS, SEM ENRRUGAMENTO DO TUBO E COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL. 01 (UM) PAR DE SUPORTES EXTRAS DE ARMAZENAMENTO DE ANILHA OLÍMPICA EM CADA LADO DA ESTRUTURA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100kg CADA.</p> <p>PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR PRETA OU CINZA CHUMBO (ACEITA DETALHES NA COR AMARELO). COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO E DECLÍNIO DO ENCOSTO, VARIANDO O AS INCLINAÇÕES EM NO MÍNIMO 7 (SETE) POSIÇÕES DO ENCOSTO E 3 (TRÊS) POSIÇÕES DO ASSENTO. POSSUIR SUPORTE DE TRAVAMENTO PARA PERNAS COM ESTOFADO ANATÔMICO E REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO CONSTRUÍDO ESPECIFICAMENTE PARA O APARELHO, COM DESENHO ANATÔMICO QUE ESTABILIZA A COLUNA DURANTE O EXERCÍCIO, EM PLATAFORMA DE MADEIRA, FIBERGLASS, METAL OU DE QUALIDADE SUPERIOR, COM ESPUMA INJETADA, COM REVESTIMENTO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E LAVÁVEL. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DE 04 ALTURAS DE SÁIDA PARA BARRA. NAS ÁREAS DE APOIO DA BARRA A ÁREA DEVE SER PROTEGIDA COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA EVITAR O DESGASTE DA BARRA.</p> <p>COR DA ESTRUTURA: PRETO. COR DO ESTOFAMENTO: PRETO OU CINZA CHUMBO (PERMITE COMBINAÇÃO COM A COR AMARELA). DIMENSÕES: COMPRIMENTO DE 130cm; LARGURA DE 165cm; ALTURA DE 185cm. (ADMITEM ALTERAÇÕES DE ATÉ 20%). PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 80Kg. GARANTIA: 3 ANOS NA ESTRUTURA.</p> <p>>> INCLUI INSTALAÇÃO</p>	LM FITNESS, NAKAGYM (NKN-107) OU SIMILAR.	R\$9.635,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 115.620,00 (Cento e quinze mil e seiscentos e vinte reais).

LOTE 05 - KIT DUMBBELL RACK COM 10 PARES DE DUMBBELLS AFERIDOS DE 12 A 30 KG.

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>KIT CONTEMPLA 10 PARES DE DUMBBELLS COM PRECISÃO CALIBRADA.</p> <p>CONSTRUÍDOS EM BLOCO ÚNICO COM BORRACHA NATURAL (VIRGEM) E EPMD (BORRACHA, ETILENO - PROPILENO - DIENO).</p> <p>BARRA CENTRAL EM AÇO INOX COM PEGADA TEXTURIZADA, ANATÔMICA E ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A CORROSÃO. (PARES DE 12Kg, 14Kg, 16Kg, 18Kg, 20Kg, 22Kg, 24Kg, 26Kg, 28Kg E 30Kg).</p> <p>ACOMPANHA ESTANTE COM 2 ANDARES, EM ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS OBLONGOS OU REDONDOS, ELECTRO-SOLDADOS PARA GARANTIR INTEGRIDADE MÁXIMA DA ESTRUTURA.</p> <p>COM CAPACIDADE PARA 10 PARES, ENCAIXE PRECISO E INDIVIDUAL.</p> <p>MEDIDAS APROXIMADAS DE CxLxA (cm): 160x80x95.</p> <p>AS MEDIDAS DE DIMENSÃO DO DUMBBELL RACK (ADMITEM ALTERAÇÃO DE 15%).</p> <p>PESO MÍNIMO: 65Kg.</p> <p>ACABAMENTO: COR PRETA OU CINZA PRATA METÁLICA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.</p> <p>>> INCLUI INSTALAÇÃO</p>	WELLNESS, ZIVA, STAR TRAC (IN-R 8002) OU SIMILAR.	R\$22.453,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 22.453,00 (Vinte e dois mil e quatrocentos e cinquenta e três reais).

LOTE 06 – SUPORTE PARA ANILHAS OLIMPICAS

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	38	<p>MATERIAL: AÇO REFORÇADO;</p> <p>ESTRUTURA: CHAPA DE 2mm OU SUPERIOR;</p> <p>APOIOS DA ESTRUTURA NO SOLO SOBRE "PÉS" EMBORRACHADOS.</p> <p>TUBOS TORCIDOS OU DOBRADOS EM ÂNGULOS, SEM ENRRUGAMENTO DO TUBO E COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL.</p> <p>COM NO MÍNIMO 7 PINOS PARA ACOMODAR ANILHAS OLIMPICAS DE DIFERENTES DIAMETROS.</p> <p>PINOS FEITOS EM AÇO MACIÇO OU MATERIAL SUPERIOR.</p> <p>PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ;</p> <p>MEDIDAS EM cm: CxLxA – 45x100x100 (PERMITE VARIAÇÃO DE ATÉ 15% NAS MEDIDAS).</p>	SLADE FITNESS; BH FITNESS; FLEX EQUIPAMENT; ESPARTA FIT; PRO FITNESS OU SIMILAR	R\$1.065,00

		<p>PESO MÍNIMO DO PRODUTO: 20Kg.</p> <p>SUPORTA NO MÍNIMO: 500Kg.</p> <p>COR DA ESTRUTURA: PRETO OU CINZA CHUMBO</p> <p>GARANTIA MINIMA: 1 ANO.</p> <p>>> INCLUI INSTALAÇÃO</p>		
--	--	---	--	--



VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 40.470,00 (Quarenta mil e quatrocentos e setenta reais).

LOTE 07 - SUPORTE PARA ANILHAS DE FURO COMUM

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	08	<p>MATERIAL: AÇO REFORÇADO;</p> <p>ESTRUTURA: CHAPA DE 2mm OU SUPERIOR; APOIOS DA ESTRUTURA NO SOLO SOBRE "PÉS" EMBORRACHADOS.</p> <p>TUBOS TORCIDOS OU DOBRADOS EM ÂNGULOS, SEM ENRRUGAMENTO DO TUBO E COM PERDA MÍNIMA DE PERFIL.</p> <p>COM NO MÍNIMO 7 PINOS PARA ACOMODAR ANILHAS DE FURAÇÃO NORMAL DE DIFERENTES DIAMETROS. PINOS FEITOS EM AÇO MACIÇO OU MATERIAL SUPERIOR.</p> <p>PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ;</p> <p>MEDIDAS EM cm: CxLxA – 45x100x100 (PERMITE VARIAÇÃO DE ATÉ 15% NAS MEDIDAS).</p> <p>PESO MÍNIMO DO PRODUTO: 20Kg.</p> <p>SUPORTA NO MÍNIMO: 500Kg.</p> <p>COR DA ESTRUTURA: PRETO OU CINZA CHUMBO.</p> <p>GARANTIA MINIMA: 1 ANO.</p> <p>>> INCLUI INSTALAÇÃO</p>	SLADE FITNESS; BH FITNESS; FLEX EQUIPAMENT; ESPARTA FIT; PRO FITNESS OU SIMILAR.	R\$1.096,00




VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 8.768,00 (Oito mil e setecentos e sessenta e oito reais).

LOTE 08 – SUPORTE PARA HALTERES (DE CHÃO)

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	09	<p>APOIO PARA 10 PARES (20 UNIDADES) DE HALTERES, CAPACIDADE PARA HALTERES DE 1Kg A 10Kg;</p> <p>MATERIAL: FERRO;</p> <p>PINTURA: COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE,</p> <p>COR DA ESTRUTURA: PRETO OU CINZA CHUMBO,</p> <p>COR DA ESTRUTURA: PRETO OU CINZA CHUMBO</p> <p>GARANTIA MINIMA: 1 ANO.</p> <p>>> INCLUI INSTALAÇÃO</p> 	SLADE FITNESS; RINO FORCE; D1 FITNESS OU SIMILAR.	R\$1.366,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 12.294,00 (Doze mil e duzentos e noventa e quatro reais).

LOTE 09 - SUPORTE EXPOSITOR P/ KETTLEBELLS/WALL BALLS/CANELEIRAS

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	36	<p>MATERIAL: AÇO REFORÇADO;</p> <p>ESTRUTURA: CHAPA DE 2 mm OU SUPERIOR; COM NO MÍNIMO 3 PRATELEIRAS. APOIOS DA ESTRUTURA NO SOLO SOBRE "PÉS" EMBORRACHADOS.</p> <p>PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ;</p> <p>MEDIDAS EM cm: CxLxA – 160x45x160 (PERMITE VARIAÇÃO DE ATÉ 20% NAS MEDIDAS).</p> <p>>> INCLUI INSTALAÇÃO</p> 	LINE FITNESS; BH FITNESS OU SIMILAR.	R\$1.432,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 51.552,00 (Cinquenta e um mil e quinhentos e cinquenta e dois reais).


LOTE 10 – SUPORTE PARA BARRAS OLÍMPICAS DE PAREDE – VERTICAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO
------	------------	-----------------------	----------------------------	----------------

				ESTIMADO
01	11	<p>SUPORE DE PAREDE VERTICAL PARA BARRAS OLÍMPICAS, SUPORTA 06 BARRAS, FIXAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ACOMPANHAR PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE.</p> <p>MATERIAL: AÇO REFORÇADO; ESTRUTURA: CHAPA DE 2mm OU SUPERIOR; PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ; COR DA ESTRUTURA: PRETO OU CINZA CHUMBO. GARANTIA MINIMA: 1 ANO</p> 	RINO FORCE; FLEX EQUIPAMENT; ESPARTA FIT; PRO FITNESS OU SIMILAR.	R\$774,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 8.514,00 (Oito mil e quinhentos e quatorze reais).

LOTE 11 - SUPORTE PARA BARRAS OLÍMPICAS DE PAREDE - HORIZONTAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	10	<p>SUPORE DE PAREDE HORIZONTAL PARA BARRAS OLÍMPICAS, SUPORTA NO MINIMO 5 BARRAS, FIXAÇÃO FEITA ATRAVÉS PARAFUSOS; ACOMPANHAR PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE;</p> <p>MATERIAL: AÇO REFORÇADO; ESTRUTURA: CHAPA DE 2mm OU SUPERIOR; PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ; COR DA ESTRUTURA: PRETO OU CINZA CHUMBO GARANTIA MINIMA: 1 ANO</p> 	RINO FORCE; MAC FITNESS; D1 FITNESS; ROPE STORE OU SIMILAR	R\$515,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 5.150,00 (Cinco mil e cento e cinquenta reais).

LOTE 12 – SUPORTE PARA BARRAS OLÍMPICAS (DE CHÃO)

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	17	<p>SUPORE TIPO FOGUETEIRO PARA BARRAS OLÍMPICAS, SUPORTA NO MINIMO 6 BARRAS.</p> <p>MATERIAL: AÇO REFORÇADO; ESTRUTURA: CHAPA DE 2mm OU SUPERIOR;</p>	RINO FORCE; CROW FITNESS, D1 FITNESS; ROPE STORE OU	R\$1.061,00

		<p>PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ; COR DA ESTRUTURA: PRETO OU CINZA CHUMBO. GARANTIA MÍNIMA: DE 1 ANO.</p> 	SIMILAR.	
--	--	--	----------	--

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 18.037,00 (Dezoito mil e trinta e sete reais).

LOTE 13

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	01	<p>CADILLAC ESTRUTURA/BASE: EM MADEIRA LYPTUS (PROVENIENTE DE FONTES SUSTENTÁVEIS) OU SUPERIOR, MACIÇA E SEM NÓS, COM VERNIZ FOSCO. ESTOFAMENTO: EM ESPUMA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE (AG 150 OU SUPERIOR), COM REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO (50% POLIESTER E 50% ALGODÃO) OU COURO ECOLÓGICO (COURVIN E CORINO - 100% PVC NÃO SERÃO ACEITOS). ESTRUTURA METÁLICA: EM AÇO CARBONO E AÇO INOX (PEÇA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA: ELETROSTÁTICA E RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO; PEÇAS EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO). MANCAL DE APOIO ÀS MOLAS DESLIZANTES, PERMITINDO DIFERENTES AMPLITUDES DE MOVIMENTO. MOLAS: EM AÇO CARBONO CLASSE C OU SUPERIOR, COM SISTEMA DE TRATAMENTO PARA EVITAR O ROMPIMENTO DA MOLA E SUPERFÍCIE NIQUELADA. ALÇAS: COMPOSTAS COM FITA CADARÇO DE POLIÉSTER REVESTIDAS EM NEOPRENE, COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO. DIMENSÕES EM METROS: 0,80x2,50x2,00 (LxCxA) (ADMITE ALTERAÇÃO DE 15%). PESO DO EQUIPAMENTO: ENTRE 90Kg E 120Kg. PACOTE DE ACESSÓRIOS A SEREM INCLUÍDOS: PAR DE ALÇAS FUZZY, BARRA ROLL DOWN, PAR DE ALÇAS DE COXA, PAR DE ALÇAS DE TORNOZELO, PAR DE ALÇA DE PÉ, PAR DE ALÇAS DE MÃO, MÍNIMO 10 MOLAS, ALÇA DE ABDOMEN, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, MÍNIMO 22 MOSQUETÕES, ALÇA DE SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA: DA ESTRUTURA DE 24 MESES (MADEIRA E METAL); DE FERRAGENS, PEÇAS PLÁSTICAS E MOLAS DE 06 MESES;</p>	METALIFE, KAUFFER OU SIMILAR.	R\$8.719,00

		DE CORDAS, ESTOFADOS, ESPUMAS E BORRACHAS DE 03 MESES. >> INCLUI ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.		
02	01	<p>REFORMER ESTRUTURA/BASE: EM MADEIRA LYPTUS (PROVENIENTE DE FONTES SUSTENTÁVEIS) OU SUPERIOR, MACIÇA E SEM NÓS, COM VERNIZ FOSCO. ESTOFAMENTO: EM ESPUMA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE (AG 150 OU SUPERIOR), COM REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO (50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO) OU COURO ECOLÓGICO (COURVIN E CORINO - 100% PVC NÃO SERÃO ACEITOS). ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO E AÇO INOX (PEÇA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO; PEÇAS EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO FINO). MANCAL DE APOIO ÀS MOLAS DESLIZANTES, PERMITINDO DIFERENTES AMPLITUDES DE MOVIMENTO. BARRA DE APOIO, TENSÃO DE MOLAS E SISTEMA DO CARRINHO COM REGULAGEM AJUSTÁVEL. CARRINHO COM 8 RODAS E ROLAMENTO PROFISSIONAL. MOLAS: EM AÇO CARBONO CLASSE C OU SUPERIOR, COM SISTEMA DE TRATAMENTO PARA EVITAR O ROMPIMENTO DA MOLA E SUPERFÍCIE NIQUELADA. ALÇAS: COMPOSTAS COM FITA CADARÇO DE POLIÉSTER REVESTIDAS EM NEOPRENE, COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO. DIMENSÕES EM METROS: 0,70x2,60x0,50 (LxCxA) (ADMITE ALTERAÇÃO DE 25%). PESO DO EQUIPAMENTO: ENTRE 70Kg E 120Kg. PACOTE DE ACESSÓRIOS A SEREM INCLUÍDOS: PAR DE ALÇAS DE COXA, PAR DE ALÇAS DE TORNOZELO, PAR DE ALÇA DE PÉ, PAR DE ALÇAS DE MÃO, 5 MOLAS, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, TRAVA PARA BARRA DE APOIO, CORDA DE 5 METROS, 3 ROLDANAS. PRANCHA DE SALTO E PLATAFORMA DE EXTENSÃO. GARANTIA MÍNIMA: DA ESTRUTURA DE 24 MESES (MADEIRA E METAL); DE FERRAGENS, PEÇAS PLÁSTICAS E MOLAS DE 06 MESES; DE CORDAS, ESTOFADOS, ESPUMAS E BORRACHAS DE 03 MESES.</p>	METALIFE, KAUFFER OU SIMILAR.	R\$7.779,00
		>> INCLUI ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.		

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 16.498,00 (Dezesseis mil e quatrocentos e noventa e oito reais).

3.1 - Para todos os itens solicitados neste instrumento convocatório que contenham a indicação de Marca/modelo referência poderá ser apresentado item "SIMILAR" que apresente características similares ao sugerido, tais como:

capacidade, composição, matéria prima, qualidade, medidas, características físicas, mecânicas, elétricas, eletrônicas ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da SIMILARIDADE;

4. DA AMOSTRA

4.1 - O Sesc/SC poderá solicitar amostra dos produtos ofertados à empresa classificada em primeiro lugar, devendo conter as especificações mínimas constantes no edital. A aprovação da amostra será também fator de julgamento;

4.2 - A amostra deverá ser entregue no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, contados da solicitação publicada pelo Sesc/SC;

4.3 - A licitante deverá apresentar as amostras, mediante protocolo próprio, em duas vias, com a descrição do item entregue e identificação da empresa, assim como autorizar a análise do produto para comprovar a compatibilidade com as exigências do edital, mesmo que para isto as amostras sejam danificadas, e, também abdicar de qualquer indenização pela inutilização das mesmas;

4.4 - A amostra será analisada pela área técnica do Sesc/SC, através de critérios objetivos, verificando-se o atendimento às especificações técnicas do edital. O parecer técnico será utilizado pela Comissão Permanente de Licitação como instrumento para classificação ou desclassificação dos produtos ofertados;

4.5 - Considerar-se-á **desclassificada** a licitante que tiver a amostra reprovada ou que não apresentá-la no prazo estipulado na convocação, devendo ser chamadas as demais licitantes, na ordem de classificação, para apresentação de amostra;

4.6 - A amostra reprovada deverá ser retirada em até **07 (sete) dias úteis** após a publicação do parecer técnico, junto a Comissão Permanente de Licitação;

4.7 - O Sesc/SC reserva-se ao direito de reter a amostra da Proposta vencedora para fins de comparação no ato do recebimento dos produtos;

4.8 - Os produtos que servirem de amostra para classificação das empresas participantes do processo de licitação não poderão ser computados no quantitativo a ser entregue;

4.9 - Todos os custos, despesas diretas e indiretas, para **envio e a retirada** da amostra são de inteira responsabilidade da licitante.

4.10 - Poderá ser exigida amostra inclusive no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, respeitando os mesmos prazos e condições estabelecidos neste item, a fim de análise técnica e comparações com os produtos ofertados/entregues pela licitante vencedora;

5. DA ENTREGA

5.1 - Para cada fornecimento, de acordo com as necessidades do Departamento Regional do Sesc/SC e/ou Unidade do Sesc/SC, será emitido um pedido de compra, o qual será enviado por meio eletrônico à empresa vencedora e autorizará o fornecimento.

5.2 - O objeto desta licitação deverá ser entregue **conforme planilha de distribuição anexa**, com prévio agendamento, e as **notas fiscais de venda** emitidas para as Unidades do Sesc SC, de acordo com o pedido de compra enviado;

5.3 - No ato da entrega a empresa deverá apresentar a nota fiscal de venda.

5.4 - **O prazo para entrega do objeto desta licitação deverá ocorrer de acordo com a as especificações do edital e não poderá ser superior a 40 (quarenta) dias**, contados a partir do envio do pedido de compras à empresa vencedora;

5.5 - O objeto deve ser entregue em embalagem adequada e em material que o proteja contra danos.

5.6 - Será responsabilidade do fornecedor descarregar o objeto no endereço indicado

5.7 - No momento da entrega do objeto da presente licitação, este será recebido e conferido pelo setor competente, que atestará a regularidade do mesmo.

5.8 - Se constatada a existência de quaisquer irregularidades no que tange a marca, especificações ou validade, poderá recusar sua aceitação, e efetuar a devolução ao fornecedor para que este o substitua sem qualquer ônus no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**;

5.9 - Nas entregas não serão aceitas especificações diferentes das solicitadas no edital ou aprovadas na proposta comercial.

5.10 - O fornecedor deverá comunicar a impossibilidade de atendimento ao pedido realizado com **48 (quarenta e oito) horas** de antecedência da data programada para entrega, sob pena de sofrer as sanções estabelecidas no edital.

6. DO RECEBIMENTO

6.1 - No recebimento do objeto, caso haja mais de um fornecedor aguardando, a preferência de atendimento será na seguinte ordem:

- 1º - Produtos perecíveis resfriados e refrigerados;
- 2º - Produtos perecíveis congelados;
- 3º - Produtos perecíveis permitidos em temperatura ambiente;
- 4º - Produtos não perecíveis;

7. DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 7.1.1 - Utilizar equipamentos apropriados e adequados para transporte e fornecimento dos produtos;
- 7.1.2 - Indenizar a contratante ou a terceiros, pelo (s) dano(s) que seu(s) empregado(s) ou preposto(s) causar(em), nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil;
- 7.1.3 - Exercer efetivo controle e pontualidade de entrega dos produtos;
- 7.1.4 - Fornecer a contratante ou preposto seu, toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto desta aquisição, bem como facilitar-lhe a fiscalização dos produtos entregues, cuja omissão na fiscalização, não diminui ou substitui a responsabilidade da contratada, decorrente das obrigações pactuadas;
- 7.1.5 - Ficar ciente que o Responsável/Gerência da Unidade, Diretoria de Programação Social e a Diretoria de Administração e Serviços da contratante, nesta ordem, são incumbidas de fiscalizar os produtos a serem entregues, bem como de lhe comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer irregularidade;
- 7.1.6 - Ficar ciente que não poderá subcontratar o objeto deste contrato, sob pena de rescisão contratual e pagamento de multa igual a 20% (vinte por cento) do valor total da nota fiscal;
- 7.1.7 - Ficar ciente que não poderá utilizar o nome da contratante, ou sua qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos, folders, homepage, etc., sob pena imediata rescisão contratual/cancelamento do pedido, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das responsabilidades da contratada;
- 7.1.8 - Assegurar a contratante todos os direitos e faculdades previstas na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor);
- 7.1.9 - Assegurar ressarcimento dos bens da contratante danificados de forma dolosa ou culposa, deduzindo o valor correspondente na nota fiscal/fatura do mês corrente;
- 7.1.10 - Quaisquer erros, omissões ou irregularidades na elaboração e no fornecimento do objeto serão de inteira responsabilidade da contratada, cabendo a ela sua imediata retificação;
- 7.1.11 - Eventuais despesas da contratante, impostas pela Administração Pública direta ou indireta, ou pelo Poder Judiciário, em virtude de decisão judicial, decorrentes de responsabilidade solidária ou subsidiária referente ao presente instrumento, bem como todas as despesas realizadas pela contratante para se fazer representar em Juízo ou perante a Administração Pública, salvo quando houver improcedência total dos pedidos e após transitado em julgado, serão automaticamente descontadas de futuros pagamentos à contratada, se ainda vigente o contrato, ou ressarcidos no prazo de 30 (trinta) dias após a comprovação do pagamento, caso já esteja finalizado.
- 7.1.12 - A contratada não poderá utilizar-se de serviços de menores de idade, assim considerados aqueles previstos na legislação trabalhista em vigor, para a consecução do objeto do presente contrato, sob pena de rescisão imediata e encaminhamento formal do fato às autoridades competentes, sem prejuízo das penalidades previstas na Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.570/2023;
- 7.1.13 - Manter todas as condições de habilitação, inclusive acerca da regularidade fiscal, durante a vigência do contrato/da ata, sob pena de rescisão contratual;
- 7.1.14 - Em caso de fusão, cisão ou incorporação, cabe à contratada comprovar o atendimento dos critérios exigidos em edital, tais como idoneidade, qualificações técnica e econômico-financeira, habilitação jurídica, regularidade fiscal, dentre outros, sob pena de rescisão contratual;
- 7.1.15 - No exercício de suas atividades que envolvam o armazenamento de dados, deverá a contratada atuar em conformidade com boa fé e em estrita observância aos parâmetros, princípios e obrigações estipuladas pelas Leis nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), seus regulamentos, bem como demais legislações aplicáveis que vierem a vigor no curso do período contratado;
- 7.1.16 - Responder questionamentos ou notificações dos órgãos fiscalizadores, decorrente da prestação dos serviços objeto deste edital;

7.1.17 - Ficar ciente que poderá haver redução do quantitativo conforme § 1º do Art. 38 da Resolução Sesc n.º 1570/2023, sem que caiba qualquer tipo de indenização ou compensação à contratada;

7.1.18 - Respeitar e observar o código de Ética do Sesc, conforme a Resolução n° 0403/2017, disponível para consulta no Portal da Transparência, cujos termos o contratante manifesta absoluta ciência.

7.2 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.2.1 - Receber os documentos de regularidade e nota fiscal e providenciar o devido pagamento;

7.2.2 - Fornecer dados relativos às normas internas, diretrizes e informações necessárias para que os produtos sejam entregues de acordo com as condições e peculiaridades do local a ser atendido.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 As despesas da contratação decorrente da presente licitação correrão por conta da rubrica 449052 - centro de custos 000369090000.

Florianópolis, 08 de janeiro de 2024.

ÁUREO LUÍS SPIES

Setor de Materiais e Patrimônio

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO

EQUIPAMENTO		ASARA	ASBIG	HSBLU	ARA	BCA	BLU	BRU	SLCAÇ	SLCAN	CHA	CON.	CRI	CUR	EST	ING	ITA	JSU	JOA	JOI	LAG	LAGU	MAF	PAL	PRA	RDS	SBS	SJOA	SJB	SJO	SMO	SLTIJ	TUB	VNO	XAN	TOTAL	
1	CADEIRA EXTENSORA/FLEXORA	1			1		1						1			1	1			2					1	1	1									13	
2	GRAVITON			1					1																												2
3	CROSS OVER CONVERGENTE/45º (DUAL ADJUST PULLEY)																		1								1										5
4	BANCO DE SUPINO - RETO, INCLINADO E DECLINADO						1				1		1			1	1	1							1			1	1	1			1	1			12
5	KIT DUMBELL RACK COM 10 PARES DE DUMBELLS DE 12 A 30KG.																												1								1
6	SUPORTE ANILHAS OLÍMPICAS		1	4	4	2			2				5	1	1	1	3	1	1				1	1		1		3		1	3		2				38
7	SUPORTE ANILHAS FURO COMUM	1							1		1		1								1							1		1		1					8
8	SUPORTE HALTERES DE CHÃO								2				2												1					2	2						9
9	SUPORTE EXPOSITOR KETTBELLS/WALL BALLS/CANELEIRAS	1		2	1	2			1	1	1		4	1	2	1	3	1				1	1	2			3	2	1		2	2	1				36
10	SUPORTE BARRAS OLÍMPICAS DE PAREDE - VERTICAL										1				2		3		1					2						1			1				11
11	SUPORTE BARRAS OLÍMPICAS DE PAREDE - HORIZONTAL														2			1		3				2				2									10

ENDEREÇOS DAS UNIDADES DO SESC/SC

UNIDADE SESC /SC	ENDEREÇO	CNPJ
ACADEMIA SESC BIGUAÇU – ASBIG	Rua Coronel Teixeira Oliveira, 128 - Centro - 88.160-130 - Biguaçu	03.603.595/0066-03
ACADEMIA SESC ARARANGUÁ - ASARA	Avenida Getúlio Vargas, 1.259 - Urussanguinha - 88.905-482 - Araranguá	03.603.595/0070-90
SESC ARARANGUÁ - ARA	Avenida Sete de Setembro, 755 - Centro - 88900-015 - Araranguá	03.603.595/0058-01
SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ - BCA	Avenida Central, 360 - Edifício Brasil Central - Centro - 88330-668 - Balneário Camboriú	03.603.595/0028-88
SESC BLUMENAU - BLU	Rua Dr. Amadeu da Luz, 165 - Centro - 89010-160 - Blumenau	03.603.595/0009-15
SESC BRUSQUE - BRU	Rua Arno Carlos Gracher, 211 - Centro - 88350-310 - Brusque	03.603.595/0011-30
SESC CANOINHAS - CAN	Avenida Dos Expedicionários, 2100 - Campo da Água Verde - 89.466-312 - Canoinhas	03.603.595/0031-83
SESC CAÇADOR - CAÇ	Rua do Contestado, s/nº - Berger - 89500-000 - Caçador	03.603.595/0025-35
SESC CHAPECÓ - CHA	Rua Brasília, 475-D - J. Itália - 89802-330 - Chapecó	03.603.595/0016-44
SESC CONCÓRDIA - CON	Rua Romano Anselmo Fontana, nº 620 - Centro - 89700-095 - Concórdia	03.603.595/0018-06
SESC CRICIÚMA - CRI	Rua Pres. Kennedy, 850 - Pio Corrêa - 88811-570 - Criciúma	03.603.595/0008-34
SESC CURITIBANOS – CUR	Rua Francisco Rauen, nº 675 - Nossa Senhora Aparecida - 88520-000 - Curitiba	03.603.595/0039-30
SESC ESTREITO - EST	Rua Santos Saraiva, 289 - Estreito - 88070-100 - Florianópolis	03.603.595/0005-91
SESC PRAINHA - PRA	Travessa Siryaco Atherino, 100 - Centro - 88020-183 - Florianópolis	03.603.595/0004-00
HOTEL SESC BLUMENAU - HSBLU	Rua Udo Deeke, 1330 - Salto do Norte - 89065-100 - Blumenau	03.603.595/0010-59
SESC INGLESES - ING	Rodovia SC 403 - nº 6.375 - Loja 6 - 88058-001 - Florianópolis	03.603.595/0068-75
SESC ITAJAÍ - ITA	Rua Almirante Tamandaré, nº 259 - Centro - 88301-430 - Itajaí	03.603.595/0013-00
SESC JARAGUÁ DO SUL - JSU	Rua Jorge Czerniewicz, 633 - 89255-000 - Jaraguá do Sul	03.603.595/0020-20
SESC JOAÇABA - JOA	Rua Getúlio Vargas, 285 - Centro - 89600-000 - Joaçaba	03.603.595/0023-73

SESC JOINVILLE - JOI	Rua Itaiópolis, 470 - América - 89204-100 – Joinville/SC	03.603.595/0019-97
SESC LAGES – LAG	Avenida Dom Pedro II, 1693 - Universitário - 88509-001 - Lages	03.603.595/0014-82
SESC LAGUNA - LAGU	Rua Tenente Bessa, 211 - Centro - 88790-000 - Laguna	03.603.595/0006-72
SESC MAFRA – MAF	Rua São João Maria, 520 - 89300-000 - Mafra	03.603.595/0057-12
SESC PALHOÇA - PAL	Rua João Pereira dos Santos, nº 303 - Ponte Imaruim - 88.130-475 - Palhoça	03.603.595-0054-70
SESC RIO DO SUL - RDS	Rua Engº Odebrecht, 500 - Budag - 89165-412 - Rio do Sul	03.603.595/0012-10
SESC SÃO BENTO DO SUL – SBS	Rua Jorge Zipperer, 101 - Centro - 89280-490 - São Bento do Sul	03.603.595/0030-00
SESC SÃO JOAQUIM - SJOA	Rua Marcos Batista, nº 1.040 - Centro - 88.600-970 - 88.600-970 - São Joaquim	03.603.595/0065-22
SESC SÃO JOSE	Rua João Sandim, nº 402 - Ipiranga - 88111-350 - São José	03.603.595/0078-47
SESC SÃO JOÃO BATISTA - SJB	Avenida Egydio Manoel Cordeiro, s/nº - Centro - 88.240-000 - São João Batista	03.603.595/0069-56
SESC SÃO MIGUEL DO OESTE - SMO	Rua Almirante Tamandaré, nº 969 - Centro - 89900-000 - São Miguel do Oeste	03.603.595/0029-69
ACADEMIA SESC TIJUCAS	Rua Neri Francisco de Campos, 65, 88200-000 - Tijucas – SC - Praça - 88200-000 - Tijucas	03.603.595/0032-64
SESC TUBARÃO - TUB	Rua Antônio Hülse, 411 - Dehon - 88704-220 - Tubarão	03.603.595/0007-53
SESC VILA NOVA - VNO	Rua Joinville, nº 524 - Vila Nova - 89.035-200 - Blumenau	.03.603.595/0075-02
SESC XANXERÊ - XAN	Rua Cel. Passos Maia, 691 - Centro - 89820-000 - Xanxerê	03.603.595/0017-25