Dental Med Sul
Distribuindo Sorrisos

41 3204-8000
CNPJ: 02.477.571/0001-47 | IE: 901.57214-37
Rua Tavares de Lyra, 3440 Complexo nº 01 - Vila Ina
São José dos Pinhais - PR - CEP 83065-180
www.dentalmedsul.com.br

Ao
Sesc SC
Referente Pregão Eletrônico 0359/2023 - SESC SC
Ofício - Recurso ao lote 01 do pregão eletrônico 0359/2023

A DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, sediada à Rua Tavares de Lyra 3440 Vila Iná inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.477.571/0001-47 e Inscrição Estadual n.º 901.57214-37 informa que em parecer favorável a renovação do pregão eletrônico 0013/2023 C-2023-CS-024, registrou intenção de recurso no processo 0359/2023 com relação as marcas cotadas no processo estar em desacordo ou inferiores ao edital do processo.

As marcas que compõe o processo como sugestão, entendemos claramente que o processo dá condição de apresentar amostras porém respeitando o item 1.1.3 – Para todos os produtos solicitados neste instrumento convocatório que contenham a indicação de Marca/modelo referência poderá ser apresentado produto "SIMILAR" que apresente características similares ao produto sugerido, tais como: *composição, matéria prima, qualidade, medidas*, características físicas, ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da SIMILARIDADE

Identificamos que os itens oferecidos pela concorrente AM Moliterno no lote 01 estão totalmente divergentes na composição do produto, caracteristicas fisicas nos itens 02,17,20,22,35,39 e 40 (a concorrente apresentou em sua proposta eletrônica marcas muito inferiores a solicitadas contrariando o item 1.1.3 do edital

Anexo informação retirada das marcas apresentadas pela empresa no Banco do Brasil em consulta ao ID 1032270

03. A. M. MOLITERNO LTDA

Valor	R$ 109.044,53
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro	17/01/2024 11:09:11:680
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	ALEXANDRE MAGNO MOLITERNO
Telefone	+0 (12)38831063
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	" ITEM 01:BIODINAMICA / BIODINAMICA / NAC 10298550062 ITEM 02:MAQUIRA / MAQUIRA / NAC 80322400128 ITEM 03:MTA FILAPEX 4G / ANGELUS / NAC 10349450023 ITEM 04:ANGELUS / ANGELUS / NAC 10349450023 ITEM 05:TANARI / TANARIMAN / NAC 80093570001 ITEM 06:TANARI / TANARIMAN / NAC 80093570001 ITEM 07:TANARI / TANARIMAN / NAC 80093570001 ITEM 08:TANARI / TANARIMAN / NAC 80093570002 ITEM 09:TANARI / TANARIMAN / NAC 80093570002 ITEM 10:MK LIFE / MK LIFE / IMP 10392990072 ITEM 11:ANGELUS / ANGELUS / NAC 10349450038 ITEM 12:BIODINAMICA / BIODINAMICA / NAC 10298550072 ITEM 13:MADEITEX / INNOVATEX / NAC 80950310007 ITEM 14:CARESTREAM / CARESTREAM / IMP 8378750021 ITEM 15:AGFA / KULZER / IMP 10166840081 ITEM 16:QUIMIDROL / QUIMIDROL / NAC ISENTO ITEM 17:KULZER / KULZER / IMP ISENTO ITEM 18:IODONTOSUL / IODONTOSUL / NAC 80442020032 ITEM 19:BIODINAMICA / BIODINAMICA / NAC 80322400018 ITEM 20:KULZER / KULZER / IMP ISENTO ITEM 21:BIODINAMICA / BIODINAMICA / NAC 10298550041 ITEM 22:BIODINAMICA / BIODINAMICA / NAC 10298550041 ITEM 23:BIODINAMICA / BIODINAMICA / NAC 10298550087 ITEM 24:JET / CLASSICO / NAC 10234680009 ITEM 25:FGM / FGM / NAC 80172310031 ITEM 26:MICRODONT / 3R / NAC 80676920019 ITEM 27:MICRODONT / 3R / NAC 80676920019 ITEM 28:ALLPLAN / ALLPLAN / NAC 80954610001 ITEM 29:ANGELUS / ANGELUS / NAC 10349450058 ITEM 30:URGEDONTO / URGEDONTO / NAC ISENTO ITEM 31:DALLAS / DALLAS / NAC ISENTO ITEM 32:URGEDONTO / URGEDONTO / NAC ISENTO ITEM 33:LYSANDA / LYSANDA / NAC 10052220017 ITEM 34:LYSANDA / LYSANDA / NAC 10052220017 ITEM 35:VOCO / VOCO / IMP 80230400027 ITEM 36:FGM / FGM / NAC 80172310032 ITEM 37:FGM / FGM / NAC 80172310032 ITEM 38:SDI / DI / IMP 10282490019 ITEM 39:ALLCEM / FGM / NAC 80172310032 ITEM 40:SDI / DI / IMP 10282490019 ITEM 41:DENTSPLY / DENTSPLY / IMP 10186370017

"A apresentação de proposta destoante das condições estipuladas no edital e/ou desprovida de viabilidade formal, enseja, necessariamente, a sua desclassificação. Quer dizer que, em contraponto, a aceitação de proposta que contenha tais vícios, representa flagrante e grave ilegalidade, com violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao ato convocatório.

(...)
Importante deixar consignado que o proponente não tem autonomia sobre a proposta uma vez que esta é apresentada; não está autorizado a modificar seus termos ou características do objeto a seu próprio nuto, pouco importando o motivo alegado. A proposta deve ser formulada com responsabilidade de maneira que a mesma possa ser cumprida em seus exatos termos.

Dental Med Sul
Distribuindo Sorrisos

41 3204-8000
CNPJ: 02.477.571/0001-47 | IE: 901.57214-37
Rua Tavares de Lyra, 3440 Complexo nº 01 - Vila Ina
São José dos Pinhais - PR - CEP 83065-180
www.dentalmedsul.com.br

Do pregoeiro

Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:
(...)
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
(...)
VI - sanear erros ou falhas **que não alterem a substância das propostas**

(...)
Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

Os referenciais citados como fundamentação para discordar da substituição de marca nesse caso é inaceitável a substituição de marca do processo após o registro da proposta cadastrada pela proponente.

Abaixo as considerações sobre os itens que estão em descordo no processo

Item 02 - no processo o descritivo do processo já menciona ENDOFILL que é a marca Dentsply como solicitado
Porem a concorrente cotou a marca Maquira (inferior ao solicitado)

O tempo de presa do material cotado é muito superior ao da marca solicitada no processo
* Tempo de presa: aproximadamente 20 minutos, Além disso Não é indicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da formulação.

Entende - se claramente que a marca proposta pela concorrente é muito inferior na qualidade do tempo de presa

Itens 17 e 20 revelador e fixador a marca cotada do processo Kulzer é inferior a carestream

Item 22 - do processo é solicitado presa rapida
CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCOEUGENOL/LIQUIDO,PRESA RÁPIDA PARA RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIA FRASCO COM 18 ML, TIPO IRM OU ZOE
Porem a concorrente cotou a marca INTERIN da Biodinamica possui presa em até 8 minutos (considerada presa normal), sendo que marca descrita no descritivo do processo apresenta presa no máximo de 5 minutos (o que seria considerado presa rápida)

O produto está oferecido em desacordo com o solicitado

Item 35 - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO - TIPO KETAC CEM EASYMIX

AS CARACTERÍSTICAS DO ketac cem são totalmente diferentes das marca proposta pela concorrente:

* Mais fácil de misturar no momento da manipulação;
* Menor espessura de película;
* Melhor vedamento marginal;
* Praticidade para o dentista, evita o erro na manipulação e apresenta melhor assentamento de peça;
* Evita infiltrações e cárie secundária, cimentações mais duráveis;
* Cariostático e bactericida;
* Mais fácil de misturar no momento da manipulação, libera íons de flúor e evita o aparecimento de cáries e infiltração marginal.
* Rendimento: 22 aplicações.

O ionômero apresentado pela concorrente é apenas um ionômero de cimentação comum, muito inferior ao solicitado.

Dental Med Sul
Distribuindo Sorrisos

41 3204-8000
CNPJ: 02.477.571/0001-47 | IE: 901.57214-37
Rua Tavares de Lyra, 3440 Complexo nº 01 - Vila Ina
São José dos Pinhais - PR - CEP 83065-180
www.dentalmedsul.com.br

Item 39: CIMENTO RESINOSO ADESIVO MULTIUSO AUTO E FOTOPOLIMERIZÁVEL, EMBALAGEM COM DUAS SERINGAS DE 2,5 G, BASE E CATALISADOR, E BLOCO DE PAPEL PARA ESPATULAÇÃO, TIPO ENFORCE

A marca de referência solicitada no processo é ENFORCE - Dentsply (está no próprio descritivo) Que é destinada para todos os casos de cimentação, a marca proposta pela concorrente ALL CEM DA FGM É LIMITADA: indicado para uso em cimentação definitiva de coroas e pontes de porcelana em porcelana ou resina composta;

Além disso o cimento da marca proposta pela concorrente não é compativel com adesivo autocondicionante de passo unico, o que difere do enforce.
Abaixo as especificações da marca solicitada no processo

* Permite o controle do tempo de trabalho pelo profissional.
* Ideal para todos os casos de cimentação.
* Evita formação de bolhas e falta de suporte de restaurações metal-free.
* Evita escoamento em excesso dificultando a remoção posterior dos mesmos.
* Sistema de Cimento Resinoso de Presa Dual (auto e fotopolimerizável).
* De fácil manuseio.
* Composição Enforce Pasta Base: Vidro de Boro Silicato de alumínio e bário silanizado, Sílica Pirolítica Silanizada, Nupol BIS-GMA, BDMA, BHT, Canforoquinona, TEGDMA, Pigmentos minerais, Uvinul M40, EDAB, DHEPT.
* Composição Enforce Pasta Catalisadora: Vidro de Boro Silicato de alumínio e bário silanizado, Sílica pirolítica silanizada, Nupol BIS-GMA, BDMA, BHT, TEGDMA, Pigmentos minerais e Peróxido de Benzoila.

A composição da marca proposta pela concorrente Allcem contém em sua formulação bisfenol-A-diglicidileter dimetacrilato (Bis-GMA), bisfenol-A-diglicidileter dimetacrilato etoxilado (Bis-EMA), trietileno glicol dimetacrilato (TEGDMA), co- iniciadores, iniciadores (canforquinona e peróxido de dibenzoila) e estabilizantes.

Nitidamente é um produto muito inferior ao solicitado;

Entende - se claramente que a marca proposta pela concorrente é totalmente diferente da marca solicitada tanto na composição quanto a limitação do uso

040 - CIMENTO RESINOSO ADESIVO RELYX ARC – COR A1 TUBO COM 4,5G

É solicitada no descritivo do item a marca RELYX ARC, a marca proposta pelo concorrente não atende o edital

- Cura Dual que garante a presa mesmo nos casos em que a luz não está presente.
- Sistema Clicker para fácil dosagem e permite a visualização da quantidade de material remanescente.
- Fina espessura de película.
- Não oferece resistência no assentamento da peça.
- Cimentação efetiva, sem a formação de fendas e infiltração.
- Tixotrópico: escoa somente sob pressão, evitando a formação de bolhas.
- Ideal para cimentação definitiva.
- Possui partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica, com 67,5% em peso e tamanho médio das partículas de 1,5µm, BIS-GMA, TEGDMA, pigmentos, amina terciária, peróxido de benzoíla.
- Rendimento aproximado: 80 doses.
- Categoria: Cimentos.

Dental Med Sul
Distribuindo Sorrisos

41 3204-8000
CNPJ: 02.477.571/0001-47 | IE: 901.57214-37
Rua Tavares de Lyra, 3440 Complexo nº 01 - Vila Ina
São José dos Pinhais - PR - CEP 83065-180
www.dentalmedsul.com.br

A marca proposta pela concorrente SET PP não possui essa composição ZIRCONIA SILICA e nem é similar, equivalente ou superior ao solicitado

Conforme localizamos no informação do fabricante , o produto tem condições de render em apenas 14 cimentações, sendo que a marca solicitada pode ser fechado até 80 cimentações cfme bula em anexo

Qual rendimento desse produto?
Marylia L. 24/08/2021

cerca de 14 cimentações coroa totais. Mas pode chegar ate umas 20 depende do uso
Bruno M. 24/08/2021

Redimento do produto ofertado é 4X menor ao da marca solicitada no edital, é extremamente inferior

O produto oferecido não atende ao solicitado tanto no rendimento, composição, como também na qualidade de beneificos que o Relyx ARC oferece

Contudo, devido as razões expostas com relação aos itens em desacordo pela empresa classificada em primeiro lugar, solicitamos a inabilitação do lote 01 ue compõe o lote estarem em desacordo com o solicitado

São José dos Pinhais, 21 de fevereiro de 2024