



TÉRREO- PLUVIAL

1 : 50




CORTE PLUVIAL 01

1 : 10


CORTE PLUVIAL 02

1 : 10



DET.4 - GRELHA DE PISO

1 : 10



CORTE CALHAS

1 : 75



COBERTURA- PLUVIAL

1 : 100

TB.Tubulações

di	Diâmetro	Comp.	Fabricante
Esgoto Sanitário			
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	150	0,16	Tigre
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	50	2,62	Tigre
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	40	4,67	Tigre
Esgoto Ventilação			
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	50	5,98	Tigre
Pluvial			
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal	50	5,35	Tigre
Água Fria Potável			
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648	25	18,84	Tigre

NOTAS GERAIS

- ENTRADA D'ÁGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL CLASSE 15.
- AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.
- RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- SUBCOLETORES CLOACAIS SERÃO EM PVC CLASSE 8.
- AS TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO TERÃO ACLIVE MÍNIMO DE 1% QUANDO NÃO VERTICAIS. EXCETO QUANDO INDICADAS
- AS TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 2%, E AS TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS SUPERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 1%. EXCETO QUANDO INDICADAS.

PEÇAS

	Caixa de Gordura com Inspeção
	Caixa de Inspeção Esgoto e Pluvial
	Caixa Sifonada 150x150x50 Tampa em Inox
	Caixa Sifonada 230x250x75 Tampa Cega Branca
	Caixa Sifonada 150x170x75 Tampa em Inox
	Sifão tipo copo

TUBULAÇÃO

- Água Fria
- Água Quente
- Alimentação
- Ar Condicionado
- Extravasor e Limpeza
- Pluvial
- Recalque Água Fria
- Esgoto Sanitário
- Esgoto com Gordura
- Ventilação

SÍMBOLOS

øDiameter	Diâmetro da Tubulação
i=Inclinação	Inclinação da Tubulação
	Fluxo Fluído
Coluna / øDiâmetro	Nome e Número da Coluna / Diâmetro da Coluna

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R00	24/08/2023	PROJETO EXECUTIVO	ENG.FÁBIO A.

TABELA DE ÁREA CONSTRUÍDA	
PAVIMENTO	ÁREA
MESA BRASIL	256,41m²

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
HIDROSSANITARIO

Local
MESA BRASIL - FORQUILINHA

End. Rua João José Bento, esquina com as Ruas África e Ludovico Zeferino Silveira - Forquilinha / SC

Obra
MESA BRASIL - FORQUILINHA

Conteúdo
PLANTA BAIXA DETALHAMENTO PLUVIAL

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Responsável Técnico
ENG. PAULO LOECK
RS 35.534
Carimbo e Assinatura

ENG. PAULO LOECK
RS 35.534
Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
ARQ. MAIAURA MEURER REICHERT
CAU A 50317-7
SESC/DR-SC/DAF/SPO
Assinatura

Prancha nº
HID_03/03

Co-Autor do Projeto
ENG. PAULO LOECK
RS 35.534

Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC SC-AF01-BIM-HID	ENG. FÁBIO ARAÚJO	Como indicado	14/09/23

EXTENSO: 841 x 594 mm
ESTENDIDO: 841 x 1189 mm