


ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NBR-6118: 2014)	
CLASSE DE AGRESSIVIDADE	II - MODERADA (urbana)
COBRIMENTOS POR ELEMENTO	PILARES: 2.5 cm
	VIGAS: 2.5 cm
	LAJES: 2.5 cm
COBRIMENTOS DE ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO	PILARES: 4.5 cm
	VIGAS: 3.0 cm
	LAJES: 3.0 cm
	FUNDAÇÕES: 5.0 cm
PROPRIEDADES DO CONCRETO	PILARES: C30 Fck = 30 MPa
	VIGAS: C30 Fck = 30 MPa
	LAJES: C30 Fck = 30 MPa
	FUNDAÇÃO (sapatas): C30 Fck = 30 MPa
FUNDAÇÃO (NBR-6484 e NBR-6122)	TIPO: RADIER
	OBS: - REALIZAR A LIMPEZA DOS DEBRITOS APÓS A ESCAVACAO - ESCAVAR 5 CENTÍMETROS A MAIS QUE AS CONTAS EM PROJETO E USAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO NO FUNDO DAS CAVAS
DIMENSÕES	ESTRUTURA: Centímetros (cm), tanto não especificadas QUITO AS: Milímetros (mm)

[illegible]

 E + Plan Engenharia Ltda Me

CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emails.eng.br - contato@emails.eng.br
Fone: (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 1001/1002
Ed. City Office Square Passa Vinte - Palhoca - SC

Serviço Social do Comércio
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 735 - Centro - Florianópolis
CEP 08.010.002 - Fone/Fax (48) 3251-4500
sesc-sc@sesc-sc.com.br

<h1 style="margin: 0;">ESTRUTURAL</h1>			
Local Formas			
End. R. JOSÉ MARIA DA LUZ, 163 - JOSÉ MENDES, FLORIANÓPOLIS - SC, 88021-000			
Data 82_FLP_SESC_CONGELADOS			
Conteúdo Conteúdo desta prancha			
Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO CNPJ 03.603.595/0001-68		Resp. Técnico	
Conteúdo e Assinatura		Conteúdo e Assinatura	
Autor do Projeto		Prancha n°	
Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto			
CREA/SC: 122.825-5			
Co-Autor do Projeto		Assinatura	
<div style="float: right; font-size: 48px; margin-right: 20px;">1</div> <div style="float: right; font-size: 24px;">1</div> <div style="clear: both;"></div>			
Total			
ITEM	Desenho	Escala	Data
ABRIGO_GLP	DILNEI	Indicada	JUN/2025