



1 **TÉRREO - PLANTA BAIXA_DEMOLIR**
ESC. 1:50



2 **TÉRREO - PLANTA BAIXA_CONSTRUIR**
ESC. 1:50

LEGENDA:

EXISTENTE | CONSTRUIR | DEMOLIR | TEMPORÁRIO

SIMBOLOGIA:

INDICAÇÃO DE EIXO DOS PILARES (X)
INDICAÇÃO DE NÍVEL (PLANTA FF.XX / XX.XX CORTES E VISTAS)
INDICAÇÃO DE ACABAMENTO (RODAPÉ, PAREDE, TETO, PISO)
INDICAÇÃO DE CORTE (X / XXX — NOME DO CORTE / NÚMERO DA PRANCHA)
INDICAÇÃO DE DETALHE (X / XXX — NÚMERO DO DETALHE / NÚMERO DA PRANCHA)
CÓDIGO DE PORTA (PX)
CÓDIGO DE JANELA (JX)
INDICAÇÃO DE FACHADAS (X / XXX — NÚMERO DA VISTA / NÚMERO DA PRANCHA)
INDICAÇÃO DE VISTAS (X — NÚMERO DA VISTA)

NOTAS:

1. COTAS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO).
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. AS BOINECAS DAS PORTAS QUANDO NÃO COTADAS SÃO DE 10 CM.
4. PARA POSICIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO CORRETO DOS EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS ELETRICOS, HIDROSSANITÁRIOS E DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, ESPECIFICAÇÃO E DETALHES DE DRENAGEM, VER PROJETOS ESPECIFICOS.
5. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DE ACABAMENTOS, MATERAIS, EQUIPAMENTOS E ESQUADRIAS, VER AMPLIAÇÕES E DETALHAMENTOS ESPECIFICOS, MEMORIAL E CADERNO DE ENCARGOS.
6. FOI CONSIDERADA A SOLUÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS NA COBERTURA, ENTRE AS DUAS ÁREAS TÉCNICAS EXISTENTES, PORÉM PARA ISSO, SERÁ NECESSÁRIO AVALIAR SE A COBERTURA EXISTENTE SUPORTA O PESO DESSE EQUIPAMENTO (CERCA DE 600KG). SERÁ PRECISO, EM PARALELO, A FURAÇÃO DA LAJE PARA CHEGAR COM OS DUTOS ATÉ A COBERTURA. PORTANTO, SERÁ NECESSÁRIA UMA AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA ESTRUTURAL NO LOCAL.

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R0	05/11/2023	EMISSÃO INICIAL	ARQ YASMIM CALIXTO
R1	18/12/2023	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO CLIENTE	ARQ YASMIM CALIXTO
R2	22/03/2024	ALTERAÇÕES COM INSERÇÃO DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	ARQ YASMIM CALIXTO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto: **ARQUITETURA**

Local: SESC JOINVILLE

End.: Rua Itaipava, 470 - América, Joinville - SC, 89204-100

Obra: REFORMA CLÍNICA

Conteúdo: PLANTA BAIXA - DEMOLIR/CONSTRUIR

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Representat Técnico

Coordenador Ambiental — Coordenador Ambiental

Autor do Projeto: ARQ.: Maiaura Meurer Reichert
CAU A-50317-7
SESC/DR-SC/DAS/GIN — Assinatura

PE-102 R

Co-Autor do Projeto: ARQ. MARCELO CORNETET
A51311-4 — Visto

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC SC-AF12-BIM-ARQ	ARQ. YASMIM CALIXTO	Como indicado	19/12/2023