

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA

1.1 - O presente Termo de Referência destina-se a contratação de **SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO PARA UNIDADES SESC PALHOÇA, SESC BLUMENAU E SESC VILA NOVA**, conforme Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1 - Serviço de comunicação visual e sinalização, com confecção e instalação das peças e remoção da sinalização atual, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seguintes anexos:

Anexo I - Manual de Montagem Placas e Totens Sesc Palhoça

Anexo II - Projeto de Sinalização Sesc Palhoça

Anexo III - Manual de Montagem Placas e Totens Sesc Blumenau e Sesc Vila Nova

Anexo IV - Projeto de Sinalização Sesc Blumenau e Sesc Vila Nova

LOTE 01 – COMUNICAÇÃO VISUAL SESC PALHOÇA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
1	<p>Placa Modular horizontal 52x20cm</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C).</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 46,5x5cm e 5,5x20cm.</p> <p>Módulo 3 - Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade do acrílico.</p> <p>Módulo 4 - Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Fixação das placas na superfície com fita dupla face 3M e cola de fixação. Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	86	R\$ 161,88
2	<p>Placa Modular quadrada 20,5x20,5cm</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C) – dimensões total 20,5 x 20,5 cm</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 15x15cm com recorte eletrônico vazado no centro da placa.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Cinza 2mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C), formato 5x20cm.</p> <p>Módulo 4 - Acrílico Cinza 2mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C), formato 5x15cm.</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade do acrílico.</p> <p>Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Dimensão total da placa: 20,5 x 20,5 cm.</p> <p>Fixação das placas na superfície com fita dupla face 3M e cola de fixação. Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	78	R\$ 109,55

3	<p>Placa Modular Indicativa - Suspensa (frente e verso) – 100 x 50 cm</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 15mm, com chanfros de 4mm de profundidade, na frente e no verso, com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 100x50cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 100x8,5cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 10,5x31cm.</p> <p>Inserir Adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade do acrílico.</p> <p>Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referencia Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.</p> <p>Fixação das placas no teto com fio de aço e presilhas (pitton) e aço.</p> <p>O verso é a mesma especificação da frente.</p> <p>Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	3	R\$ 863,18
4	<p>Placa Modular horizontal - Suspensa (1 face) – 52x20 cm</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C).</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 46,5x5cm e 5,5x20cm.</p> <p>Módulo 3 - Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade do acrílico.</p> <p>Módulo 4 - Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Fixação das placas no teto com fio de aço e presilhas (pitton) e aço.</p> <p>Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	7	R\$ 368,79
5	<p>Mural Imantado 150 x 90 cm</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 13mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C), formato 150x90cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 139,5 x 15 cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 90x10 cm</p> <p>Módulo 4 - Chapa metálica zincada, revestida com proteção anti-ferrugem com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C).</p> <p>Dimensão total da placa: 150 x 90 cm.</p> <p>Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.</p> <p>Fixação das placas na parede por pitons de aço, ou parafuso soba acrílico</p> <p>Cada mural deverá 40 ímãs formato disco de aço inox aproximadamente 15mm com ímã de neodímio.</p>	14	R\$ 1.566,98
6	<p>Quadro de Aviso A4 Portas 36x26,5</p> <p>PVC Expandido 6mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 36x26,5cm.</p> <p>Bolso em Acrílico Cristal Chapa 2 mm formato 31,5 x 23 cm.</p> <p>Fixação na superfície com fita VHB 3M.</p> <p>Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	28	R\$ 165,57

7	<p>Totem de Orientação (frente e verso) 55x170 cm PVC expandido 13 mm OU MDF 10 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C). Módulos removíveis em Chapa Metálica 4 mm com pintura automotiva Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril: 5101 Sherwin Williams (ref.: Pantone 425 C). Acrílico amarelo 2 mm na cor Pantone 7408 C. Informações em adesivo vinil de recorte OU serigrafia na cor Pantone Cool Gray 2 C. Texto numérico em Gotham Medium, corpo 100/136, alinhamento à esquerda. Texto em Gotham Book, corpo 90/136, alinhamento à esquerda. Seta modular em acrílico 3 mm na cor Pantone Cool Gray 2 C. A seta pode ser rotacionada em 8 diferentes posições, indicando o sentido da informação. * Dimensão total da placa: 77 x 171 cm. * Fixação entre os módulos através de fita VHB 3M.</p>	1	R\$ 2.512,85
8	<p>Adesivo Sala de Idiomas Dimensões: 2,40 x 1,10 m Adesivo – PVC 6 mm recortado. Fixação - Sobre parede de alvenaria com fita dupla face e cola de alta fixação.</p>	1	R\$ 1.506,59
9	<p>Logotipo Dimensões: 0,75 x 59,46 Letra caixa, em chapa galvanizada com pintura automotiva na core azul (pantone 288C), com 5 cm de espessura sobre ACM. ACM com pintura automotiva amarelo Pantone 7408 e acabamento acetinado. 110x165cm. Fixação diretamente no totem de entrada existente.</p>	1	R\$ 2.434,20
10	<p>Totem Padrão Sesc Módulo base logo Sesc – ACM cor champagne metallic ou ACM com pintura Lazzuril 2520 acabamento acetinado – 110x70cm Logo Sesc Superior - Face em acrílico opaco 10mm azul Pantone 288C com fitas de LED branco purxo fixadas internamente – 82x41cm Necessário puxar ponto de energia no local para o LED funcionar. Módulo A – ACM com pintura automotiva amarelo Pantone 7408 e acabamento acetinado. 110x165cm Módulo B – ACM com pintura automotiva amarelo Pantone 7408 e acabamento acetinado. 110x55,5cm – 2 unidades Letra caixa Sesc Palhoça – Acrílico opaco 10mm azul Pantone 288C recortado eletronicamente. Letras fixadas nos módulos ACM – 70x25cm Letra texto – Acrílico opaco 10mm azul Pantone 288C recortado eletronicamente. Letras fixadas nos módulos ACM - 60x37cm Marca letra caixa Acrílico opaco 10mm azul Pantone 288C recortado eletronicamente. Letras fixadas nos módulos ACM - 75x20cm Base e estrutura existentes no local.</p>	1	R\$ 9.926,96

11	<p>Totem de Orientação estacionamento PCD/Exclusivo embarque e desembarque /Bicicletário/Exclusivo Sesc – 80x15 cm</p> <p>Estrutura Totem: A estrutura do totem é formada por tubo de metalon medindo 15x80cm, 6cm de profundidade. Revestida com ACM nas laterais, formando uma moldura de proteção, medindo 6x175cm, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C). A frente e o verso são duas chapas de ACM medindo 15x80cm, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C). As extremidades superiores do totem são arredondados. Seguir o design do projeto.</p> <p>Prever fixação dos módulos pensando em durabilidade e acabamento. Podendo ser parafusados (não visíveis).</p> <p>Adornos amarelos: Na base - Chapa de ACM, área total 36x10cm, Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C. No meio, a chapa faz uma “dobra” com 6cm de largura que se encaixa na estrutura base do totem. Essa chapa deve ter o canto superior arredondado.</p> <p>Prever fixação dos módulos pensando em durabilidade e acabamento. Podendo ser parafusados (não visíveis).</p> <p>Texto: Texto em adesivo refletivo na cor cinza (referência Pantone Cool Gray 2 C). Conforme o design do projeto.</p> <p>Ícone: Adesivo refletivo na cor amarelo (referência Pantone 7408). Conforme o design do projeto.</p> <p>Base de fixação: Prever fixação do totem no solo em concreto de forma subterrânea (o concreto não é visível). O totem deve ser parafusado nesse concreto, o acabamento deve seguir o material usado no totem e as cores. Fornecedor deve prever melhor acabamento.</p>	6	R\$ 2.588,38
----	---	---	---------------------

12	<p>Item 12 – Totem de direcionamento 70x175 cm</p> <p>Estrutura Totem: A estrutura do totem é formada por tubo de metalon medindo 70x175cm, 10cm de profundidade. Revestida com ACM nas laterais, formando uma moldura de proteção medindo 10x420cm, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód Lazzur 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C). A frente e o verso são duas chapas de ACM medindo 70x175cm, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C).</p> <p>As extremidades superiores do totem são arredondados. Seguir o design do projeto. Prever fixação dos módulos pensando em durabilidade e acabamento. Podendo ser parafusados (não visíveis).</p> <p>Adornos amarelos: No topo – Chapa de ACM, área total 120X15cm, Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C. No meio, a chapa faz uma “dobra” com 10cm de largura que se encaixa na estrutura base do totem. Essa chapa deve ter o canto superior arredondado, seguir o design do projeto.</p> <p>Na base - Chapa de ACM, área total 150X40cm, Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C. No meio, a chapa faz uma “dobra” com 10cm de largura que se encaixa na estrutura base do totem. Essa chapa deve ter o canto superior arredondado, seguir o design do projeto.</p> <p>Prever fixação dos módulos pensando em durabilidade e acabamento. Podendo ser parafusados (não visíveis).</p> <p>Texto “Sesc Palhoça”: Texto em adesivo reetivo na cor cinza escuro (referência Pantone 425 C). Conforme o design do projeto.</p> <p>Texto direcionamento: Texto em adesivo reetivo na cor cinza (referência Pantone Cool Gray 2 C). Conforme o design do projeto.</p> <p>Base de fixação: Prever fixação do totem no solo em concreto de forma subterrânea (o concreto não é visível). O totem deve ser parafusado nesse concreto, e o acabamento deve seguir o material usado no totem e as cores.</p> <p>Fornecedor deve prever melhor acabamento.</p>	2	R\$ 3.192,74
----	--	---	--------------

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 01 – R\$ 92.508,07 (Noventa e dois mil, quinhentos e oito reais e sete centavos).

LOTE 02 – COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO SESC BLUMENAU E SESC VILA NOVA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
1	<p>Placa modular horizontal 52x20cm</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C) formato 52x20cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 46,5x5cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 5x20cm.</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade.</p> <p>Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade.</p>	42	R\$ 167,67

	<p>Fixação das placas na superfície com fita dupla face 3M e cola de fixação.</p> <p>Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>		
2	<p>Placa modular quadrada 20,5x20,5cm</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 20,5x20,5cm</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 15x5cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 5x20cm.</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporciona melhor opacidade. Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C. Fixação das placas na superfície com fita dupla face 3M e cola de fixação. Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	34	R\$ 116,67
3	<p>Mural imantado</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 13mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C), formato 150x90cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 139,5 x 15 cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 90x10 cm</p> <p>Módulo 4 - Chapa metálica zincada, revestida com proteção anti-ferrugem com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C).</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporciona melhor opacidade.</p> <p>Fixação das placas na parede com fita dupla face e cola de alta fixação. Cada mural deverá 40 ímãs formato disco de aço inox aproximadamente Ø15mm com ímã de neodímio.</p>	4	R\$ 1.573,33
4	<p>Mural com bolsos 150x90cm</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 13mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C), formato 150x90cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 139,5 x 15 cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 90x10 cm</p> <p>Módulo 4 - Chapa metálica zincada, revestida com proteção anti-ferrugem com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C).</p>	1	R\$ 2.176,67

	<p>3 bolsos para cartaz em acrílico cristal 3mm tamanho 29,7x42cm, abertura nas laterais.</p> <p>1 bolsos para cartaz em acrílico cristal 3mm tamanho 42x29,7cm (horizontal), abertura nas laterais.</p> <p>2 acrílicos para cartaz em acrílico cristal 3mm tamanho 21x29,7cm, abertura nas laterais.</p> <p>3 acrílicos para cartaz em acrílico cristal 3mm tamanho 29,7x21cm (horizontal), abertura nas laterais.</p> <p>Seguir o design dos bolsos conforme o projeto.</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade.</p> <p>Fixação das placas na parede com fita dupla face e cola de alta fixação.</p>		
5	<p>Mural imantado menor 110x90cm</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 13mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C), formato 110x90cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 102 x 11 cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 90x7cm</p> <p>Módulo 4 - Chapa metálica zincada, revestida com proteção anti-ferrugem com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C).</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade.</p> <p>Fixação das placas na parede com fita dupla face e cola de alta fixação.</p> <p>Cada mural deverá 40 ímãs formato disco de aço inox aproximadamente Ø15mm com ímã de neodímio.</p>	6	R\$ 1.436,67
6	<p>Quadro de aviso porta</p> <p>PVC Expandido 6mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 36x26,5cm.</p> <p>Bolso em Acrílico Cristal Chapa 2 mm formato 31,5 x 23 cm.</p> <p>Testar se cabe uma folha A4.</p> <p>Fixação na superfície com fita VHB 3M.</p> <p>Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	22	R\$ 91,67
7	<p>Placa bandeira modular indicativa 20x52cm (2 faces)</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 15mm com chanfros de 4mm de profundidade na frente e no verso, pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 20x52cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 5,7 x46,5cm, duas unidades.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 4,9x5cm, duas unidades.</p>	1	R\$ 218,33

	<p>Módulo 4 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 20x5cm, duas unidades.</p> <p>Módulo 5 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 4,9x46,5cm, duas unidades.</p> <p>Módulo 6 - PVC Expandido 6mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 10x20,5cm.</p> <p>Texto vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Fixação das placas na superfície com fita dupla face 3M e cola de alta resistência.</p> <p>Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>		
8	<p>Placa Modular Bandeira Simples 21,1x20,5cm (2 faces)</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 15mm com chanfros de 4mm de profundidade na frente e no verso, pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 21,1x20,5cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 4,9x15cm, duas unidades.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 4,9x5cm, duas unidades.</p> <p>Módulo 4 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 4,4x5cm, duas unidades.</p> <p>Módulo 5 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 4,4x15cm, duas unidades.</p> <p>Módulo 6 - PVC Expandido 6mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 10,3x20,5cm.</p> <p>Texto e pictogramas em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referência Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Fixação das placas na superfície através de parafusos por trás do acabamento em acrílico.</p> <p>Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	3	R\$ 156,67
9	<p>Placa Modular Horizontal Suspensa</p> <p>Módulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 52x20cm.</p> <p>Módulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 46,5x5cm.</p> <p>Módulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 5x20cm.</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade.</p>	2	R\$ 236,00

	<p>Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referencia Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Fixação das placas com fio de aço e presilhas (pitton) cromado</p> <p>O verso é a mesma especificação da frente.</p> <p>Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>		
10	<p>Placa elevador - 33X55</p> <p>Placa em aço escovado 1mm, 33x55 cm, gravação em baixo relevo, fixação com fita VHB 3M em superfície metálica no interior do elevador.</p>	1	R\$ 736,67
11	<p>Placa Indicativa Geral - 65x120cm</p> <p>Modulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 65x120cm.</p> <p>Modulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 55,5x13cm.</p> <p>Modulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 8,7x120cm.</p> <p>Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referencia Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporciona melhor opacidade.</p> <p>Fixação na superfície com fita VHB 3M.</p>	1	R\$ 762,00
12	<p>Indicativa parede 60x75cm</p> <p>Modulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 60x75cm.</p> <p>Modulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 10x75cm.</p> <p>Modulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 49x15cm, com recorte eletrônico em área total 33x8cm (seguir o layout enviado no projeto).</p> <p>Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referencia Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporciona melhor opacidade.</p> <p>Fixação na superfície com fita VHB 3M</p>	2	R\$ 618,67
13	<p>Indicativa parede 60x88cm</p> <p>Modulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 60x88cm.</p> <p>Modulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 10x88cm.</p> <p>Modulo 3 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C, formato 49x15cm, com recorte eletrônico em área total 41x8cm (seguir o layout enviado no projeto).</p>	1	R\$ 710,00

	<p>Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referencia Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporciona melhor opacidade.</p> <p>Fixação na superfície com fita VHB 3M.</p>		
14	<p>Faixa de segurança 70x8cm</p> <p>Adesivo cristal jateado com marca Sesc em recorte. A marca não pode ficar cortada entre as lâminas das portas. Formato 70x8cm</p>	2	R\$ 56,67
15	<p>Placa indicativa A4</p> <p>Módulo 1 – Placa em ACM 3mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C), formato A4</p> <p>Texto em adesivo vinil recorte na cor cinza, referencia Pantone Cool Gray 2 C e amarelo na cor Pantone 7408C. Seguir o design da placa do projeto.</p> <p>Fixação na superfície com fita VHB 3M.</p>	2	R\$ 41,67
16	<p>Totem entrada dos blocos</p> <p>Módulo 1 – ACM com pintura automotiva amarelo Pantone 7408 e acabamento acetinado. 80x120cm</p> <p>Módulo 2 – ACM com pintura automotiva amarelo Pantone 7408 e acabamento acetinado. 80x40cm</p> <p>Módulo 2 – ACM com pintura automotiva amarelo Pantone 7408 e acabamento acetinado. 80x40cm</p> <p>Estrutura em metalon. Montagem de acordo com o manual de montagem.</p> <p>Letra caixa Texto e marca Sesc – Acrílico opaco 10mm azul Pantone 288C recortado eletronicamente. Letras fixadas nos módulos ACM.</p> <p>Base – Prever base de cimento para fixação do totem, estrutura deve ser indicada pelo fornecedor.</p>	3	R\$ 2.425,33
17	<p>Placa indicativa parede externa</p> <p>Placa em ACM, 3mm de espessura, pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin xWilliams (referência Pantone 425c).</p> <p>Medidas: 117x30cm.</p> <p>Placa Acrílico amarelo 2mm na cor Pantone 7408c, 2mm de espessura.</p> <p>Medidas: 32x30cm</p> <p>Impressão UV de marca e texto nas placas.</p>	3	R\$ 289,33
18	<p>Totem padrão Sesc</p> <p>Módulo base logo Sesc – ACM cor champagne metallic ou ACM com pintura Lazzuril 2520 acabamento acetinado – 110x70cm</p> <p>Logo Sesc Superior - Face em acrílico opaco 10mm azul Pantone 288C com fitas de LED branco purxo fixadas infernamente – 82x41cm Necessário puxar ponto de energia no local para o LED funcionar.</p> <p>Módulo A – ACM com pintura automotiva amarelo Pantone 7408 e acabamento acetinado. 110x165cm</p> <p>Módulo B – ACM com pintura automotiva amarelo Pantone 7408 e acabamento acetinado. 110x55,5cm – 2 unidades</p> <p>Letra caixa Hotel Sesc Cacupé – Acrílico opaco 10mm azul Pantone 288C recortado eletronicamente. Letras fixadas nos módulos ACM – 70x25cm</p> <p>Letra texto – Acrílico opaco 10mm azul Pantone 288C recortado eletronicamente. Letras fixadas nos módulos ACM - 60x37cm</p>	1	R\$ 7.318,00

	<p>Marca letra caixa Acrílico opaco 10mm azul Pantone 288C recortado eletronicamente. Letras fixadas nos módulos ACM - 75x20cm</p> <p>Base – Prever base de cimento para fixação do totem, estrutura deve ser indicada pelo fornecedor.</p> <p>Estrutura em metalon. Prever ponto de elétrica para LED.</p> <p>Iluminação - Prever iluminação do tipo frontlight com refletor LED luz branca de alta qualidade facho 23º - Philips ou similar. Deve ser aplicado no chão, iluminando a letra caixa de baixo para cima.</p>		
19	<p>Totem direcionamento dos blocos</p> <p>Estrutura Totem: A estrutura do totem é formada por tubo de metalon medindo 70x175cm, 10cm de profundidade. Revestida com ACM nas laterais, formando uma moldura de proteção, medindo 10x420cm, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C). A frente e o verso são duas chapas de ACM medindo 70x175cm, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C).</p> <p>As extremidades superiores do totem são arredondados. Seguir o design do projeto.</p> <p>Prever fixação dos módulos pensando em durabilidade e acabamento. Podendo ser parafusados (não visíveis).</p> <p>Adornos amarelos:</p> <p>No topo – Chapa de ACM, área total 120X15cm, Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C. No meio, a chapa faz uma “dobra” com 10cm de largura que se encaixa na estrutura base do totem. Essa chapa deve ter o canto superior arredondado, seguir o design do projeto.</p> <p>Na base - Chapa de ACM, área total 150X40cm, Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C. No meio, a chapa faz uma “dobra” com 10cm de largura que se encaixa na estrutura base do totem. Essa chapa deve ter o canto superior arredondado, seguir o design do projeto.</p> <p>Prever fixação dos módulos pensando em durabilidade e acabamento. Podendo ser parafusados (não visíveis).</p> <p>Texto “Sesc Blumenau”:</p> <p>Texto em adesivo na cor cinza escuro (referência Pantone 425 C). Conforme o design do projeto.</p> <p>Texto direcionamento:</p> <p>Texto em adesivo na cor cinza (referência Pantone Cool Gray 2 C) e na cor amarela. Conforme o design do projeto.</p> <p>Base de fixação:</p> <p>Prever fixação do totem no solo em concreto de forma subterrânea (o concreto não é visível). O totem deve ser parafusado nesse concreto, o acabamento deve seguir o material usado no totem e as cores. Fornecedor deve prever melhor acabamento</p>	3	R\$ 2.826,67
20	<p>Fachada logo Sesc bloco B</p> <p>Letra caixa em chapa ACM galvanizada com pintura automotiva na cor azul (pantone 288C) e amarelo (Pantone 7408C) com 5 cm de espessura e fixadas a 3 cm de distância da fachada, iluminação interna com LED branco. Critérios de estrutura para fixação deve ser desenvolvido pelo fornecedor ao visitar o local, visando a segurança e durabilidade da placa.</p>	1	R\$ 11.082,00
21	<p>Totem identificação dos espaços</p>	10	R\$ 1.393,33

	<p>Estrutura do totem: A estrutura do totem é formada por tubo de metalon medindo 100x76cm, considerando 10cm de profundidade. Revestida com ACM nas laterais, formando uma moldura de proteção, medindo 10x276cm, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C). A frente e o verso são duas chapas de ACM medindo 100x76cm, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referência Pantone 425 C).</p> <p>As extremidades superiores do totem são arredondados. Seguir o design do projeto.</p> <p>Prever fixação dos módulos pensando em durabilidade e acabamento. Podendo ser parafusados (não visíveis).</p> <p>Adornos amarelos:</p> <p>No topo – 2 chapas de ACM, área total 30X25cm, Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C. Revestida com ACM nas laterais, formando uma moldura de proteção, medindo 10x59cm, considerando duas dobras de 2cm em cada extremidade. Essa chapa deve ter o canto superior arredondado.</p> <p>Na base – 1 chapa de ACM, área total 162x24cm, Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C. No meio, a chapa faz uma “dobra” com 10cm de largura que se encaixa na estrutura base do totem. Essa chapa deve ter o canto superior arredondado.</p> <p>Prever fixação dos módulos pensando em durabilidade e acabamento. Podendo ser parafusados (não visíveis).</p> <p>Adesivos:</p> <p>Ícone fixado no adorno amarelo no topo – Adesivo refletivo recorte na cor cinza escuro (referência Pantone 425 C). Conforme o design do projeto.</p> <p>Texto: Texto em adesivo refletivo recorte na cor cinza (referência Pantone Cool Gray 2 C). Conforme o design do projeto.</p> <p>Desenho: Adesivo refletivo recorte na cor preta. Conforme o design do projeto.</p> <p>Base de fixação:</p> <p>Prever fixação do totem no solo em concreto de forma subterrânea (o concreto não é visível). O totem deve ser parafusado nesse concreto, o acabamento deve seguir o material usado no totem e as cores. Fornecedor deve prever melhor acabamento.</p>		
22	<p>Ambientação Mesa Brasil</p> <p>Marca Mesa Brasil – Marca em PVC expandido 15mm, na cor branca. A estrutura deve ser parafusada na parede. Área total: 146x60cm – Quantidade 1 unidade</p> <p>Placa Informativa – Placa em PVC Expandido 5mm com aplicação de adesivo vinil impresso com proteção UV. A placa deve ser parafusada na parede. Formato: 156x90cm – Quantidade 1 unidade</p> <p>Mural Decorativo – Placa em PVC Expandido 5mm com aplicação de adesivo vinil impresso com proteção UV. A placa deve ser parafusa na parede. Formato: 29x280cm (2 unidades) Formato: 309x33cm (1 unidade)</p>	1	R\$ 2.861,33
23	<p>Identificação bloco</p> <p>Módulo 1 – Placa em ACM 3mm com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C),</p>	3	R\$ 183,33

	formato A3. Impressão UV de texto nas placas. Fixação na superfície com fita VHB 3M.		
24	<p>Placa modular quadrada com haste</p> <p>Modulo 1 - PVC Expandido 10mm, com chanfros de 6mm de profundidade, com pintura Mercedes Benz na cor Cinza Galanit 94 cód. Lazzuril 5101 Sherwin Williams (referencia Pantone 425 C) formato 40x32cm</p> <p>Modulo 2 - Acrílico Amarelo 2mm na cor Pantone 7408C com recorte eletrônico vazado no centro da placa, formato 31,6x23,5cm.</p> <p>Texto em vinil adesivo em recorte na cor cinza, referencia Pantone Cool Gray 2 C.</p> <p>Inserir adesivo vinil branco recorte atrás do acrílico amarelo para proporcionar melhor opacidade.</p> <p>Poste em aço galvanizado. Medidas: 100cm de altura – Quantidade: 1</p> <p>Prever fixação do poste com a placa.</p> <p>Base de cimento para fixação no local.</p> <p>Laterais do PVC devem ser tratadas depois do corte, com massa ou similar, para que não fique com a textura diferente da superfície depois de pintadas (lateral porosa absorve a tinta).</p>	1	R\$ 604,67
25	<p>Expositor de acrílico</p> <p>Totem em acrílico cristal 10mm, medindo 80x180cm, e base oval em acrílico 10mm, medindo 80x45cm. Reforço nas laterais do totem com dois suportes de 10x180cm em acrílico 10mm. Quatro bolsos para cartaz em acrílico cristal 3mm tamanho 31x43 para A3 vertical, com abertura nas duas laterais para colocar cartaz. 3 canaletas de acrílico cristal base de 10mm e lateral de 3mm medida total 69x10cm, com 2,5 cm de profundidade. Gravação a laser marca Sesc e site, área total 40x15cm.</p> <p>Obs.: Os bolsos devem ser dobrados nas extremidades para fixação na chapa de 10mm. Abertura nas duas laterais conforme layout. As canaletas devem ser dobradas na base e laterais para fixação na chapa, considerar a profundidade de 2,5 cm a partir da espessura da borda. As fixações dos bolsos precisam ser reforçadas, com cola de alta fixação (não usar fita dupla face, pois descola e cria relevo).</p>	1	R\$ 3.870,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE – R\$ 92.161,67 (Noventa e dois mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).

2.2 - Para todos os itens solicitados neste instrumento convocatório que contenham a indicação de Marca/modelo referência poderá ser apresentado item "SIMILAR" que apresente características similares ao sugerido, tais como: capacidade, composição, matéria prima, qualidade, medidas, características físicas, mecânicas, elétricas, eletrônicas ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da SIMILARIDADE.

2.3 - Amostra de placa e totem devem ser encaminhadas em 15 dias após a aprovação do orçamento e envio das artes.

2.4 - O início da instalação deve ser iniciado em 30 dias após a aprovação da amostra.

2.5 - As medidas informadas na especificação são referenciais. A licitante deverá conferir todas as medidas e o local de instalação antes de iniciar a fabricação. Qualquer necessidade de alteração ou adequação deverá ser encaminhada ao Sesc/SC para análise e aprovação.

3. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE HABILITAÇÃO

OBSERVAÇÃO: Todos os documentos solicitados neste item deverão ser encaminhados juntamente com os demais documentos de habilitação.

3.1 - Prova de qualificação técnica constituída de no mínimo um atestado de capacidade técnica expedido por empresa pública ou privada para a qual a licitante tenha fornecido produto de mesma natureza do objeto deste termo de referência.

3.2 - O atestado de capacidade técnica deverá conter a especificação, quantidade e valor do objeto fornecido pela licitante.

3.3 - Poderá ser efetuada diligência para verificar se a licitante possui capacidade para fornecer o objeto no prazo e de acordo com as demais cláusulas do edital.

4. DA AMOSTRA

4.1 - O Sesc/SC poderá solicitar amostra dos produtos ofertados à empresa classificada em primeiro lugar, devendo conter as especificações mínimas constantes no edital. A aprovação da amostra será também fator de julgamento;

4.2 - A amostra deverá ser entregue no prazo de até **15 (quinze) dias**, contados da solicitação publicada pelo Sesc/SC;

4.3 - A licitante deverá apresentar as amostras, mediante protocolo próprio, em duas vias, com a descrição do item entregue e identificação da empresa, assim como autorizar a análise do produto para comprovar a compatibilidade com as exigências do edital, mesmo que para isto as amostras sejam danificadas, e, também abdicar de qualquer indenização pela inutilização das mesmas;

4.4 - A amostra será analisada pela área técnica do Sesc/SC, através de critérios objetivos, verificando-se o atendimento às especificações técnicas do edital. O parecer técnico será utilizado pela Comissão Permanente de Licitação como instrumento para classificação ou desclassificação dos produtos ofertados;

Considerar-se-á **desclassificada** a licitante que tiver a amostra reprovada ou que não apresentá-la no prazo estipulado na convocação, devendo ser chamadas as demais licitantes, na ordem de classificação, para apresentação de amostra;

4.5 - A amostra reprovada deverá ser retirada em até **07 (sete) dias úteis** após a publicação do parecer técnico, junto a Comissão Permanente de Licitação;

4.6 - O Sesc/SC reserva-se ao direito de reter a amostra da Proposta vencedora para fins de comparação no ato do recebimento dos produtos;

4.7 - Os produtos que servirem de amostra para classificação das empresas participantes do processo de licitação não poderão ser computados no quantitativo a ser entregue;

4.8 - Todos os custos, despesas diretas e indiretas, para **envio e a retirada** da amostra são de inteira responsabilidade da licitante.

4.9 - Poderá ser exigida amostra inclusive no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, respeitando os mesmos prazos e condições estabelecidos neste item, a fim de análise técnica e comparações com os produtos ofertados/entregues pela licitante vencedora;

5. DA ENTREGA

5.1 - O(s) pedido(s) será(ão) enviado(s) por meio eletrônico à empresa vencedora e autorizarão o fornecimento.

5.2 - O objeto desta licitação deverá ser **entregue e instalado com prévio agendamento** e a(s) **nota(s) fiscal(is)** emitida(s) para a(s) **Unidade(s) do Sesc SC abaixo relacionadas(s)**:

LOTE 01	SESC PALHOÇA	Rua João Pereira dos Santos, nº 303 - Ponte Imaruim - 88.130-475 – Palhoça/SC	CNPJ 03.603.595-0054-70
LOTE 02	SESC BLUMENAU	Rua Dr. Amadeu da Luz, 165 - Centro - 89010-160 - Blumenau	03.603.595/0009-15
LOTE 02	SESC VILA NOVA	Rua Joinville, nº 524 - Vila Nova - 89.035-200 - Blumenau	03.603.595/0075-02

5.3 - No ato da entrega a empresa deverá apresentar a nota fiscal.

5.4 - **O prazo para fabricação, entrega e instalação do objeto desta licitação deverá ocorrer de acordo com a as especificações do edital e não poderá ser superior a 90 (noventa) dias corridos**, contados a partir do envio do pedido de compras à empresa vencedora;

5.5 - O objeto deve ser entregue em embalagem adequada e em material que o proteja contra danos.

5.6 - Será responsabilidade do fornecedor descarregar o objeto no endereço indicado

5.7 - No momento da entrega do objeto da presente licitação, este será recebido e conferido pelo setor competente, que atestará a regularidade do mesmo.

5.8 - Se constatada a existência de quaisquer irregularidades no que tange a marca, especificações ou validade, poderá recusar sua aceitação, e efetuar a devolução ao fornecedor para que este o substitua sem qualquer ônus no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**;

5.9 - Nas entregas não serão aceitas especificações diferentes das solicitadas no edital ou aprovadas na proposta comercial.

5.10 - O fornecedor deverá comunicar a impossibilidade de atendimento ao pedido realizado com **48 (quarenta e oito) horas** de antecedência da data programada para entrega, sob pena de sofrer as sanções estabelecidas no edital.

6. DO RECEBIMENTO

6.1 - No recebimento do objeto, caso haja mais de um fornecedor aguardando, a preferência de atendimento será na seguinte ordem:

- 1º - Produtos perecíveis resfriados e refrigerados;
- 2º - Produtos perecíveis congelados;
- 3º - Produtos perecíveis permitidos em temperatura ambiente;
- 4º - Produtos não perecíveis;

7. DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 7.1.1 - Utilizar equipamentos apropriados e adequados para transporte e fornecimento dos produtos;
- 7.1.2 - Indenizar a contratante ou a terceiros, pelo (s) dano(s) que seu(s) empregado(s) ou preposto(s) causar(em), nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil;
- 7.1.3 - Exercer efetivo controle e pontualidade de entrega dos produtos;
- 7.1.4 - Fornecer a contratante ou preposto seu, toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto desta aquisição, bem como facilitar-lhe a fiscalização dos produtos entregues, cuja omissão na fiscalização, não diminui ou substitui a responsabilidade da contratada, decorrente das obrigações pactuadas;
- 7.1.5 - Ficar ciente que o Responsável/Gerência da Unidade, Diretoria de Programação Social e a Diretoria de Administração e Serviços da contratante, nesta ordem, são incumbidas de fiscalizar os produtos a serem entregues, bem como de lhe comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer irregularidade;
- 7.1.6 - Ficar ciente que não poderá subcontratar o objeto deste contrato, sob pena de rescisão contratual e pagamento de multa igual a 20% (vinte por cento) do valor total da nota fiscal;
- 7.1.7 - Ficar ciente que não poderá utilizar o nome da contratante, ou sua qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos, folders, homepage, etc., sob pena imediata rescisão contratual/cancelamento do pedido, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das responsabilidades da contratada;
- 7.1.8 - Assegurar a contratante todos os direitos e faculdades previstas na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor);
- 7.1.9 - Assegurar ressarcimento dos bens da contratante danificados de forma dolosa ou culposa, deduzindo o valor correspondente na nota fiscal/fatura do mês corrente;
- 7.1.10 - Quaisquer erros, omissões ou irregularidades na elaboração e no fornecimento do objeto serão de inteira responsabilidade da contratada, cabendo a ela sua imediata retificação;
- 7.1.11 - Eventuais despesas da contratante, impostas pela Administração Pública direta ou indireta, ou pelo Poder Judiciário, em virtude de decisão judicial, decorrentes de responsabilidade solidária ou subsidiária referente ao presente instrumento, bem como todas as despesas realizadas pela contratante para se fazer representar em Juízo ou perante a Administração Pública, salvo quando houver improcedência total dos pedidos e após transitado em julgado, serão automaticamente descontadas de futuros pagamentos à contratada, se ainda vigente o contrato, ou ressarcidos no prazo de 30 (trinta) dias após a comprovação do pagamento, caso já esteja finalizado.
- 7.1.12 - A contratada não poderá utilizar-se de serviços de menores de idade, assim considerados aqueles previstos na legislação trabalhista em vigor, para a consecução do objeto do presente contrato, sob pena de rescisão imediata e encaminhamento formal do fato às autoridades competentes, sem prejuízo das penalidades previstas na Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024;
- 7.1.13 - Manter todas as condições de habilitação, inclusive acerca da regularidade fiscal, durante a vigência do contrato/da ata, sob pena de rescisão contratual;

7.1.14 - Em caso de fusão, cisão ou incorporação, cabe à contratada comprovar o atendimento dos critérios exigidos em edital, tais como idoneidade, qualificações técnica e econômico-financeira, habilitação jurídica, regularidade fiscal, dentre outros, sob pena de rescisão contratual;

7.1.15 - No exercício de suas atividades que envolvam o armazenamento de dados, deverá a contratada atuar em conformidade com boa fé e em estrita observância aos parâmetros, princípios e obrigações estipuladas pelas Leis nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), seus regulamentos, bem como demais legislações aplicáveis que vierem a vigor no curso do período contratado;

7.1.16 - Responder questionamentos ou notificações dos órgãos fiscalizadores, decorrente da prestação dos serviços objeto deste edital;

7.1.17 - Ficar ciente que poderá haver redução do quantitativo conforme § 1º do Art. 38 da Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024, sem que caiba qualquer tipo de indenização ou compensação à contratada;

7.1.18 - Respeitar e observar o código de Ética do Sesc, conforme a Resolução nº 0403/2017, disponível para consulta no Portal da Transparência, cujos termos a contratada manifesta absoluta ciência.

7.2 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.2.1 - Receber os documentos de regularidade e nota fiscal e providenciar o devido pagamento;

7.2.2 - Fornecer dados relativos às normas internas, diretrizes e informações necessárias para que os produtos sejam entregues de acordo com as condições e peculiaridades do local a ser atendido.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas da contratação decorrente da presente licitação correrão por conta da rubrica 339039, Centro de Custos 005730020003 e 000630020003.

Florianópolis/SC, 13 de março de 2026.

LETÍCIA CORRÊA

Gerente de Comunicação e Marketing

LEANDRO PEREIRA DA SILVA

Analista de Comunicação e Marketing