

## ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA

1.1 - O presente Termo de Referência destina-se a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RESTAURANTE (PASS THROUGH) PARA A POUSADA RURAL SESC LAGES**, conforme necessidade apontada pela área técnica, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024

### 2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1 - **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RESTAURANTE (PASS THROUGH) PARA A POUSADA RURAL SESC LAGES**, contemplando a montagem e entrega conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seguinte anexo:

#### LOTE 01

| ITEM | QUANTIDADE | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 01   | 1          | <p><b>PASS-THROUGH AQUECIDO COM 1 PORTA - CAPACIDADE PARA 35GNS 1/1 – 65MM</b></p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO: PASS-THROUGH AQUECIDO COM 1 PORTA. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8. CORPO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL. ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL INTEIRIÇA, EQUIPADA COM SISTEMA DE FECHAMENTO MAGNÉTICO E PUXADORES LATERAIS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON). DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CANTONEIRAS REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA RECEBER RECIPIENTE GN 1/1 GASTRONORM. AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS LATERAIS. GAVETA UMIDIFICADORA REMOVÍVEL. BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS. TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. TEMPERATURA DE TRABALHO: ATÉ 85°C. PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON). ACOMPANHA: 10 GRADES DE AÇO INOX PARA APOIO DE GN. CAPACIDADE PARA 35 GNS 1/1 – 65MM. VOLUME INTERNO DE 560 LITROS. POTÊNCIA: 3,0W. VOLTAGEM 220V. DESENHO DETALHADO DO EQUIPAMENTO NA PROPOSTA COMERCIAL PARA APROVAÇÃO FINAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO(ACEITA VARIAÇÃO): 700X800X2050MM.</p> <p><b>SUGESTÃO DE MARCAS: REFRISUL (OU SIMILAR).</b></p> | R\$ 8.858,00            | R\$ 8.858,00         |
| 02   | 4          | <p><b>PASS-THROUGH AQUECIDO COM 2 PORTAS - CAPACIDADE PARA 35GNS 1/1 – 65MM</b></p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO: PASS-THROUGH AQUECIDO COM 2 PORTAS. CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8. CORPO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL. ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL INTEIRIÇAS, EQUIPADAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO MAGNÉTICO E PUXADORES LATERAIS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON). DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CANTONEIRAS REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA RECEBER RECIPIENTE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 8.858,00            | R\$ 35.432,00        |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    |   | <p>GN 1/1 GASTRONORM. AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS BLINDADAS LATERAIS. GAVETA UMIDIFICADORA REMOVÍVEL. BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS. TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. TEMPERATURA DE TRABALHO: ATÉ 85°C. PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON). ACOMPANHA: 10 GRADES DE AÇO INOX PARA APOIO DE GN. CAPACIDADE PARA 35 GNS 1/1 – 65MM. VOLUME INTERNO DE 560 LITROS. POTÊNCIA: 3,0W. VOLTAGEM 220V. DESENHO DETALHADO DO EQUIPAMENTO NA PROPOSTA COMERCIAL PARA APROVAÇÃO FINAL.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO(ACEITA VARIAÇÃO): 700X800X2050MM.</p> <p><b>SUGESTÃO DE MARCAS: REFRISUL (OU SIMILAR)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |
| 03 | 1 | <p><b>PASS-THROUGH REFRIGERADO 1 PORTA - CAPACIDADE PARA 34GNS 1/1 – 65MM</b></p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO: CONSTRUÍDO EM PASS-THROUGH REFRIGERADO 1 PORTA. AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8. CORPO EXTERNO EM AÇO INOX. CORPO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL. ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE. PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL INTEIRIÇA, EQUIPADA COM SISTEMA DE FECHAMENTO MAGNÉTICO E PUXADORES LATERAIS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON). DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CANTONEIRAS REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA RECEBER RECIPIENTE GN 1/1 GASTRONORM; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DE AR FORÇADO. UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADO. BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS PROVENIENTES DE DEGELO (OPCIONAL). TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. TEMPERATURA DE TRABALHO: +2°C A +6°C. PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON). ACOMPANHA: 10 GRADES DE AÇO INOX PARA APOIO DE GN. 02 PORTAS. CAPACIDADE PARA 34 GNS 1/1 – 65MM. VOLUME INTERNO DE 560 LITROS. POTÊNCIA: 1/2HP. VOLTAGEM 220V. DESENHO DETALHADO DO EQUIPAMENTO NA PROPOSTA COMERCIAL PARA APROVAÇÃO FINAL.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO(ACEITA VARIAÇÃO): 700X800X2050MM</p> <p><b>SUGESTÃO DE MARCAS: REFRISUL (OU SIMILAR)</b></p> | R\$ 12.200,00 | R\$ 12.200,00 |
| 04 | 1 | <p><b>PASS-THROUGH REFRIGERADO 2 PORTAS - CAPACIDADE PARA 34GNS 1/1 – 65MM</b></p> <p>DESCRIPTIVO TÉCNICO: CONSTRUÍDO EM PASS-THROUGH REFRIGERADO 2 PORTAS. AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8. CORPO EXTERNO EM AÇO INOX. CORPO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL. ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE. PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL INTEIRIÇAS, EQUIPADAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO MAGNÉTICO E PUXADORES LATERAIS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON) - LADO OPERADOR. PORTAS INTEIRIÇAS COM REQUADRO EM ALUMÍNIO E VIDRO DUPLO TRANSPARENTE COM SISTEMA ANTI-UMIDIFICADOR, COM FECHAMENTO MAGNÉTICO E</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 12.200,00 | R\$ 12.200,00 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>PUXADORES LATERAIS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON) NO LADO SERVIÇO. DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL. CANTONEIRAS REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA RECEBER RECIPIENTE GN 1/1 GASTRONORM; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ESPECIAL ATRAVÉS DE AR FORÇADO. UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADO. BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS PROVENIENTES DE DEGELO (OPCIONAL). TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. TEMPERATURA DE TRABALHO: +2°C A +6°C. PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON). ACOMPANHA: 10 GRADES DE AÇO INOX PARA APOIO DE GN. 02 PORTAS. CAPACIDADE PARA 34 GNS 1/1 – 65MM. VOLUME INTERNO DE 560 LITROS. POTÊNCIA: 1/2HP. VOLTAGEM 220V. DESENHO DETALHADO DO EQUIPAMENTO NA PROPOSTA COMERCIAL PARA APROVAÇÃO FINAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO(ACEITA VARIAÇÃO): 700X800X2050MM</p> <p><b>SUGESTÃO DE MARCAS: REFRISUL (OU SIMILAR)</b></p> |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE –R\$ 68.690,00 (sessenta e oito mil seiscentos e noventa reais)**

2.2 - Para todos os itens solicitados neste instrumento convocatório que contenham a indicação de Marca/modelo referência poderá ser apresentado item "SIMILAR" que apresente características similares ao sugerido, tais como: capacidade, composição, matéria prima, qualidade, medidas, características físicas, mecânicas, elétricas, eletrônicas ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da SIMILARIDADE.

**2.3 - As medidas informadas na especificação são referenciais. A licitante vencedora deverá conferir todas as medidas e o local de instalação antes de iniciar a fabricação. Qualquer necessidade de alteração ou adequação deverá ser encaminhada ao Sesc/SC para análise e aprovação.**

### 3. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE HABILITAÇÃO

**OBSERVAÇÃO: Todos os documentos solicitados neste item deverão ser encaminhados juntamente com os demais documentos de habilitação.**

3.1 - Prova de qualificação técnica constituída de no mínimo um atestado de capacidade técnica expedido por empresa pública ou privada para a qual a licitante tenha fornecido produto de mesma natureza do objeto deste termo de referência.

3.2 - O atestado de capacidade técnica deverá conter a especificação, quantidade e valor do objeto fornecido pela licitante.

3.3 - Poderá ser efetuada diligência para verificar se a licitante possui capacidade para fornecer o objeto no prazo e de acordo com as demais cláusulas do edital.

### 4. DA ENTREGA

4.1 - O(s) pedido(s) será(ão) enviado(s) por meio eletrônico à empresa vencedora e autorizarão o fornecimento.

4.2 - Os objetos desta licitação deverão ser **entregue e instalado com prévio agendamento** e as **notas fiscais de venda** emitidas para a **Unidade do Sesc SC abaixo relacionadas:**

|                                 |                                                                                                    |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>SESC POUSADA RURAL LAGES</b> | <b>Rodovia SC 425, Km 4-5 - Rincão Comprido - Zona Rural - Distrito Índios - 88533-000 - Lages</b> | <b>CNPJ – 03.603.595/0015-63</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

4.3 - No ato da entrega a empresa deverá apresentar a nota fiscal de venda.

4.4 - **O prazo para entrega e instalação do objeto desta licitação deverá ocorrer de acordo com as especificações do**

**edital, e DEVERÃO SER AGENDADAS para ocorrer SOMENTE em JANEIRO/2027. A contratada deverá agendar a data de entrega e instalação junto a unidade Sesc até o dia 08/01/2027, e após agendamento, prazo para entrega não poderá ser superior a 15 (quinze) dias corridos. A entrega e instalação deverá ocorrer impreterivelmente dentro do mês de Janeiro/2027;**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Período para agendamento de entrega: | 01 á 08/01/2026               |
| Prazo de entrega após agendamento:   | até 15 (quinze) dias corridos |
| Entrega e instalação:                | 09 á 31/01/2026               |

4.5 - O objeto deve ser entregue em embalagem adequada e em material que o proteja contra danos.

4.6 - Será responsabilidade do fornecedor descarregar o objeto no endereço indicado

4.7 - No momento da entrega do objeto da presente licitação, este será recebido e conferido pelo setor competente, que atestará a regularidade do mesmo.

4.8 - Se constatada a existência de quaisquer irregularidades no que tange a marca, especificações ou validade, poderá recusar sua aceitação, e efetuar a devolução ao fornecedor para que este o substitua sem qualquer ônus no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**;

4.9 - Nas entregas não serão aceitas especificações diferentes das solicitadas no edital ou aprovadas na proposta comercial.

4.10 - O fornecedor deverá comunicar a impossibilidade de atendimento ao pedido realizado com **48 (quarenta e oito) horas** de antecedência da data programada para entrega, sob pena de sofrer as sanções estabelecidas no edital.

## **5. DO RECEBIMENTO**

5.1 - No recebimento do objeto, caso haja mais de um fornecedor aguardando, a preferência de atendimento será na seguinte ordem:

- 1º - Produtos perecíveis resfriados e refrigerados;
- 2º - Produtos perecíveis congelados;
- 3º - Produtos perecíveis permitidos em temperatura ambiente;
- 4º - Produtos não perecíveis;

## **6. DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

### **6.1 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

- 6.1.1 - Utilizar equipamentos apropriados e adequados para transporte e fornecimento dos produtos;
- 6.1.2 - Indenizar a contratante ou a terceiros, pelo (s) dano(s) que seu(s) empregado(s) ou preposto(s) causar(em), nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil;
- 6.1.3 - Exercer efetivo controle e pontualidade de entrega dos produtos;
- 6.1.4 - Fornecer a contratante ou preposto seu, toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto desta aquisição, bem como facilitar-lhe a fiscalização dos produtos entregues, cuja omissão na fiscalização, não diminui ou substitui a responsabilidade da contratada, decorrente das obrigações pactuadas;
- 6.1.5 - Ficar ciente que o Responsável/Gerência da Unidade, Diretoria de Programação Social e a Diretoria de Administração e Serviços da contratante, nesta ordem, são incumbidas de fiscalizar os produtos a serem entregues, bem como de lhe comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer irregularidade;
- 6.1.6 - Ficar ciente que não poderá subcontratar o objeto deste contrato, sob pena de rescisão contratual e pagamento de multa igual a 20% (vinte por cento) do valor total da nota fiscal;
- 6.1.7 - Ficar ciente que não poderá utilizar o nome da contratante, ou sua qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos, folders, homepage, etc., sob pena imediata rescisão contratual/cancelamento do pedido, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das responsabilidades da contratada;
- 6.1.8 - Assegurar a contratante todos os direitos e faculdades previstas na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de

Defesa do Consumidor);

6.1.9 - Assegurar ressarcimento dos bens da contratante danificados de forma dolosa ou culposa, deduzindo o valor correspondente na nota fiscal/fatura do mês corrente;

6.1.10 - Quaisquer erros, omissões ou irregularidades na elaboração e no fornecimento do objeto serão de inteira responsabilidade da contratada, cabendo a ela sua imediata retificação;

6.1.11 - Eventuais despesas da contratante, impostas pela Administração Pública direta ou indireta, ou pelo Poder Judiciário, em virtude de decisão judicial, decorrentes de responsabilidade solidária ou subsidiária referente ao presente instrumento, bem como todas as despesas realizadas pela contratante para se fazer representar em Juízo ou perante a Administração Pública, salvo quando houver improcedência total dos pedidos e após transitado em julgado, serão automaticamente descontadas de futuros pagamentos à contratada, se ainda vigente o contrato, ou ressarcidos no prazo de 30 (trinta) dias após a comprovação do pagamento, caso já esteja finalizado.

6.1.12 - A contratada não poderá utilizar-se de serviços de menores de idade, assim considerados aqueles previstos na legislação trabalhista em vigor, para a consecução do objeto do presente contrato, sob pena de rescisão imediata e encaminhamento formal do fato às autoridades competentes, sem prejuízo das penalidades previstas na Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024;

6.1.13 - Manter todas as condições de habilitação, inclusive acerca da regularidade fiscal, durante a vigência do contrato/da ata, sob pena de rescisão contratual;

6.1.14 - Em caso de fusão, cisão ou incorporação, cabe à contratada comprovar o atendimento dos critérios exigidos em edital, tais como idoneidade, qualificações técnica e econômico-financeira, habilitação jurídica, regularidade fiscal, dentre outros, sob pena de rescisão contratual;

6.1.15 - No exercício de suas atividades que envolvam o armazenamento de dados, deverá a contratada atuar em conformidade com boa fé e em estrita observância aos parâmetros, princípios e obrigações estipuladas pelas Leis nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), seus regulamentos, bem como demais legislações aplicáveis que vierem a vigor no curso do período contratado;

6.1.16 - Responder questionamentos ou notificações dos órgãos fiscalizadores, decorrente da prestação dos serviços objeto deste edital;

6.1.17 - Ficar ciente que poderá haver redução do quantitativo conforme § 1º do Art. 38 da Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024, sem que caiba qualquer tipo de indenização ou compensação à contratada;

6.1.18 - Respeitar e observar o código de Ética do Sesc, conforme a Resolução nº 0403/2017, disponível para consulta no Portal da Transparência, cujos termos a contratada manifesta absoluta ciência.

## **6.2 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**

6.2.1 - Receber os documentos de regularidade e nota fiscal e providenciar o devido pagamento;

6.2.2 - Fornecer dados relativos às normas internas, diretrizes e informações necessárias para que os produtos sejam entregues de acordo com as condições e peculiaridades do local a ser atendido.

## **7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

7.1 - As despesas da contratação decorrente da presente licitação correrão por conta da rubrica 449052, Centro de Custos 001130020010.

Florianópolis/SC, 21 de agosto de 2026

**EMERSON FERNANDO CICERI**  
Analista- Gerencia Administrativa (GAD)