

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Referência destina-se a **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA NOVO BLOCO DE APARTAMENTOS DA POUSADA RURAL SESC LAGES**.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 - A aquisição do objeto tem por finalidade a revitalização e substituição de mobiliário existente nas Unidades do Sesc/SC.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1 - **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA NOVO BLOCO DE APARTAMENTOS DA POUSADA RURAL SESC LAGES**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

LOTE 01 – MOBILIARIO:

Nº ITEM	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
01	MH01A – CABECEIRA AMADEIRADA, 580x110cm, TIPO A ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD). DEVE SER PREVISTO, CONFORME PROJETO, DETALHE PARA ENCAIXE DE FITA DE LED E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EXISTENTE. OS PONTOS DE ENERGIA EXISTENTE NA PAREDE ONDE SERÁ INSTALADO O PAINEL DE CABECEIRA DEVEM SER INSTALADOS NA MESMA CONFORME LAYOUT DA CABECEIRA. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO DUAL SYNCRO SAVANA - MARCA GARARAPES OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO TX - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS (FORNECER E INSTALAR): • FITA LED FLEXÍVEL, PROTEÇÃO IP20 COM DRIVER INTEGRADO, CORRENTE CONTÍNUA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 15W/M – 360 A 440LM/M, 3000K, INSTALADA EM PERFIL DE EMBUTIR EM MARCENARIA. DEVE SER PREVISTO ESPAÇO, DE FÁCIL ACESSO NO FUNDO DO PAINEL PARA ACOMODAÇÃO DE FONTE DRIVER PARA ILUMINAÇÃO DO PERFIL DE LED - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE E PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE. • SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR 4,5X2,2 CM, 3W – 3000K, IRC 90, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO • MÓDULO INTERRUPTOR DE EMBUTIR REDONDO COR PRETO, WEG OU EQUIVALENTE. (X3) • MÓDULO DUPLO INTERRUPTOR PARALELO COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE. (X2)	04	R\$ 4.764,22

	• MÓDULO DUPLA TOMADA 10A COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLO TOMADA 10A + TELEFONE RJ11 DIMENSÕES: MH01A - 580X110X5 CM (LXAXP) OBSERVAÇÕES: RESPEITAR FIELMENTE A POSIÇÃO DAS TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS CONFORME CADA DETALHE FORNECIDO. REFERÊNCIAS: - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE - PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE - SPOT MALI 3W, NORDECOR OU EQUIVALENTE - LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE		
02	MH01B – CABECEIRA AMADEIRADA, 580x110cm, TIPO B ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD). DEVE SER PREVISTO, CONFORME PROJETO, DETALHE PARA ENCAIXE DE FITA DE LED E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EXISTENTE. OS PONTOS DE ENERGIA EXISTENTE NA PAREDE ONDE SERÁ INSTALADO O PAINEL DE CABECEIRA DEVEM SER INSTALADOS NA MESMA CONFORME LAYOUT DA CABECEIRA. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO DUAL SYNCRO SAVANA - MARCA GARARAPES OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO TX - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS (FORNECER E INSTALAR): • FITA LED FLEXÍVEL, PROTEÇÃO IP20 COM DRIVER INTEGRADO, CORRENTE CONTÍNUA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 15W/M – 360 A 440LM/M, 3000K, INSTALADA EM PERFIL DE EMBUTIR EM MARCENARIA. DEVE SER PREVISTO ESPAÇO, DE FÁCIL ACESSO NO FUNDO DO PAINEL PARA ACOMODAÇÃO DE FONTE DRIVER PARA ILUMINAÇÃO DO PERFIL DE LED - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE E PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE. • SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR 4,5X2,2 CM, 3W – 3000K, IRC 90, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO • MÓDULO INTERRUPTOR DE EMBUTIR REDONDO COR PRETO, WEG OU EQUIVALENTE. (X3) • MÓDULO DUPLO INTERRUPTOR PARALELO COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLA TOMADA 10A COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLO TOMADA 10A + TELEFONE RJ11 DIMENSÕES: MH01B - 580X110X5 CM (LXAXP) OBSERVAÇÕES: RESPEITAR FIELMENTE A POSIÇÃO DAS TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS CONFORME CADA DETALHE FORNECIDO. REFERÊNCIAS: - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE - PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE	06	R\$ 4.334,60

	- SPOT MALI 3W, NORDECOR OU EQUIVALENTE - LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE		
03	MH01C – CABECEIRA AMADEIRADA, 580x110cm, TIPO C ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD). DEVE SER PREVISTO, CONFORME PROJETO, DETALHE PARA ENCAIXE DE FITA DE LED E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EXISTENTE. OS PONTOS DE ENERGIA EXISTENTE NA PAREDE ONDE SERÁ INSTALADO O PAINEL DE CABECEIRA DEVEM SER INSTALADOS NA MESMA CONFORME LAYOUT DA CABECEIRA. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO DUAL SYNCRO SAVANA - MARCA GARARAPES OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO TX - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS (FORNECER E INSTALAR): • FITA LED FLEXÍVEL, PROTEÇÃO IP20 COM DRIVER INTEGRADO, CORRENTE CONTÍNUA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 15W/M – 360 A 440LM/M, 3000K, INSTALADA EM PERFIL DE EMBUTIR EM MARCENARIA. DEVE SER PREVISTO ESPAÇO, DE FÁCIL ACESSO NO FUNDO DO PAINEL PARA ACOMODAÇÃO DE FONTE DRIVER PARA ILUMINAÇÃO DO PERFIL DE LED - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE E PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE. • SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR 4,5X2,2 CM, 3W – 3000K, IRC 90, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO • MÓDULO INTERRUPTOR DE EMBUTIR REDONDO COR PRETO, WEG OU EQUIVALENTE. (X3) • MÓDULO DUPLO INTERRUPTOR PARALELO COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLA TOMADA 10A COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLO TOMADA 10A + TELEFONE RJ11 DIMENSÕES: MH01C - 580X110X5 CM (LXAXP) OBSERVAÇÕES: RESPEITAR FIELMENTE A POSIÇÃO DAS TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS CONFORME CADA DETALHE FORNECIDO. REFERÊNCIAS: - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE - PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE - SPOT MALI 3W, NORDECOR OU EQUIVALENTE - LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE	06	R\$ 4.334,60

04	MH01D – CABECEIRA AMADEIRADA, 425x110cm, TIPO D ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD). DEVE SER PREVISTO, CONFORME PROJETO, DETALHE PARA ENCAIXE DE FITA DE LED E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EXISTENTE. OS PONTOS DE ENERGIA EXISTENTE NA PAREDE ONDE SERÁ INSTALADO O PAINEL DE CABECEIRA DEVEM SER INSTALADOS NA MESMA CONFORME LAYOUT DA CABECEIRA. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO DUAL SYNCRO SAVANA - MARCA GARARAPES OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO TX - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS (FORNECER E INSTALAR): • FITA LED FLEXÍVEL, PROTEÇÃO IP20 COM DRIVER INTEGRADO, CORRENTE CONTÍNUA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 15W/M – 360 A 440LM/M, 3000K, INSTALADA EM PERFIL DE EMBUTIR EM MARCENARIA. DEVE SER PREVISTO ESPAÇO, DE FÁCIL ACESSO NO FUNDO DO PAINEL PARA ACOMODAÇÃO DE FONTE DRIVER PARA ILUMINAÇÃO DO PERFIL DE LED - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE E PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE. • SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR 4,5X2,2 CM, 3W – 3000K, IRC 90, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO • MÓDULO INTERRUPTOR DE EMBUTIR REDONDO COR PRETO, WEG OU EQUIVALENTE. (X3) • MÓDULO DUPLO INTERRUPTOR PARALELO COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLA TOMADA 10A COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLO TOMADA 10A + TELEFONE RJ11 DIMENSÕES: MH01D - 425X110X5 CM (LXAXP) OBSERVAÇÕES: RESPEITAR FIELMENTE A POSIÇÃO DAS TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS CONFORME CADA DETALHE FORNECIDO. REFERÊNCIAS: - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE - PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE - SPOT MALI 3W, NORDECOR OU EQUIVALENTE - LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE	28	R\$ 3.718,49
05	MH01E – CABECEIRA AMADEIRADA, 425x110cm, TIPO E ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD). DEVE SER PREVISTO, CONFORME PROJETO, DETALHE PARA ENCAIXE DE FITA DE LED E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EXISTENTE. OS PONTOS DE ENERGIA EXISTENTE NA PAREDE ONDE SERÁ INSTALADO O PAINEL DE CABECEIRA DEVEM SER INSTALADOS NA MESMA CONFORME LAYOUT DA CABECEIRA.	28	R\$ 3.718,49

	REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO DUAL SYNCRO SAVANA - MARCA GARARAPES OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO TX - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS (FORNECER E INSTALAR): • FITA LED FLEXÍVEL, PROTEÇÃO IP20 COM DRIVER INTEGRADO, CORRENTE CONTÍNUA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 15W/M – 360 A 440LM/M, 3000K, INSTALADA EM PERFIL DE EMBUTIR EM MARCENARIA. DEVE SER PREVISTO ESPAÇO, DE FÁCIL ACESSO NO FUNDO DO PAINEL PARA ACOMODAÇÃO DE FONTE DRIVER PARA ILUMINAÇÃO DO PERFIL DE LED - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE E PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE. • SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR 4,5X2,2 CM, 3W – 3000K, IRC 90, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO • MÓDULO INTERRUPTOR DE EMBUTIR REDONDO COR PRETO, WEG OU EQUIVALENTE. (X3) • MÓDULO DUPLO INTERRUPTOR PARALELO COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLA TOMADA 10A COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLO TOMADA 10A + TELEFONE RJ11 DIMENSÕES: MH01E - 425X110X5 CM (LXAXP) OBSERVAÇÕES: RESPEITAR FIELMENTE A POSIÇÃO DAS TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS CONFORME CADA DETALHE FORNECIDO. REFERÊNCIAS: - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE - PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE - SPOT MALI 3W, NORDECOR OU EQUIVALENTE - LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE		
06	MH01F – CABECEIRA AMADEIRADA, 290x110cm, TIPO F ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD). DEVE SER PREVISTO, CONFORME PROJETO, DETALHE PARA ENCAIXE DE FITA DE LED E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EXISTENTE. OS PONTOS DE ENERGIA EXISTENTE NA PAREDE ONDE SERÁ INSTALADO O PAINEL DE CABECEIRA DEVEM SER INSTALADOS NA MESMA CONFORME LAYOUT DA CABECEIRA. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO DUAL SYNCRO SAVANA - MARCA GARARAPES OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO TX - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS (FORNECER E INSTALAR): • FITA LED FLEXÍVEL, PROTEÇÃO IP20 COM DRIVER INTEGRADO, CORRENTE CONTÍNUA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 15W/M – 360 A 440LM/M, 3000K, INSTALADA EM PERFIL DE EMBUTIR EM MARCENARIA. DEVE SER PREVISTO ESPAÇO, DE FÁCIL ACESSO NO FUNDO DO PAINEL PARA	16	R\$ 2.817,45

	ACOMODAÇÃO DE FONTE DRIVER PARA ILUMINAÇÃO DO PERFIL DE LED - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE E PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE. • SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR 4,5X2,2 CM, 3W – 3000K, IRC 90, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO • MÓDULO INTERRUPTOR DE EMBUTIR REDONDO COR PRETO, WEG OU EQUIVALENTE. (X3) • MÓDULO DUPLO INTERRUPTOR PARALELO COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLA TOMADA 10A COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLO TOMADA 10A + TELEFONE RJ11 DIMENSÕES: MH01F - 290X110X5 CM (LXAXP) OBSERVAÇÕES: RESPEITAR FIELMENTE A POSIÇÃO DAS TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS CONFORME CADA DETALHE FORNECIDO. REFERÊNCIAS: - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE - PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE - SPOT MALI 3W, NORDECOR OU EQUIVALENTE - LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE		
07	MH01G – CABECEIRA AMADEIRADA, 290x110cm, TIPO G ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD). DEVE SER PREVISTO, CONFORME PROJETO, DETALHE PARA ENCAIXE DE FITA DE LED E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EXISTENTE. OS PONTOS DE ENERGIA EXISTENTE NA PAREDE ONDE SERÁ INSTALADO O PAINEL DE CABECEIRA DEVEM SER INSTALADOS NA MESMA CONFORME LAYOUT DA CABECEIRA. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO DUAL SYNCRO SAVANA - MARCA GARARAPES OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO TX - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS (FORNECER E INSTALAR): • FITA LED FLEXÍVEL, PROTEÇÃO IP20 COM DRIVER INTEGRADO, CORRENTE CONTÍNUA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 15W/M – 360 A 440LM/M, 3000K, INSTALADA EM PERFIL DE EMBUTIR EM MARCENARIA. DEVE SER PREVISTO ESPAÇO, DE FÁCIL ACESSO NO FUNDO DO PAINEL PARA ACOMODAÇÃO DE FONTE DRIVER PARA ILUMINAÇÃO DO PERFIL DE LED - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE E PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE. • SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR 4,5X2,2 CM, 3W – 3000K, IRC 90, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO • MÓDULO INTERRUPTOR DE EMBUTIR REDONDO COR PRETO, WEG OU EQUIVALENTE. (X3) • MÓDULO DUPLO INTERRUPTOR PARALELO COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE. (X2)	16	R\$ 2.817,45

	• MÓDULO DUPLA TOMADA 10A COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLO TOMADA 10A + TELEFONE RJ11 DIMENSÕES: MH01G - 290X110X5 CM (LXAXP) OBSERVAÇÕES: RESPEITAR FIELMENTE A POSIÇÃO DAS TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS CONFORME CADA DETALHE FORNECIDO. REFERÊNCIAS: - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE - PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE - SPOT MALI 3W, NORDECOR OU EQUIVALENTE - LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE		
08	MH01H – CABECEIRA AMADEIRADA, 350x110cm, TIPO H ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD). DEVE SER PREVISTO, CONFORME PROJETO, DETALHE PARA ENCAIXE DE FITA DE LED E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EXISTENTE. OS PONTOS DE ENERGIA EXISTENTE NA PAREDE ONDE SERÁ INSTALADO O PAINEL DE CABECEIRA DEVEM SER INSTALADOS NA MESMA CONFORME LAYOUT DA CABECEIRA. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO DUAL SYNCRO SAVANA - MARCA GARARAPES OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO TX - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS (FORNECER E INSTALAR): • FITA LED FLEXÍVEL, PROTEÇÃO IP20 COM DRIVER INTEGRADO, CORRENTE CONTÍNUA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 15W/M – 360 A 440LM/M, 3000K, INSTALADA EM PERFIL DE EMBUTIR EM MARCENARIA. DEVE SER PREVISTO ESPAÇO, DE FÁCIL ACESSO NO FUNDO DO PAINEL PARA ACOMODAÇÃO DE FONTE DRIVER PARA ILUMINAÇÃO DO PERFIL DE LED - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE E PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE. • SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR 4,5X2,2 CM, 3W – 3000K, IRC 90, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO • MÓDULO INTERRUPTOR DE EMBUTIR REDONDO COR PRETO, WEG OU EQUIVALENTE. (X3) • MÓDULO DUPLO INTERRUPTOR PARALELO COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLA TOMADA 10A COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLO TOMADA 10A + TELEFONE RJ11 DIMENSÕES: MH01H - 350X110X5 CM (LXAXP) OBSERVAÇÕES: RESPEITAR FIELMENTE A POSIÇÃO DAS TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS CONFORME CADA DETALHE FORNECIDO. REFERÊNCIAS: - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE - PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE	08	R\$ 3.213,70

	- SPOT MALI 3W, NORDECOR OU EQUIVALENTE - LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE		
09	MH01 I – CABECEIRA AMADEIRADA, 350x110cm, TIPO I ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD). DEVE SER PREVISTO, CONFORME PROJETO, DETALHE PARA ENCAIXE DE FITA DE LED E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EXISTENTE. OS PONTOS DE ENERGIA EXISTENTE NA PAREDE ONDE SERÁ INSTALADO O PAINEL DE CABECEIRA DEVEM SER INSTALADOS NA MESMA CONFORME LAYOUT DA CABECEIRA. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO DUAL SYNCRO SAVANA - MARCA GARARAPES OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO TX - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS (FORNECER E INSTALAR): • FITA LED FLEXÍVEL, PROTEÇÃO IP20 COM DRIVER INTEGRADO, CORRENTE CONTÍNUA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 15W/M – 360 A 440LM/M, 3000K, INSTALADA EM PERFIL DE EMBUTIR EM MARCENARIA. DEVE SER PREVISTO ESPAÇO, DE FÁCIL ACESSO NO FUNDO DO PAINEL PARA ACOMODAÇÃO DE FONTE DRIVER PARA ILUMINAÇÃO DO PERFIL DE LED - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE E PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE. • SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR 4,5X2,2 CM, 3W – 3000K, IRC 90, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO • MÓDULO INTERRUPTOR DE EMBUTIR REDONDO COR PRETO, WEG OU EQUIVALENTE. (X3) • MÓDULO DUPLO INTERRUPTOR PARALELO COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLA TOMADA 10A COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI BLUX OU EQUIVALENTE. (X2) • MÓDULO DUPLO TOMADA 10A + TELEFONE RJ11 DIMENSÕES: MH01 I - 350X110X5 CM (LXAXP) OBSERVAÇÕES: RESPEITAR FIELMENTE A POSIÇÃO DAS TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS CONFORME CADA DETALHE FORNECIDO. REFERÊNCIAS: - FITA LED PERFORMANCE, LEDVANCE OU EQUIVALENTE - PERFIL MODELO WOOD LUMILANDIA, OU EQUIVALENTE - SPOT MALI 3W, NORDECOR OU EQUIVALENTE - LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE	08	R\$ 3.213,70
10	MH06 – PAINEL TV MDF E METALON ESTRUTURA: ESTRUTURA EM TUBO 3X3CM CHAPA 18 (1,2MM). TODAS AS PARTES METÁLICAS UNIDAS POR SOLDA MIG, SEM PONTAS, OU ARESTAS VIVAS. PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA. PAINEL EM MDF - 18MM (STANDARD). REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF BP DUAL SYNCRO SAVANA – MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE.	120	R\$ 1.854,58

	ACESSÓRIOS: MÓDULO DUPLA TOMADA 10A COR PRETO SATIN (FOSCO), LINHA RECTA MOBILI BLUX OU EQUIVALENTE. DIMENSÃO: 150X3X170CM (LXCXA). REFERÊNCIAS: LINHA RECTA MOBILI, BLUX OU EQUIVALENTE.		
11	MH07 – MESA MDF E METALON ESTRUTURA: ESTRUTURA EM TUBO 3X3CM CHAPA 18 (1,2MM). TODAS AS PARTES METÁLICAS UNIDAS POR SOLDA MIG, SEM PONTAS, OU ARESTAS VIVAS. PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA. TAMPO EM MDF - 25MM (STANDARD). REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF LAMINADO BP SAVANA - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: PÉ NIVELADOR PARA MÓVEIS 1/4" X 16MM OITAVADO, PLÁSTICO COR PRETA – 02 POR PÉ. DIMENSÃO: 50X50X50CM (LXCXA).	196	R\$ 733,44
12	MH08 – LAREIRA HOTEL ESTRUTURA: MDF MELAMÍNICO BP - 18MM (STANDARD). REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF LAMINADO BP SAVANA E MAXI BRANCO MATT - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: PÉ NIVELADOR PARA MÓVEIS 1/4" X 16MM OITAVADO, PLÁSTICO COR PRETA – 02 POR PÉ. DIMENSÃO: 130X20X100CM (LXCXA).	06	R\$ 1.167,25
13	MH15 – PAINEL RECEPTIVO ESTRUTURA: ESTRUTURA EM MDF MELAMÍNICO BP - 18MM (STANDARD). REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF BP DUAL SYNCRO SAVANA – MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: PUXADOR INOX “U” PRETO FOSCO 1METRO. DEVERÁ TER FECHADURA ROLETE ROSETA QUADRADA BLACK PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS DA MARCA STAM REF. 1005 OU EQUIVALENTE, COM DUAS CHAVES DE IGUAL SEGREDO. DIMENSÃO: 420X25X270CM (LXCXA). OBSERVAÇÕES: O PAINEL DEVE COBRIR TODA A PAREDE LATERAL DO RECEPTIVO, COM PORTAS DE FORMA MIMETIZADA, OU SEJA, AS PORTAS DEVEM SER CAMUFLADAS, TORNANDO-SE QUASE INVISÍVEIS. DISPENSA BATENTES E GUARNIÇÕES TRADICIONAIS, USANDO O MESMO REVESTIMENTO (MDF) DO AMBIENTE PARA CRIAR UM VISUAL MINIMALISTA E CONTÍNUO. REFERÊNCIAS: PUXADOR INOX “U” PRETO FOSCO 1METRO, FECHADURA ROLETE ROSETA QUADRADA BLACK – MARCA STAM REF. 1005	01	R\$ 11.264,62
14	MO04 – BANCADA COPA BABY GRANITO ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD). TODA A BASE DE APOIO DO MÓVEL SERÁ EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE A UMIDADE E DEVIDAMENTE REVESTIDA COM RODAPÉ EM SILESTONE CINZA GRIS EXPO. TAMPO /RODATAMPO/RODAPÉ: EM SILESTONE CINZA GRIS EXPO, SENDO: TAMPO RETO COM BORDA ENGROSSADA EM 7CM.	04	R\$ 9.829,93

	RODA TAMPO DE 7CM DE ALTURA EM TODA A EXTENSÃO DO TAMPO QUE ENCOSTAR NA PAREDE. EXECUTAR REBAIXO PARA ÁREA MOLHADA. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO FLORESTA - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO ÁRTICO - LINHA ORIGINAL - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. PUXADORES: PUXADOR VIVARO 115 ANTIQUE 64MM - MARCA ITALYLINE OU EQUIVALENTE. CORREDIÇAS: AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER DO TIPO TELESCÓPICA, PARA ABERTURA TOTAL DAS GAVETAS. DOBRADIÇAS: AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER DO TIPO CANECO, PODENDO SER DAS MARCAS: HETTICH, SALICE ITALIANA, FGV OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: * CUBA INOX 34X40X16CM (TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) * TORNEIRA DE BANCADA BICA ALTA NOVA PERTUTTI, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE. * SIFÃO CROMADO * BANDEJA PLÁSTICA PARA GAVETA, MODELO PARA TALHERES COM 4 DIVISÓRIAS. (02 GAVETAS) DIMENSÕES: 250X60X97 CM (LXPXA)		
15	MO04.A – BANCADA COPA GRANITO ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD). TODA A BASE DE APOIO DO MÓVEL SERÁ EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE A UMIDADE E DEVIDAMENTE REVESTIDA COM RODAPÉ EM PRETO SÃO GABRIEL. TAMPO /RODATAMPO/RODAPÉ: EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, SENDO: TAMPO RETO COM BORDA ENGROSSADA EM 7CM. RODA TAMPO DE 7CM DE ALTURA EM TODA A EXTENSÃO DO TAMPO QUE ENCOSTAR NA PAREDE. EXECUTAR REBAIXO PARA ÁREA MOLHADA. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO FLORESTA - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO ÁRTICO - LINHA ORIGINAL - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. PUXADORES: TIPO HASTE – CÓD: C1521 – TAMANHO 96 MM - ACABAMENTO ESCOVADO - MARCA ITALY LINE OU EQUIVALENTE. CORREDIÇAS: AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER DO TIPO TELESCÓPICA, PARA ABERTURA TOTAL DAS GAVETAS. DOBRADIÇAS: AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER DO TIPO CANECO, PODENDO SER DAS MARCAS: HETTICH, SALICE ITALIANA, FGV OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: * CUBA INOX 34X40X16CM (TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) * TORNEIRA DE BANCADA BICA ALTA NOVA PERTUTTI, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE. * PORTA PANOS TTS 40 104 ALUMÍNIO, 3 VARETAS, FABRICANTE FGVTN BRASIL (OU EQUIVALENTE). * SIFÃO CROMADO	01	R\$ 8.736,88

	* BANDEJA PLÁSTICA PARA GAVETA, MODELO PARA TALHERES COM 4 DIVISÓRIAS. (1 UNIDADE) *ARAMADO DESLIZANTE PARA LIXEIRA, ACABAMENTO CROMADO, COM DOIS CESTOS DE 10 LITROS CADA, COMPLETA COM LIXEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: 250X60X97 CM (LXPXA).		
16	MH02 – ESCRIVANINHA MDF E METALON ESTRUTURA: ESTRUTURA EM TUBO 3X3CM CHAPA 18 (1,2MM). TODAS AS PARTES METÁLICAS UNIDAS POR SOLDA MIG, SEM PONTAS, OU ARESTAS VIVAS. PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA. TAMPO EM MDF - 25MM (STANDARD). REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF LAMINADO BP SAVANA - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: PÉ NIVELADOR PARA MÓVEIS 1/4" X 16MM OITAVADO, PLÁSTICO COR PRETA – 02 POR PÉ. DIMENSÃO: 120X60X75CM (LXCXA).	120	R\$ 2.172,62
17	MH03 – ARARA MDF E METALON ESTRUTURA: ESTRUTURA EM TUBO 3X3CM CHAPA 18 (1,2MM). TODAS AS PARTES METÁLICAS UNIDAS POR SOLDA MIG, SEM PONTAS, OU ARESTAS VIVAS. PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA. TAMPO EM MDF - 25MM (STANDARD). REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF BP DUAL SYNCRO SAVANA – MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: - PÉ NIVELADOR PARA MÓVEIS 1/4" X 16MM OITAVADO, PLÁSTICO COR PRETA, 02 POR SUPORTE. - SUPORTE PARA CABIDES EXECUTADO EM TUBO METALON RETANGULAR 2X2CM, FIXADO COM FLANGE QUADRADA NA PRATELEIRA SUPERIOR DA ARARA. - BARRA PROTETORA PARA TAMPO, EM LIGA DE ZINCO, GRAFITE PRETO DE APARAFUSAR, REFERÊNCIA 808.90.304, FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE. DIMENSÃO: 205X60X190CM (LXCXA). REFERÊNCIAS: BARRAS DE PROTEÇÃO – LIGA DE ZINCO, GRAFITE PRETO, APARAFUSAR – HAFELE OU EQUIVALENTE.	120	R\$ 5.677,06
18	MH09 – ESTANTE FAZENDA ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD) E PRATELEIRAS EM MDF – 25MM (STANDARD). TODA A BASE DE APOIO DO MÓVEL SERÁ EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE A UMIDADE E DEVIDAMENTE REVESTIDA COM FITA DE BORDA PADRÃO SAVANA. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO DUAL SYNCRO SAVANA – MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE.	02	R\$ 2.699,33

	PUXADORES: TIPO PERFIL PUXADOR FACETATO – CÓD: MV183 – TAMANHO 160 MM - ACABAMENTO PRETO ESCOVADO - MARCA ROMETAL OU EQUIVALENTE. DOBRADIÇAS: AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER DO TIPO CANECO, PODENDO SER DAS MARCAS: HETTICH, SALICE ITALIANA, FGV OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: DEVERÁ TER FECHADURA DE CILINDRO PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS DA MARCA SOPRANO OU EQUIVALENTE, COM DUAS CHAVES DE IGUAL SEGREDO. DIMENSÕES: 90X50X180 CM (LXPXA) REFERÊNCIA: FECHADURA PARA PORTA, CHAVES COM CAPA PLÁSTICA (MARCA: SOPRANO / ACABAMENTO: ZAMAC NIQUELADO)		
19	MH13 – ARMÁRIO RECEPTIVO ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD) E PRATELEIRAS EM MDF – 25MM (STANDARD). TODA A BASE DE APOIO DO MÓVEL SERÁ EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE A UMIDADE E DEVIDAMENTE REVESTIDA COM FITA DE BORDA PADRÃO AMADEIRADO OU CINZA, CONFORME PROJETO. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO DUAL SYNCRO SAVANA – MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE E CINZA SAGRADO – MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. PUXADORES: TIPO PERFIL PUXADOR FACETATO – CÓD: MV183 – TAMANHO 160 MM - ACABAMENTO PRETO ESCOVADO - MARCA ROMETAL OU EQUIVALENTE. DOBRADIÇAS: AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER DO TIPO CANECO, PODENDO SER DAS MARCAS: HETTICH, SALICE ITALIANA, FGV OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: DEVERÁ TER FECHADURA DE CILINDRO PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS DA MARCA SOPRANO OU EQUIVALENTE, COM DUAS CHAVES DE IGUAL SEGREDO. DIMENSÕES: 383X50X270 CM (LXPXA) REFERÊNCIA: FECHADURA PARA PORTA / CHAVES COM CAPA PLÁSTICA MARCA: SOPRANO ACABAMENTO: ZAMAC NIQUELADO	01	R\$ 13.276,07
20	MH14 – BALCÃO RECEPTIVO ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD) OS TAMPOS EM MDF – 25MM (STANDARD). TODA A BASE DE APOIO DO MÓVEL SERÁ EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE A UMIDADE E DEVIDAMENTE REVESTIDA COM FITA DE BORDA PADRÃO AMADEIRADO, CONFORME PROJETO. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO DUAL SYNCRO SAVANA – MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO DUAL SYNCRO SAVANA - MARCA GUARARAPES OU EQUIVALENTE.	01	R\$ 15.361,33

	PUXADORES: TIPO PERFIL PUXADOR FACETATO – CÓD: MV183 – TAMANHO 160 MM - ACABAMENTO PRETO ESCOVADO - MARCA ROMETAL OU EQUIVALENTE. CORREDIÇAS: AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER DO TIPO TELESCÓPICA, PARA ABERTURA TOTAL DAS GAVETAS E SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG/PAR, PODENDO SER DAS MARCAS: HETTICH, SALICE ITALIANA, FGV OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: DEVERÁ TER FECHADURA DE CILINDRO PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS DA MARCA SOPRANO OU EQUIVALENTE, COM DUAS CHAVES DE IGUAL SEGREDO. DIMENSÕES: 520X80X110 CM (LXPXA) REFERÊNCIA: FECHADURA PARA PORTA / CHAVES COM CAPA PLÁSTICA MARCA: SOPRANO ACABAMENTO: ZAMAC NIQUELADO		
21	MC03 – MESA COPA MDF E METALON ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA DE TUBO METALON RETANGULAR 5X5CM E 3X5CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. A ESTRUTURA DO PÉ DA MESA DEVE CHEGAR PRONTA E OBRA, DEVIDAMENTE SOLDADA. ESTÃO PROJETADAS DUAS ESTRUTURAS COM MESMO MATERIAL, TUBO METALON RETANGULAR, QUE SERVIRÃO PARA O TRAVAMENTO DA MESA. ESTAS DEVERÃO SER PARAFUSADAS NA OBRA, NA PARTE INTERNA DA MESA, DE MODO QUE OS PARAFUSOS FIQUEM OCULTOS. O TAMPO DA MESA, SERÁ EM MDF COM ESPESSURA DE 40MM (STANDARD). REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO NÔCE AMÊNDOA MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO NÔCE AMÊNDOA MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. DIMENSÕES: 160X80X75 CM (LXPXA).	01	R\$ 2.005,92
22	MO05 – ARMÁRIO AÉREO COPA ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD), INCLUSIVE AS PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO FLORESTA - LINHA ESSENCIAL - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO ÁRTICO - LINHA ORIGINAL - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. PUXADORES: PUXADOR MALFA IL1521 160MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MARCA ITALYNE OU EQUIVALENTE. SISTEMA DE PORTAS DE CORRER: TRILHO DUPLO EM ALUMÍNIO COM RODÍZIOS EMBUTIDOS SUPERIOR E INFERIOR, PODENDO SER DAS MARCAS: HETTICH, SALICE ITALIANA, FGV OU EQUIVALENTE DIMENSÕES: 200X30X60 CM (LXPXA).	01	R\$1.977,86

23	MP01 – MESA RETA COLABORADOR 120 ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD) E 25MM (STANDARD). O TAMPO DO TECLADO TERÁ 35 CM DE PROFUNDIDADE COM FERRAGEM DESLIZANTE PARA TECLADO. TODA A BASE DE APOIO DO MÓVEL SERÁ EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE A UMIDADE E DEVIDAMENTE REVESTIDA COM FITA DE BORDA PADRÃO NOCE AMÊNDOA. UTILIZAR SISTEMA DE FIXAÇÃO MINIFIX, EVITANDO AO MÁXIMO QUE PARAFUSOS FIQUEM APARENTES. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - LINHA ESSENCIAL – MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - LINHA ESSENCIAL - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: ACABAMENTO PLÁSTICO PARA PASSAGEM DE CABOS (PASSA FIOS) NAS CORES MARROM E BRANCO. AS FURAÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS IN LOCO PARA GARANTIR A MELHOR POSIÇÃO, DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO DE TOMADAS E OUTROS MÓVEIS. O TAMPO PARA O TECLADO DEVERÁ SER EXECUTADO COM FERRAGEM DESLIZANTE EM AÇO ZINCADO PRETO COM CAPACIDADE PARA 20 KG, NO MÍNIMO. REFERÊNCIA: MODELO TN 27/350, MARCA FGVTN OU EQUIVALENTE. OBSERVAÇÕES: APLICAR FITA DE BORDA DE PVC EM TODAS AS BORDAS DO PRODUTO. A COLAGEM DEVE SER FEITA COM COLADEIRA GARANTINDO UMA APLICAÇÃO UNIFORME E PRECISA DA FITA DE BORDA, RESULTANDO EM UM ACABAMENTO PROFISSIONAL, ESTETICAMENTE AGRADÁVEL E DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: 120X60X75 CM (LXPXA).	11	R\$ 1.517,40
24	MP01.2 – MESA RETA COLABORADOR 150 ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD) E 25MM (STANDARD). O TAMPO DO TECLADO TERÁ 35 CM DE PROFUNDIDADE COM FERRAGEM DESLIZANTE PARA TECLADO. TODA A BASE DE APOIO DO MÓVEL SERÁ EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE A UMIDADE E DEVIDAMENTE REVESTIDA COM FITA DE BORDA PADRÃO NOCE AMÊNDOA. UTILIZAR SISTEMA DE FIXAÇÃO MINIFIX, EVITANDO AO MÁXIMO QUE PARAFUSOS FIQUEM APARENTES. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - LINHA ESSENCIAL – MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - LINHA ESSENCIAL - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: ACABAMENTO PLÁSTICO PARA PASSAGEM DE CABOS (PASSA FIOS) NAS CORES MARROM E BRANCO. AS FURAÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS IN LOCO PARA GARANTIR A MELHOR POSIÇÃO, DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO DE TOMADAS E OUTROS MÓVEIS. O TAMPO PARA O TECLADO DEVERÁ SER EXECUTADO COM FERRAGEM DESLIZANTE EM AÇO ZINCADO PRETO COM CAPACIDADE PARA 20 KG, NO MÍNIMO. REFERÊNCIA: MODELO TN 27/350, MARCA FGVTN OU EQUIVALENTE.	04	R\$ 1.734,05

	OBSERVAÇÕES: APLICAR FITA DE BORDA DE PVC EM TODAS AS BORDAS DO PRODUTO. A COLAGEM DEVE SER FEITA COM COLADEIRA GARANTINDO UMA APLICAÇÃO UNIFORME E PRECISA DA FITA DE BORDA, RESULTANDO EM UM ACABAMENTO PROFISSIONAL, ESTETICAMENTE AGRADÁVEL E DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: 150X60X75 CM (LXPXA).		
25	MP02.2 – MESA EM “L” COLABORADOR ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD) E 25MM (STANDARD). O TAMPO DO TECLADO TERÁ 35 CM DE PROFUNDIDADE COM FERRAGEM DESLIZANTE PARA TECLADO. TODA A BASE DE APOIO DO MÓVEL SERÁ EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE A UMIDADE E DEVIDAMENTE REVESTIDA COM FITA DE BORDA PADRÃO NOCE AMÊNDOA. UTILIZAR SISTEMA DE FIXAÇÃO MINIFIX, EVITANDO AO MÁXIMO QUE PARAFUSOS FIQUEM APARENTES. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - LINHA ESSENCIAL – MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - LINHA ESSENCIAL - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: ACABAMENTO PLÁSTICO PARA PASSAGEM DE CABOS (PASSA FIOS) NAS CORES MARROM E BRANCO. AS FURAÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS IN LOCO PARA GARANTIR A MELHOR POSIÇÃO, DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO DE TOMADAS E OUTROS MÓVEIS. O TAMPO PARA O TECLADO DEVERÁ SER EXECUTADO COM FERRAGEM DESLIZANTE EM AÇO ZINCADO PRETO COM CAPACIDADE PARA 20 KG, NO MÍNIMO. REFERÊNCIA: MODELO TN 27/350, MARCA FGVTN OU EQUIVALENTE. OBSERVAÇÕES: APLICAR FITA DE BORDA DE PVC EM TODAS AS BORDAS DO PRODUTO. A COLAGEM DEVE SER FEITA COM COLADEIRA GARANTINDO UMA APLICAÇÃO UNIFORME E PRECISA DA FITA DE BORDA, RESULTANDO EM UM ACABAMENTO PROFISSIONAL, ESTETICAMENTE AGRADÁVEL E DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: 150+150X60X75 CM (L+LXPXA).	01	R\$ 2.753,43
26	MP03 – GAVETEIRO AMADEIRADO COM RODÍZIOS ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD), ASSIM COMO AS GAVETAS E FUNDOS. O TAMPO DEVERÁ SER EXECUTADO COM MDF - 25 MM (STANDARD). REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. CORREDIÇAS: AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER DO TIPO TELESCÓPICA, PARA ABERTURA TOTAL DAS GAVETAS E SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG/PAR, PODENDO SER DAS MARCAS: HETTICH, SALICE ITALIANA, FGV OU EQUIVALENTE. PUXADORES: TIPO HASTE – CÓD: MAFLA II 1521 – TAMANHO 160 MM - ACABAMENTO ESCOVADO - MARCA ITALY LINE OU EQUIVALENTE.	17	R\$ 1.395,41

	ACESSÓRIOS: RODÍZIO GEL EM POLIURETANO E AÇO CROMADO, INCOLOR E SEM FREIOS, MODELO RG 35, MARCA FGV OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE CILINDRO PARA TRAVAMENTO DA MARCA SOPRANO OU EQUIVALENTE, COM DUAS CHAVES DE IGUAL SEGredo E BARRA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS. DIMENSÕES: 35X40X60 CM (LXPXA).		
27	MP04 – ARMÁRIO ALTO 90X50X180 ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM (STANDARD) E PRATELEIRAS EM MDF – 25MM (STANDARD). TODA A BASE DE APOIO DO MÓVEL SERÁ EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE A UMIDADE E DEVIDAMENTE REVESTIDA COM FITA DE BORDA PADRÃO NOCE AMÊNDOA. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - LINHA ESSENCIAL – MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO BRANCO ÁRTICO - LINHA ORIGINAL - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. PUXADORES: TIPO PERFIL PUXADOR FACETATO – CÓD: MV183 – TAMANHO 160 MM - ACABAMENTO PRETO ESCOVADO - MARCA ROMETAL OU EQUIVALENTE. DOBRADIÇAS: AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER DO TIPO CANECO, PODENDO SER DAS MARCAS: HETTICH, SALICE ITALIANA, FGV OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: * DEVERÁ TER FECHADURA DE CILINDRO PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS DA MARCA SOPRANO OU EQUIVALENTE, COM DUAS CHAVES DE IGUAL SEGredo. * PINO SUPORTE PARA PRATELEIRA MÓVEL, EM PLÁSTICO BRANCO (FORNECER 4 PINOS PARA CADA PRATELEIRA E 8 PINOS EXTRAS). DIMENSÕES: 90X50X180 CM (LXPXA). REFERÊNCIA: FECHADURA PARA PORTA, CHAVES COM CAPA PLÁSTICA, MARCA: SOPRANO, ACABAMENTO: ZAMAC NIQUELADO.	12	R\$ 2.576,64
28	MP06 – ARMÁRIO BAIXO COM GAVETAS ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM, ASSIM COMO AS GAVETAS E FUNDOS. O TAMPO DEVERÁ SER EXECUTADO COM MDF - 25 MM (STANDARD). TODA A BASE DE APOIO DO MÓVEL SERÁ EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE A UMIDADE E DEVIDAMENTE REVESTIDA COM FITA DE BORDA PADRÃO NOCE AMÊNDOA. UTILIZAR SISTEMA DE FIXAÇÃO MINIFIX, EVITANDO AO MÁXIMO QUE PARAFUSOS FIQUEM APARENTES. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. AS GAVETAS E PRATELEIRAS PODEM SER EM MDF MELAMÍNICO BRANCO. DOBRADIÇAS: AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER DO TIPO CANECO, PODENDO SER DAS MARCAS: HETTICH, SALICE ITALIANA, FGV OU EQUIVALENTE. CORREDIÇAS: CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PODENDO SER DAS MARCAS: HETTICH, SALICE ITALIANA, FGV OU EQUIVALENTE.	01	R\$ 2.242,46

	PUXADORES: TIPO HASTE – CÓD: MALFA 1521 – TAMANHO 160 MM - ACABAMENTO ESCOVADO - MARCA ITALY LINE OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: ACABAMENTO PLÁSTICO PARA PASSAGEM DE CABOS (PASSA FIOS) NAS CORES MARROM. AS FURAÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS IN LOCO PARA GARANTIR A MELHOR POSIÇÃO, DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO DE TOMADAS E OUTROS MÓVEIS. FORNECER E INSTALAR CHAVES. DIMENSÕES: 150X50X75 CM (LXPXA).		
29	MP07 – ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM, ASSIM COMO AS GAVETAS E FUNDOS. O TAMPO DEVERÁ SER EXECUTADO COM MDF - 25 MM (STANDARD). TODA A BASE DE APOIO DO MÓVEL SERÁ EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE A UMIDADE E DEVIDAMENTE REVESTIDA COM FITA DE BORDA PADRÃO NOCE AMÊNDOA. UTILIZAR SISTEMA DE FIXAÇÃO MINIFIX, EVITANDO AO MÁXIMO QUE PARAFUSOS FIQUEM APARENTES. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. AS GAVETAS E PRATELEIRAS PODEM SER EM MDF MELAMÍNICO BRANCO. DOBRADIÇAS: AS DOBRADIÇAS DEVERÃO SER DO TIPO CANECO, PODENDO SER DAS MARCAS: HETTICH, SALICE ITALIANA, FGV OU EQUIVALENTE. PUXADORES: TIPO HASTE – CÓD: MALFA 1521 – TAMANHO 160 MM - ACABAMENTO ESCOVADO - MARCA ITALY LINE OU EQUIVALENTE ACESSÓRIOS: ACABAMENTO PLÁSTICO PARA PASSAGEM DE CABOS (PASSA FIOS) NAS CORES MARROM. AS FURAÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS IN LOCO PARA GARANTIR A MELHOR POSIÇÃO, DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO DE TOMADAS E OUTROS MÓVEIS. FORNECER E INSTALAR CHAVES. DIMENSÕES: 90X50X75 CM (LXPXA).	10	R\$ 1.224,11
30	MP08 – MESA RETANGULAR 180X100 ESTRUTURA: PÉS EM TUBO Ø1.1/2" CHAPA 18 (1,2MM). RESTANTE DA ESTRUTURA EM TUBO 3X5CM CHAPA 18 (1,2MM). TODAS AS PARTES METÁLICAS UNIDAS POR SOLDA MIG, SEM PONTAS, OU ARESTAS VIVAS. PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA. TAMPO EM MDF - 25MM. ACABAMENTO COM PLÁSTICO RESISTENTE NOS PÉS. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. BORDAS ARREDONDADAS ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC. DIMENSÕES: 180X100X75CM (LXPXA).	01	R\$ 3.001,89

31	MR02 – APOIO CENTRAL ESTRUTURA: O MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADO COM ESTRUTURA EM MDF - 18MM, ASSIM COMO AS GAVETAS E FUNDOS. O TAMPO DEVERÁ SER EXECUTADO COM MDF - 25 MM (STANDARD). TODA A BASE DE APOIO DO MÓVEL SERÁ EM MADEIRA MACIÇA RESISTENTE A UMIDADE E DEVIDAMENTE REVESTIDA COM FITA DE BORDA PADRÃO GRAFITTE TRAMA. REVESTIMENTO EXTERNO: REVESTIMENTO EM MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO MDF MELAMÍNICO PADRÃO NOCE AMÊNDOA - MARCA DURATEX OU EQUIVALENTE. CORREDIÇAS: AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER DO TIPO TELESCÓPICA, PARA ABERTURA TOTAL DAS GAVETAS E SUPORTAR NO MÍNIMO 30KG/PAR, PODENDO SER DAS MARCAS: HETTICH, SALICE ITALIANA, FGV OU EQUIVALENTE. PUXADORES: TIPO HASTE – CÓD: MALFA 1521 – TAMANHO 160 MM - ACABAMENTO ESCOVADO - MARCA ITALY LINE OU EQUIVALENTE. ACESSÓRIOS: ACABAMENTO PLÁSTICO PARA PASSAGEM DE CABOS (PASSA FIOS) NAS CORES MARROM. AS FURAÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS IN LOCO PARA GARANTIR A MELHOR POSIÇÃO, DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO DE TOMADAS E OUTROS MÓVEIS. A GAVETA DEVERÁ TER FECHADURA DE CILINDRO PARA TRAVAMENTO DA MARCA SOPRANO OU EQUIVALENTE, COM DUAS CHAVES DE IGUAL SEGREDO. OBSERVAÇÕES: APLICAR FITA DE BORDA DE PVC EM TODAS AS BORDAS DO PRODUTO. A COLAGEM DEVE SER FEITA COM COLADEIRA GARANTINDO UMA APLICAÇÃO UNIFORME E PRECISA DA FITA DE BORDA, RESULTANDO EM UM ACABAMENTO PROFISSIONAL, ESTETICAMENTE AGRADÁVEL E DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: 60X65X100 CM (LXPXA).	01	R\$ 1.376,55
----	---	----	--------------

Valor total estimado do lote: R\$ 1.933.380,58 (Um milhão, novecentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos).

3.2 - Para todos os itens solicitados neste instrumento convocatório que contenham a indicação de Marca/modelo referência poderá ser apresentado item "SIMILAR" que apresente características similares ao sugerido, tais como: capacidade, composição, matéria prima, qualidade, medidas, características físicas, mecânicas, elétricas, eletrônicas ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da SIMILARIDADE;

4. DA AMOSTRA

4.1 - O Sesc/SC poderá solicitar amostra dos produtos ofertados à empresa classificada em primeiro lugar, devendo conter as especificações mínimas constantes no edital. A aprovação da amostra será também fator de julgamento;

4.2 - A amostra deverá ser entregue no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, contados da solicitação publicada pelo Sesc/SC;

4.3 - A licitante deverá apresentar as amostras, mediante protocolo próprio, em duas vias, com a descrição do item entregue e identificação da empresa, assim como autorizar a análise do produto para comprovar a compatibilidade com as exigências do edital, mesmo que para isto as amostras sejam danificadas, e, também abdicar de qualquer indenização pela inutilização das mesmas;

4.4 - A amostra será analisada pela área técnica do Sesc/SC, através de critérios objetivos, verificando-se o atendimento às especificações técnicas do edital. O parecer técnico será utilizado pela Comissão Permanente de Licitação como instrumento para classificação ou desclassificação dos produtos ofertados;

4.5 - Considerar-se-á **desclassificada** a licitante que tiver a amostra reprovada ou que não apresentá-la no prazo estipulado na convocação, devendo ser chamadas as demais licitantes, na ordem de classificação, para apresentação de amostra;

4.6 - A amostra reprovada deverá ser retirada em até **07 (sete) dias úteis** após a publicação do parecer técnico, junto a Comissão Permanente de Licitação;

4.7 - O Sesc/SC reserva-se ao direito de reter a amostra da Proposta vencedora para fins de comparação no ato do recebimento dos produtos;

4.8 - Os produtos que servirem de amostra para classificação das empresas participantes do processo de licitação não poderão ser computados no quantitativo a ser entregue;

4.9 - Todos os custos, despesas diretas e indiretas, para **envio e a retirada** da amostra são de inteira responsabilidade da licitante.

4.10 - Poderá ser exigida amostra inclusive no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, respeitando os mesmos prazos e condições estabelecidos neste item, a fim de análise técnica e comparações com os produtos ofertados/entregues pela licitante vencedora;

5. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

OBSERVAÇÃO: Todos os documentos solicitados neste item deverão ser enviados juntamente com os demais documentos de habilitação, constantes no Edital em questão.

5.1 - Prova de qualificação técnica constituída de 01 (um) atestado de capacidade técnica expedido por empresa pública ou privada para a qual a licitante tenha fornecido produtos de mesma natureza do objeto desta licitação;

5.2 - Poderá ser efetuada diligência ou visita técnica em estabelecimento indicado para verificar se a licitante possui capacidade para fornecer o objeto desta licitação no prazo e de acordo com as demais cláusulas do edital;

6. DA ENTREGA

6.1 - O(s) pedido(s) será(ão) enviado(s) por meio eletrônico à empresa vencedora e autorizarão o fornecimento.

6.2 - O objeto desta licitação deverá ser entregue com prévio agendamento e as **Notas Fiscais de Venda** emitida(s) para as Unidades do Sesc SC abaixo relacionadas, de acordo com os pedidos de compra enviados:

UNIDADE SESC/SC	ENDEREÇO	CNPJ	TELEFONE
POUSADA RURAL DE LAGES - PRSLAG	Rodovia SC 425, Km 4-5 - Rincão Comprido - Zona Rural - Distrito Índios - 88533-000 - Lages	03.603.595/0015-63	(49) 3224-9988

6.3 - No ato da entrega a empresa deverá apresentar a nota fiscal de venda.

6.4 - **O prazo para entrega do objeto desta licitação deverá ocorrer de acordo com a as especificações do edital e não poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos**, contados a partir do envio dos pedidos de compra à empresa vencedora;

6.5 - O objeto deve ser entregue em embalagem adequada e em material que o proteja contra danos;

6.6 - Será responsabilidade do fornecedor descarregar e montar o objeto no endereço indicado no pedido;

6.7 - No momento da entrega do objeto da presente licitação, este será recebido e conferido pelo setor competente, que atestará a regularidade do mesmo.

6.8 - Se constatada a existência de quaisquer irregularidades no que tange a marca, especificações ou validade, poderá recusar sua aceitação, e efetuar a devolução ao fornecedor para que este o substitua sem qualquer ônus no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**;

6.9 - Nas entregas não serão aceitas especificações diferentes das solicitadas no edital ou aprovadas na proposta comercial.

6.10 - O fornecedor deverá comunicar a impossibilidade de atendimento ao pedido realizado com **48 (quarenta e oito) horas** de antecedência da data programada para entrega, sob pena de sofrer as sanções estabelecidas no edital.

7. DO RECEBIMENTO

7.1 - No recebimento do objeto, caso haja mais de um fornecedor aguardando, a preferência de atendimento será na seguinte ordem:

- 1º - Alimentos perecíveis resfriados e refrigerados;
- 2º - Alimentos perecíveis congelados;
- 3º - Alimentos perecíveis permitidos em temperatura ambiente;
- 4º - Alimentos não perecíveis;

8. DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 - - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1.1 - Utilizar equipamentos apropriados e adequados para transporte e fornecimento dos produtos;

8.1.2 - Indenizar a contratante ou a terceiros, pelo (s) dano(s) que seu(s) empregado(s) ou preposto(s) causar(em), nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil;

8.1.3 - Exercer efetivo controle e pontualidade de entrega dos produtos;

8.1.4 - Fornecer a contratante ou preposto seu, toda e qualquer informação que lhe seja solicitada sobre o objeto desta aquisição, bem como facilitar-lhe a fiscalização dos produtos entregues, cuja omissão na fiscalização, não diminui ou substitui a responsabilidade da contratada, decorrente das obrigações pactuadas;

8.1.5 - Ficar ciente que o Responsável/Gerência da Unidade, Diretoria de Programação Social e a Diretoria de Administração e Serviços da contratante, nesta ordem, são incumbidas de fiscalizar os produtos a serem entregues, bem como de lhe comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer irregularidade;

8.1.6 - Ficar ciente que não poderá subcontratar o objeto deste contrato, sob pena de rescisão contratual e pagamento de multa igual a 20% (vinte por cento) do valor total da nota fiscal;

8.1.7 - Ficar ciente que não poderá utilizar o nome da contratante, ou sua qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos, folders, homepage, etc., sob pena imediata rescisão contratual/cancelamento do pedido, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das responsabilidades da contratada;

8.1.8 - Assegurar a contratante todos os direitos e faculdades previstas na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor);

8.1.9 - Assegurar ressarcimento dos bens da contratante danificados de forma dolosa ou culposa, deduzindo o valor correspondente na nota fiscal/fatura do mês corrente;

8.1.10 - Quaisquer erros, omissões ou irregularidades na elaboração e no fornecimento do objeto serão de inteira responsabilidade da contratada, cabendo a ela sua imediata retificação;

8.1.11 - Eventuais despesas da contratante, impostas pela Administração Pública direta ou indireta, ou pelo Poder Judiciário, em virtude de decisão judicial, decorrentes de responsabilidade solidária ou subsidiária referente ao presente instrumento, bem como todas as despesas realizadas pela contratante para se fazer representar em Juízo ou perante a Administração Pública, salvo quando houver improcedência total dos pedidos e após transitado em julgado, serão automaticamente descontadas de futuros pagamentos à contratada, se ainda vigente o contrato, ou ressarcidos no prazo de 30 (trinta) dias após a comprovação do pagamento, caso já esteja finalizado.

8.1.12 - A contratada não poderá utilizar-se de serviços de menores de idade, assim considerados aqueles previstos na legislação trabalhista em vigor, para a consecução do objeto do presente contrato, sob pena de rescisão imediata

e encaminhamento formal do fato às autoridades competentes, sem prejuízo das penalidades previstas na Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024 de 2 de maio de 2024;

- 8.1.13 - Manter todas as condições de habilitação, inclusive acerca da regularidade fiscal, durante a vigência do contrato/da ata, sob pena de rescisão contratual;
- 8.1.14 - Em caso de fusão, cisão ou incorporação, cabe à contratada comprovar o atendimento dos critérios exigidos em edital, tais como idoneidade, qualificações técnica e econômico-financeira, habilitação jurídica, regularidade fiscal, dentre outros, sob pena de rescisão contratual;
- 8.1.15 - No exercício de suas atividades que envolvam o armazenamento de dados, deverá a contratada atuar em conformidade com boa fé e em estrita observância aos parâmetros, princípios e obrigações estipuladas pelas Leis nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), seus regulamentos, bem como demais legislações aplicáveis que vierem a vigor no curso do período contratado;
- 8.1.16 - Responder questionamentos ou notificações dos órgãos fiscalizadores, decorrente da prestação dos serviços objeto deste edital;
- 8.1.17 - Ficar ciente que poderá haver redução do quantitativo conforme § 1º do Art. 38 da Resolução Sesc nº 1.593/2024, sem que caiba qualquer tipo de indenização ou compensação à contratada;
- 8.1.18 - Respeitar e observar o código de Ética do Sesc, conforme a Resolução nº 0403/2017, disponível para consulta no Portal da Transparência, cujos termos a CONTRATADA manifesta absoluta ciência.

8.2 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

- 8.2.1 - Receber os documentos de regularidade e nota fiscal e providenciar o devido pagamento;
- 8.2.2 - Fornecer dados relativos às normas internas, diretrizes e informações necessárias para que os produtos sejam entregues de acordo com as condições e peculiaridades do local a ser atendido.

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 9.1 - As despesas da contratação decorrente da presente licitação correrão por conta do Centros de Custos 002130020010 - rubrica 449052.

Florianópolis/SC, 10 de setembro de 2026

LUCIANO PEREIRA
Setor de Compras